


ALRØ

en floraliste med noter

af

Erik Wessberg



Randers 1985

ALRØ - EN FLORALISTE MED NOTER

Alrø, beliggende i den østligste del af Horsens Fjord nord for Hjarnø, er en overvejende flad moræneø på ca. 760 ha. På langs af øen hæver sig en højderyg på indtil 15 m over havet. På denne højderyg ligger Alrø By, som uden større afbrydelser strækker sig ca. $2\frac{1}{2}$ km. langs vejen fra øst mod vest. I stenalderen har øen været delt i to, måske tre dele, hvoraf den nordlige og lavestliggende del i vore dage afvandas gennem en sluse sydvest for Strevelshoved.

Indtil 1931 var øen uden "fast" forbindelse med fastlandet; men i dette år anlagdes en dæmning mellem Alhale på Alrø og Jensnæs på landsiden. Før denne tid har der i perioder været hele fire skibsforbindelser fra Alrø til forskellige havne. Fra Egehoved sejlede dampskib til Horsens hver postdag. Fra Alhale til Jensnæs, fra Abildhoved til Hjarnø og fra Strevelshoved til Sondrup Strand var der færge.

Med undtagelse af sundet mellem Alrø og Hjarnø er vanddybden omkring Alrø overalt ringe. Før dæmningens tilblivelse fandtes en vadegrund mod øst til Gyllingnæs.

Langt det meste af øens frugtbare, lerede jord udgøres af dyrkede marker. Det eneste større naturområde er strandengene på Alhale. Hertil kommer mindre strandenge ved Strevelshoved og mellem Egehoved og Abildhoved foruden kær ved Hjelmshoved, SV for Strevelshoved og ved Henneskov Hage.



Spidshale
(*Parapholis strigosa*)


N



Alrø.

Den vestlige del af Alrø.
Nederst til højre ses både-
broen ved Egehoved. Øverst
på flyfotoet Strevelshoved.
Foto : Geodætisk Institut
8/6 1983 - ca. 1:20000

Alrø.
Den østlige del af Alrø.
Dæmningen fra Alhale til
Jensnæs ses øverst til
venstre.
Foto : Geodætisk Institut
8/6 1983 - ca. 1:20000



Strandengene

Af Alrø's ca. 25 ha. strandenge ligger den overvejende del på Alhales syd-, øst- og nordside. Disse strandenge, som græsses af kreaturer og heste, er specielt interessante ved Polkrog. Den mest kystnære og botanisk mest spændende del af disse strandenge er ugødet, meget tuet og gennemskåret af grøfter og loer. De rummer desuden flere små laguner. Her vokser bl.a. Spidshale (*Parapholis strigosa*), Fjernakset Star (*Carex distans*), Jordbær-Kløver (*Trifolium fragiferum*) og vore tre Tusindgylde-arter, Liden Tusindgylden (*Centaurium pulchellum*), Mark-Tusindgylden (*Centaurium erythraea*) og Strand-Tusindgylden (*Centaurium littorale*). Den øverste del af strandengene bliver gødet og ligner derfor mest almindelig græsmark.

Skovene

Øen er skovfattig. Egentlig skov findes kun ved Sønderby. Her findes tre småskove, hvoraf den ene er en lille nalletræsbevoksning, medens de to andre overvejende består af forskellige arter af løvtræer.

Den østligste af disse småskove, der selv i varme og tørre somre er meget fugtig, består især af Bøg (*Fagus sylvatica*), Ahorn (*Acer pseudoplatanus*), Hassel (*Corylus avellana*), Skov-Ælm (*Ulmus glabra*) og Bævreasp (*Populus tremula*). I denne meget frodige skov findes af urter bl.a. Stor Konval (*Polygonatum multiflorum*), Stinkende Storkenæb (*Geranium robertianum*), Kæmpe-Svingel (*Festuca gigantea*), Bredbladet Mangeløv (*Dryopteris dilatata*), Skov-Galtetand (*Stachys sylvatica*) og Dansk Ingefær (*Arum alpinum* ssp. *danicum*).

Den anden, lille løvskov, som grænser op til den asfalteerde vej, er vidt forskellig fra den førstnævnte. Den er meget tørrere og betydeligt mørkere på grund af tætstående træer. Urtevegetationen består af få, spredtvoksende arter. Her findes bl.a. Feber-Nellikerod (*Geum urbanum*) og Firblad (*Paris quadrifolia*).

Kærne og strandsumpene

Da så godt som al mulig opdyrkelig jord er lagt under plov, er antallet af kær lille, og størrelsen af disse beskedent.

På vestsiden af Alrø nordøst for Hjelmshoved findes et kær med sparsom og artsfattig vegetation. Her har jeg bl.a. fundet Dunet Dueurt (*Epilobium parviflorum*) og den ret sjældne Kantet Dueurt (*Epilobium adnatum*) foruden Gul Fladbælg (*Lathyrus pratensis*) og Strand-Trehage (*Triglochin maritimum*). På øens sydside mellem Henneskov Hage og Abildhoved findes ligeledes et kær, som står i forbindelse med Alrø Sund via en smal grøft.

I et strandsumpområde i umiddelbar nærhed af strandsøerne SV for Strevelshoved er der fundet Alm. Vadegræs (*Spartina x townsendii*). Fundet, som er blevet bekræftet af Alfred Hansen, kan se ejendommeligt ud, da *Spartina* på den nærliggende ø, Vorsø Kalv, er bestemt til Engelsk Vadegræs (*Spartina anglica*). Der er dog intet odiøst ved fundet, idet ejeren af området ved Strevelshoved har meddelt, at der er hentet planter ved Overgård nær Hadsund, hvor netop begge arter er fundet. Ved en anden strandsump mellem Egehoved og Abildhoved er set Gul Frøstjerne (*Thalictrum flavum*) og Alm. Baldrian (*Valeriana sambucifolia* ssp. *procurrens*).

Vandløbene

På en ø af Alrø's størrelse kunne nok forventes flere vandløb, end det er tilfældet. Det eneste egentlige "vandløb" er den grøft, Holterenden, der i nyere tid er gravet ud syd for Strevelshoved for at afvande det nordlige, lavliggende område. Dette område består udelukkende af marker. Grøften, der de fleste steder er et par meter bred, er over større strækninger med rig vegetation. Det gælder både for selve grøften og dennes kanter. Af arterne fra grøften, som de fleste steder er meget lavvandet, kan nævnes Tigger-Ranunkel (*Ranunculus sceleratus*), Fliget Brøndsel (*Bidens tripartita*), Knæbøjet Rævehale (*Alopecurus geniculatus*) og Bredbladet Mærke (*Sium latifolium*), mens der på kanterne flere steder findes imponerende, store kloner af Sylt-Star (*Carex otrubae*).

Vandhullerne

Ifølge målebordsblade fra 1874 (rettet i 1900) var antal-

let af strandsøer, damme og mergelgrave ikke under 60. Men ihærdig opfyldning har kun skånet nogle få vandhuller bl.a. på en mark på den vestligste del af Alhale. Andre vandhuller, deriblandt et på den øverste del af en strandeng på Alhale, et vandhul på en mark ved Strevelshoved samt en dam ved kysten mellem Henneskov Hage og Abildhoved, er alle godt på vej til at blive opfyldt. Strandsøerne ved Strevelshoved, som består af een større og af flere mindre, er heller ikke gået ram forbi. De bruges for tiden som regulær losseplads. Herudover findes en gadekærlignende dam mellem Egehoved og Byen ved Damsgård. Ved denne dam vokser bl.a. Sværtvæld (*Lycopus europaeus*) og Fliget Brøndsel.

Heder

Af tidlige tiders heder findes i dag kun en få m² stor hedelyngbevoksning i kanten af en mark på Alhale.

TRUSLER-FREDNINGER-PLEJE

Som tidligere omtalt er størsteparten af Alrø opdyrket. De få områder, der endnu ligger mere eller mindre naturligt hen, indskrænker sig til at omfatte strandengene (eller snarere dele af disse), strandkanterne, skovene samt til en vis grad også de to kær. Det er derfor af meget stor vigtighed, at disse allersidste naturrester ikke også ødelægges.


I modsætning til Hjarnø findes der ingen campingplads på Alrø, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at Alrø ikke er særlig turistvenlig, idet man uden for de etablerede veje, og dem der ikke mange af, har svært ved at færdes på øen. Vil man væk fra asfalten og "ud i naturen", er der egentlig kun een mulighed, nemlig at følge kysten, som ikke alle steder er lige fremkomelig. Flere steder, især på sydkysten, er der ophobet store mængder Ålegræs (*Zostera spp.*), så man jævnligt

tvinges til at ændre rute. Trækplastre som badestrand, skov, hede m.m. er der ingen overflod af på Alrø, hvorfor turistmængden også er minimal.

Strandengen og vadeområderne ved Strevelshoved får lov til at passe sig selv. Det har resulteret i en kraftig dominans af ganske få plantearter, især græsser, som over store områder ikke giver eksistensmulighed for andre planter. Her bør sættes ind med plejeforanstaltninger, evt. slåning. Det er indlysende, at affaldshenkastningerne i og ved søerne ved Strevelshoved omgående skal ophøre - og det ulovligt henkastede affald fjernes.

Strandengene på Alhale og øst for Egehoved afgræsses. På den sydlige del af Alhale er græsningstrykket endog optimalt. Vegetationen bliver her sjældent mere end nogle få centimeter høj. Der er på mine ekskursioner til øen ikke konstateret færdsel på disse strandenge, men området omkring dæmningen besøges i jagtsæsonen af mange jægere, hvoraf størsteparten har både liggende i dette område.

Med undtagelse af Strevelshovedområdet er plejebehovet minimalt.



Strand-Trehage
(*Triglochin maritimum*)

Området omkring Alrø og især farvandet omkring Alrø Poller og langs sydkysten er et usædvanligt rigt fugleområde med bl.a. Danmarks største bestand af forårsrastende Lille Kobbersneppe. Her i området, dvs. på strandengene på Alhale, på Alrø Poller og på Hjarnø, yngler mange hundrede ande-, måge- og vadefugle, og der ses store mængder Skarv på grund af den korte afstand til Vorsø.



Rød Gåsefod
(*Chenopodium rubrum*)


Floraliste fra Alrø

Mig bekendt foreligger der ikke samlede fortegnelser vedrørende floraen på Alrø - akkurat som det gælder for de fleste andre småøer.

Det er stort set kun de planter, som jeg har set under mine ekskursioner til Alrø den 27.5 1980, 18.9 1982, 5.5 1983, 24.5 1983, 19.6 1983, 19.7 1983 og 6.8 1983, der er anført på de omst  ende sider. De understregede arter har jeg ikke selv set. Efter disse er anf  rt litteraturkilde, hhv. meddeler.

Med hensyn til de latinske og danske plantenavne har jeg s   vidt muligt fulgt Feltfloraen (Hansen 1984).

I n  rv  rende liste er opf  rt 487 taxa, hvoraf 69 er M  lkek  tter (*Taraxacum*). Alle M  lkek  tter er testet af Hans Øllgaard.



Vingefr  et Hindekn  
(*Spergularia media*)

- Acer campestre* (Navr) - Kun set i krat på Alhale
 - *pseudoplatanus* (Ahorn) - Alm.
Achillea millefolium (Alm. Røllike) - Alm.
 - *ptarmica* (Nyse-Røllike) - Bl.a. i grøft ved Polkrog
Adoxa moschatellina (Desmerurt) - Kun set i skov ved Sønderby
Aegopodium podagraria (Skvalderkål) - Bl.a. i hegning på Alhale
Aesculus hippocastanum (Hestekastanie) - Kun set i skov ved Sønderby
Aethusa cynapium (Hunde-Persille) - Bl.a. ved affaldsplads på Alhale
Agrimonia eupatoria (Alm. Agermåne) - Bl.a. ved vejkant på Alhale
Agrostis gigantea (Stortoppet Hvene) - Bl.a. ved vejkant ved dæmningen
 - *stolonifera* (Krybhvene) - Alm.
 - *tenuis* (Alm. Hvene) - Alm.
Ajuga reptans (Krybende Læbeløs) - I skov ved Sønderby (Findal,
1937)
Alcea rosea (Have-Stokrose) - Kun set i hegning ved stranden vest for Alhale
Allium oleraceum (Vild Løg) - Kun set ved vejkant ved Strevelshoved
 - *porrum* (Porre) - Kun set i ung plantage vest for Byen
 - *scorodoprasum* (Skov-Løg) - Bl.a. ved vejkant ved Strevelshoved
Alnus glutinosa (Rød-El) - Bl.a. i krat SV for Strevelshoved
Alopecurus geniculatus (Knæbøjet Rævehale) - Bl.a. ved lille vandhul på mark på Alhale
 - *pratensis* (Eng-Rævehale) - Bl.a. på mark ved Egehoved
Anagallis arvensis (Rød Arve) - Bl.a. på mark på Alhale
Anchusa arvensis (Krumhals) - Kun set ved mark ved kirken

- Anemona nemorosa* (Hvid Anemone) - Bl.a. på vejkant ved Polkrog
 - *ranunculoides* (Gul Anemone) - Kun set ved grøft på Alhale
Angelica sylvestris (Angelik) - Kun set i grøft ved Strevelshoved
Anthoxanthum odoratum (Vellugtende Gulaks) - Bl.a. på mark på
 Alhale
- Anthriscus sylvestris* (Vild Kørvel) - M. alm.
- Aquilegia vulgaris* (Akeleje) - Kun set ved hæk i Byen
- Arabidopsis thaliana* (Gåsemad) - Bl.a. på mark på Alhale
- Arctium lappa* (Glat Burre) - Kun set i hegnet ved stranden på Alhale
 - *minus* (Liden Burre) - Bl.a. på vejkant på Alhale
- Arenaria serpyllifolia* (Alm. Markarve) - Bl.a. i kant af kær SV
 for Strevelshoved
- Armeria maritima* ssp. *maritima* (Engelskgræs) - Bl.a. på tør strand-
 eng på Alhale
- Armoracia rusticana* (Peberrod) - Bl.a. ved gård på Alhale
- Arrhenatherum elatius* (Draphavre) - Alm.
- Artemisia maritima* (Strand-Malurt) - Bl.a. på strandeng ved Strevelshoved
 - *vulgaris* (Grå Bynke) - Alm.
- Arum alpinum* ssp. *danicum* (Dansk Ingefær) - Bl.a. i skov ved
 Sønderby
- Asparagus officinalis* (Asparges) - Bl.a. på dige SV for Strevelshoved
- Aster tripolium* (Strand-Asters) - Alm.
- Atriplex deltoides* (Tand-Mælde) - Bl.a. på eve ved Strevelshoved
 - *latifolia* (Spyd-Mælde) - Alm.
 - *litoralis* (Strand-Mælde) - Alm.
 - *patula* (Svine-Mælde) - Bl.a. ved markskel på Alhale
- Avena fatua* (Flyve-Havre) - Bl.a. i mark i Byen

Batrachium aquatile (Alm. Vandranunkel) - Kun set i lille vandhul på mark ved Polkrog
Bellis perennis (Bellis) - Bl.a. på mark på Alhale
Beta vulgaris ssp. *maritima* (Strand-Bede) - TBU 35 i Bot. Tidsskr.

63, 1966

- - - *ssp. vulgaris* (Foder-Bede) - Bl.a. ved strandsø på Alhale
- Betula pendula* (Vorte-Birk) - Bl.a. i krat ved Strevelshoved
- *pubescens* (Dun-Birk) - Bl.a. i krat på Alhale
- Bidens tripartita* (Fliget Brøndsel) - Bl.a. i grøft ved Strevelshoved
- Blysmus rufus* (Rødbrun Kogleaks) - Kun set på strandeng ved Polkrog
- Brassica napus* (Raps) - Alm.
- *nigra* (Sort Sennep) - Kun set ved strandsø på Alhale
- Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus* (Blød Hejre) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- Brunnera macrophylla* (Kærmindesøster) - Kun set ved vejkant ved Polkrog
- Cakile maritima* ssp. *baltica* (Østersø-Strandsennep) - Bl.a. på strandbred ved Strevelshoved
- Calamagrostis epigeios* (Bjerg-Rørhvene) - Kun set i kær ved Strevelshoved
- Calluna vulgaris* (Hedelyng) - Kun set i markskelet ved Polkrog
- Calystegia sepium* (Gærde-Snerle) - Kun set ved lille vandhul ved Henneskov Hage
- Campanula latifolia* (Bredbladet Klokke) - Kun set ved gård på Alhale (forvildet)

- Campanula rapunculoides* (Ensidig Klokke) - Kun set i hæk i Byen
- *rotundifolia* (Blåklokke) - Kun set ved gård på Alhale
- Capsella bursa-pastoris* (Hyrdetaske) - Alm.
- Carduus crispus* (Kruset Tidsel) - Kun set på vejkant i Byen
- Carex distans* (Fjernakset Star) - Kun set på strandeng ved Polkrog
- *flacca* (Blågrøn Star) - Bl.a. på strandeng ved Polkrog
- *hirta* (Håret Star) - Bl.a. på mark ved Egehoved
- *oederi* ssp. *pulchella* (Høst-Star) - Kun set på strandeng
ved Polkrog
- *otrubae* (Sylt-Star) - Bl.a. ved grøft SV for Strevelshoved
- *spicata* (Spidskapslet Star) - Bl.a. i grøft ved Polkrog
- Carpinus betulus* (Avnbøg) - I skov ved Sønderby (Findal, 1937)
- Carum carvi* (Kommen) - Bl.a. på mark på Alhale
- Centaurea cyanus* (Kornblomst) - Kun set på vejkant ved Sønderby
- *jacea* (Alm. Knopurt) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- *scabiosa* (Stor Knopurt) - Bl.a. på vejkant ved Stre-
velshoved
- Centaurium erythraea* (Mark-Tusindgylden) - Kun set på strandeng
ved Polkrog
- *littorale* (Strand-Tusindgylden) - Kun set på strandeng
ved Polkrog
- *pulchellum* (Liden Tusindgylden) - Kun set på strandeng
ved Polkrog
- Cerastium fontanum* ssp. *triviale* (Alm. Hønsetarm) - Alm.
- *semidecandrum* (Femhannet Hønsetarm) - Kun set på mark
på Alhale

Deschampsia caespitosa (Mose-Bunke) - Bl.a. på mark ved Egehoved

Descourainia sophia (Finbladet Vejsennep) - Bl.a. ved pumpehus

SV for Strevelshoved

Dipsacus sylvestris (Gærde-Kartebolle) – Kun set på mark vest for
Alhale

Doronicum pardalianches (Hjertebladet Gemserod) - Kun set ved
vejkant ved Polkrog

Dryopteris dilatata (Bredbladet Mangeløv) - Kun set i skov ved
Sønderby

- filix-mas (Alm. Mangeløv) - Bl.a. ved grøft ved Polkrog
Echinops exaltatus (Tidsekkugle) - Kun set i lund NØ for Henne

skov Hage

Elytrigia repens (Alm. Kvik) - M. alm.

Epilobium adnatum (Kantet Dueurt) - Bl.a. i krat ved Strevelshoved

— hirsutum (Lædden Dueurt) — Bl.a. i kær SV for Strevelshoved

- montanum (Glat Dueurt) - Bl.a. ved vejkant ved Polkrog
- parviflorum (Dunet Dueurt) - Bl.a. i kær SV for Stre-

Verstärkung

Equisetum arvense (Ager-Pudderøkke) - A.M.

BRANTIS H. CHALMERS (BRANTIS) DR. A. VED VE

Eriophyia verna (Var. *gossypii* Schatzky) Henn.

Euphorbia helioscopia (Skærm-Vortemælk) - Bl.a. på mark ved Polkrag

- neplus (Gaffel-Vortemalk) - Bl.a. i have i Byen

Fagus sylvatica (Bøg) - Kun set i skov ved Sønderby

Festuca arundinacea (Strand-Svingel) - Bl.a. i grøft ved Stre-
velshoved

gigantea (Kæmpe-Svingel) - Kun set i skov ved Sønderby

Festuca pratensis (Eng-Svingel) - Bl.a. på vejkant ved Strevelshoved

- *rubra* ssp. *rubra* (Rød Svingel) - M. alm.

Ficaria verna ssp. *verna* (Alm. Vorterod) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen

Filipendula ulmaria (Alm. Mjødurt) - Kun set i skov ved Sønderby

Fraxinus excelsior (Ask) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen

Fumaria officinalis (Læge-Jordrøg) - Kun set i mark i Byen

Gagea lutea (Alm. Guldstjerne) - Bl.a. ved vejkant ved Polkrog

Galeopsis bifida (Skov-Hanekro) - Bl.a. på strandeng ved dæmningen

- *tetrahit* (Alm. Hanekro) - Bl.a. på skrænt ved dæmningen

Galinsoga quadriradiata (Kirtel-Kortstråle) - Bl.a. i have i Byen

Galium album (Smalbladet Snerre) - Kun set på vejkant ved Polkrog

- *aparine* (Burre-Snerre) - Alm.

- *mollugo* (Hvid-Snerre) - Bl.a. på mark ved Polkrog

- *odoratum* (Skovmærke) - I skov ved Sønderby (Findal, 1937)

- *saxatile* (Lyng-Snerre) - Kun set på græsmark ved Polkrog

- *verum* ssp. *verum* (Gul Snerre) - Bl.a. på vold ved Egehoved

Geranium columbinum (Storbægret Storkenæb) - Kun set på strandvold på Alhale

- *molle* (Blød Storkenæb) - Bl.a. i have på Alhale

- *pusillum* (Liden Storkenæb) - Bl.a. på mark ved Polkrog

- *robertianum* (Stinkende Storkenæb) - Kun set i skov ved Sønderby

Geum rivale (Eng-Nellikerod) - Kun set i skov ved Sønderby

- *urbanum* (Feber-Nellikerod) - Bl.a. på vejkant ved Polkrog

Glaux maritima (Sandkryb) - Bl.a. på strandeng ved dæmningen

Glechoma hederacea (Korsknap) - Bl.a. på dige ved dæmningen

- Glyceria fluitans* (Manna-Sødgræs) - Bl.a. ved vandhul på mark
ved Polkrog
- Gnaphalium uliginosum* (Sump-Evighedsblomst) - Bl.a. ved vandhul
på mark ved Polkrog
- Helianthus x rigidus* (Staude-Solsikke) - Kun set ved pumpehus SV
for Strevelshoved
- Hemerocallis lilioasphodelus* (Gul Daglilje) - Kun set på vejkant
ved Polkrog
- Heracleum pubescens* (Kæmpe-Bjørneklo) - Bl.a. ved skov ved
Sønderby
- *sphondylium* (Alm. Bjørneklo) - Kun set ved vejkant ved
Sønderby
- Hieracium pilosella* (Håret Høgeurt) - Kun set på mark ved Polkrog
- *umbellatum* (Smalbladet Høgeurt) - Bl.a. på vejkant ved
Polkrog
- Hippophaë rhamnoides* (Havtorn) - Kun set på dige SV for Strevels-
hoved
- Holcus lanatus* (Fløjlsgræs) - Bl.a. på vejkant ved Polkrog
- Honckenya peploides* (Strandarve) - Bl.a. på strandbred ved Abild-
hoved
- Hordeum vulgare* (Alm. Byg) - Bl.a. i have ved Strandgård
- Humulus lupulus* (Humle) - Bl.a. i hæk i Byen
- Hyacinthoides non-scripta* (Klokke-Skilla) - Kun set ved vejkant
ved Polkrog
- Hyoscyamus niger* (Alm. Bulmeurt) - TBU 30 i Bot. Tidsskr. 59,
1963
- Hypericum perforatum* (Prikbladet Perikon) - Bl.a. på vejkant ved
dæmningen
- Hypochoeris radicata* (Alm. Kongepen) - Bl.a. på mark ved Strand-
gård

- Iberis umbellata* (Sløjfeblomst) - Kun set i mark i Byen
- Juncus articulatus* (Glanskapslet Siv) - Bl.a. i grøft ved Polkrog
- *bufonius* (Tudse-Siv) - Bl.a. i roemark på Alhale
 - *conglomeratus* (Knop-Siv) - Kun set på mark ved Egehoved
 - *effusus* (Lyse-Siv) - Bl.a. ved grøft ved Polkrog
 - *gerardi* (Harril) - Alm.
- Knautia arvensis* (Blåhat) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- Laburnum anagyroides* (Alm. Guldregn) - Kun set i hegning ved Polkrog
- Lactuca serriola* (Tornet Salat) - Bl.a. på strandvold vest for
Alhale
- Lamium album* (Døvnælde) - Bl.a. ved markdige ved dæmningen
- *amplexicaule* (Liden Tvetand) - Bl.a. på mark i Byen
 - *hybridum* (Fliget Tvetand) - Kun set i have ved Strandgård
 - *purpureum* (Rød Tvetand) - Bl.a. på mark ved Polkrog
- Lapsana communis* (Haremad) - Bl.a. i hegning ved Polkrog
- Lathyrus pratensis* (Gul Fladbælg) - Bl.a. i grøft ved Strevels-
hoved
- Lemna minor* (Liden Andemad) - Bl.a. i vandhul på mark ved Polkrog
- Leontodon autumnalis* (Høst-Borst) - Alm.
- Leucanthemum vulgare* (Hvid Okseøje) - Bl.a. ved grøft ved Stre-
velshoved
- Leymus arenarius* (Marehalm) - Bl.a. på strandbred SV for Alhale
- Linaria vulgaris* (Alm. Torskemund) - Alm.
- Lolium multiflorum* (Italiensk Rajgræs) - Bl.a. på mark ved
Polkrog
- *perenne* (Alm. Rajgræs) - Alm.
- Lonicera periclymenum* (Alm. Gedeblad) - Kun set i skov ved Søn-
derby

- Lotus corniculatus* (Alm. Kællingetand) - Bl.a. ved vejkant ved Strevelshoved
- Lunaria annua* (Judaspenge) - Kun set ved vejkant ved Polkrog
- Lupinus polyphyllus* (Mangebladet Lupin) - Kun set ved vejkant ved Polkrog
- Lychnis chalcedonica* (Brændende Kærighed) - Kun set ved markskel ved Polkrog
- Lycium barbarum* (Bukketorn) - Kun set på strandvold SV for Strevelshoved
- Lycopus europaeus* (Sværtevæld) - Bl.a. ved dam ved Damsgård
- Malus x domestica* (Sød-Æble) - Bl.a. i krat ved Polkrog
- *x sieboldii* (Paradis-Æble) - Kun set i krat SV for Strevelshoved
- Malva neglecta* (Rundbladet Katost) - I Byen (Findal, 1937)
- *sylvestris* (Alm. Katost) - Bl.a. på vejkant i Byen
- Medicago lupulina* (Humle-Sneglebælg) - Alm.
- *sativa* (Lucerne) - Bl.a. på vejkant ved Polkrog
- Melilotus altissima* (Høj Stenklover) - Kun set på strandoverdrev mellem Strevelshoved og Hjelmshoved
- Mentha aquatica* (Vand-Mynte) - Bl.a. i grøft ved Polkrog
- Milium effusum* (Milieegræs) - Kun set i skov ved Sønderby
- Muscari botryoides* (Perlehjacint) - Kun set ved vejkant ved Polkrog
- Myosotis arvensis* (Mark-Forglemmigej) - Alm.
- *laxa* ssp. *caespitosa* (Sump-Forglemmigej) - Bl.a. i kær ved Strevelshoved
- Myosurus minimus* (Musehale) - Kun set på mark ved Polkrog
- Narcissus poëticus* (Pinselilje) - Kun set på vejkant ved Polkrog

- Narcissus pseudonarcissus* (Påskelilje) - Kun set ved vejkant
ved Polkrog
- Oenothera erythrosepala* (Storblomstret Natlys) - Kun set i ung
plantage vest for Byen
- Ononis repens* (Mark-Krageklo) - Kun set på mark SØ for dæmningen
- Papaver dubium* (Gærde-Valmue) - Bl.a. på vejkant på Alhale
- *rhoeas* (Korn-Valmue) - Kun set i mark ved Polkrog
 - *somniferum* (Opiums-Valmue) - Kun set ved hæk i Byen
- Parapholis strigosa* (Spidshale) - Kun set på strandeng ved
Polkrog
- Paris quadrifolia* (Firblad) - Kun set i skov ved Sønderby
- Pastinaca sativa* (Pastinak) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- Petroselinum crispum* (Persille) - Bl.a. i ung plantage vest for
Byen
- Phalaris arundinacea* (Rørgræs) - Kun set på vejkant ved Polkrog
- Phleum bertolonii* (Knold-Rottehale) - Kun set på vejkant ved
Polkrog
- *pratense* (Eng-Rottehale) - Alm.
- Phragmites australis* (Tagrør) - Bl.a. i grøft ved Polkrog
- Physalis alkekengi* (Jødekirsebær) - Kun set i hæk i Byen
- Picea abies* (Rød-Gran) - Bl.a. i skov ved Sønderby
- *glauca* (Hvid-Gran) - Kun set i krat SV for Strevelshoved
 - *sitchensis* (Sitka-Gran) - Bl.a. i krat SV for Strevels-
hoved
- Pimpinella saxifraga* (Alm. Pimpinelle) - Bl.a. ved vejkant ved
Polkrog
- Pinus mugo* (Alm. Bjerg-Fyr) - Bl.a. i krat SV for Strevelshoved
- Plantago lanceolata* (Lancet-Vejbred) - M. alm.
- *major* ssp. *major* (Glat Vejbred) - M. alm.

Plantago maritima (Strand-Vejbred) - M. alm.

Poa annua (Enårig Rapgræs) - M. alm.

- *compressa* (Fladstrået Rapgræs) - Bl.a. på markdige ved dæmningen
- *nemoralis* (Lund-Rapgræs) - Bl.a. i skov ved Sønderby
- *pratensis* ssp. *pratensis* (Eng-Rapgræs) - Bl.a. på strandeng ved dæmningen
- *trivialis* (Alm. Rapgræs) - Bl.a. på mark ved dæmningen

Polygonatum multiflorum (Stor Konval) - Kun set i skov ved Sønderby

Polygonum amphibium (Vand-Pileurt) - Bl.a. ved vejkant ved Polkrog

- *aviculare* ssp. *aequale* (Småbladet Vejpileurt) - Bl.a. på vejkant i Byen
- - *ssp. aviculare* (Alm. Vejpileurt) - M. alm.
- *convolvulus* (Snerle-Pileurt) - Bl.a. på markdige ved dæmningen
- *lapathifolium* ssp. *lapathifolium* (Knudet Pileurt) - Bl.a. i mark ved dæmningen
- - *ssp. pallidum* (Bleg Pileurt) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- *persicaria* (Fersken-Pileurt) - Bl.a. i mørk ved dæmningen

Polypodium vulgare (Alm. Engelsød) - Kun set på skrænt ved Egehoved

Populus x berolinensis (Berliner-Poppel) - Kun set i krat ved Polkrog

- *x canadensis* cv. *serotina* (Landevejs-Poppel) - Kun set ved dige vest for Strevels hoved

- Populus x candicans* (Ontarisk Poppel) - Kun set i skov ved Sønderby
- *nigra* cv. *italica* (Pyramide-Poppel) - Kun set i Byen
 - *tremula* (Bævreasp) - Bl.a. i skov ved Sønderby
- Potentilla anserina* (Gåse-Potentil) - M. alm.
- *erecta* (Tormentil) - Bl.a. ved grøft ved Polkrog
 - *reptans* (Krybende Potentil) - Bl.a. på dige ved dæmningen
- Prunella vulgaris* (Alm. Brunelle) - Kun set på mark ved Strandgård
- Prunus avium* (Fugle-Kirsebær) - Kun set i krat ved Polkrog
- *cerasifera* (Mirabelle) - Bl.a. ved vejkant ved Polkrog
 - *spinosa* (Slåen) - Bl.a. i hegning ved Polkrog
- Puccinellia distans* (Udspærret Annelgræs) - Bl.a. i grøft ved Strevelshoved
- *maritima* (Strand-Annelgræs) - Bl.a. på strandeng på Alhale
 - *suecica* (Slap Annelgræs) - Kun set i strandkant SV for Sønderby
- Pulmonaria obscura* (Alm. Lungeurt) - Kun set i skov ved Sønderby
- Pyrus x communis* (Pære) - Kun set ved lille vandhul ved Henneskov Hage
- Quercus robur* (Vinter-Eg) - Bl.a. i krat SV for Strevelshoved
- Ranunculus acris* (Bidende Ranunkel) - Bl.a. ved dige ved dæmningen
- *flammula* (Nedbøjet Ranunkel) - Kun set ved lille vandhul på mark ved Polkrog
 - *repens* (Lav Ranunkel) - Bl.a. på græsmark på Alhale
 - *sceleratus* (Tigger-Ranunkel) - Bl.a. i grøft ved Strevelshoved

Rhamnus cathartica (Korsved) - I skov ved Sønderby (Findal, 1937)

Rheum rhabarbarum (Rabarber) - Kun set ved mark ved kirken

Ribes nigrum (Solbær) - Kun set ved mark ved kirken

- *uva-crispa* (Stikkelsbær) - Bl.a. i skov ved Sønderby

Rosa canina ssp. *canina* (Alm. Hunderose) - Bl.a. i krat ved Polkrog

- *multiflora* (Mangeblomstret Rose) - Kun set i krat ved Polkrog

- *rubiginosa* (Æble-Rose) - Kun set i krat SV for Strevelshoved

- *rugosa* (Rynket Rose) - Bl.a. på skrænt ved dæmningen

- *virginiana* (Glansbladet Rose) - Kun set i krat ved Polkrog

Rubus armeniacus (Have-Brombær, Sect. *Rubus*) - Kun set på dige SV
for Strevelshoved

- *caesius* (Korbær) - Alm.

- *fasciculatus* (Hassel-Brombær, Sect. *Corylifolii*) - Kun set
i skov ved Sønderby

- *idaeus* (Hindbær) - Bl.a. i skov ved Sønderby

- *insularis* (Brombær, Sect. *Rubus*) - Kun set i skov ved
Sønderby

- *wahlbergii* (Hassel-Brombær, Sect. *Corylifolii*) - Kun set på
skrænt ved dæmningen

Rumex acetosa (Alm. Syre) - Bl.a. på vejkant på Alhale

- *acetosella* (Rødknæ) - Bl.a. på mark ved dæmningen

- *crispus* (Kruset Skræppe) - Alm.

- *obtusifolius* (Butbladet Skræppe) - Bl.a. ved vejkant i Byen

- *sanguineus* (Skov-Skræppe) - Kun set i skov ved Sønderby

- *thyrsiflorus* (Dusk-Syre) - Bl.a. ved vejkant ved dæmningen

Ruppia maritima (Alm. Havgræs) - Bl.a. i saltvandshul ved Polkrog

Sagina maritima (Strand-Firling) - Kun set på strandeng på Alhale

- *procumbens* (Alm. Firling) - Bl.a. på mark ved Polkrog

Salicornia dolichostachya ssp. *dolichostachya* (Langakset Salturt)

Bl.a. på strandeng ved

Strevelshoved

- *europaea* (Alm. Salturt) - Bl.a. på strandeng ved
dæmningen

Salix alba (Hvid-Pil) - Bl.a. i hegning ved Polkrog

- *caprea* (Selje-Pil) - Bl.a. i kær SV for Strevelshoved

- *cinerea* (Grå-Pil) - Bl.a. på dige SV for Strevelshoved

- *x smithiana* (Lancet-Pil) - Kun set i krat ved Polkrog

- *viminalis* (Bånd-Pil) - Bl.a. i hegning ved Polkrog

Sambucus nigra (Alm. Hyld) - Alm.

Sanicula europaea (Sanikel) - I skov ved Sønderby (Findal, 1937)

Sarothamnus scoparius (Gyvel) - Kun set på dige ved Strevelshoved

Saxifraga granulata (Kornet Stenbræk) - Bl.a. på mark ved Polkrog

Scirpus maritimus (Strand-Kogleaks) - Bl.a. i strandsump ved

Strevelshoved

Scleranthus annuus ssp. *annuus* (Enårig Knavel) - Kun set ved
grøft ved Polkrog

Scrophularia nodosa (Knoldet Brunrod) - Kun set i skov ved
Sønderby

Sedum album (Hvid Stenurt) - Kun set på mark ved Egehoved

- *spurium* (Rød Stenurt) - Kun set på mark ved Egehoved

Senecio vernalis (Vår-Brandbæger) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen

viscosus (Klæbrig Brandbæger) - I Byen (Findal, 1937)

- *vulgaris* (Alm. Brandbæger) - Alm.

Sieblingia decumbens (Tandbælg) - Kun set på eng ved Polkrog

* *Silene alba* (Aften-Pragtstjerne) - Kun set ved mark ved kirken

- *dioica* (Dag-Pragtstjerne) - Kun set i skov ved Sønderby

- Silene vulgaris* ssp. *vulgaris* (Blæresmælde) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- Sinapis arvensis* (Ager-Sennep) - Bl.a. i mark i Byen
- - var. *orientalis* - Bl.a. på mark ved Polkrog
- Sisymbrium altissimum* (Ungarsk Vejsennep) - Kun set på strandbred ved Strevelshoved
- Sium latifolium* (Bredbladet Mærke) - Bl.a. i grøft ved Strevelshoved
- Solanum dulcamara* (Bittersød Natskygge) - Bl.a. ved vejkant ved Polkrog
- *nigrum* ssp. *nigrum* (Sort Natskygge) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- *tuberosum* (Kartoffel) - Kun set ved grøft ved Polkrog
- Solidago gigantea* (Sildig Gyldenris) - Kun set ved dige SV for Strevelshoved
- *virgaurea* (Alm. Gyldenris) - Bl.a. ved vejkant ved Polkrog
- Sonchus arvensis* (Ager-Svinemælk) - Bl.a. ved vejkant ved Polkrog
- *asper* (Ru Svinemælk) - Bl.a. ved vejkant ved dæmningen
- *oleraceus* (Alm. Svinemælk) - Bl.a. på vejkant ved Polkrog
- *palustris* (Kær-Svinemælk) - Bl.a. i strandsump ved Polkrog
- Sorbus intermedia* (Selje-Røn) - Bl.a. på vejkant ved Polkrog
- Spartina x townsendii* (Alm. Vadegræs) - Kun set i strandsump SV for Strevelshoved
- Spergula arvensis* (Alm. Spergel) - Bl.a. på mark ved Egehoved
- Spergularia marina* (Kødet Hindeknæ) - Bl.a. på strandeng på Alhale
- *media* (Vingefrøet Hindeknæ) - Bl.a. på strandeng ved dæmningen

- Stachys arvensis* (Ager-Galtetand) - Kun set i have ved Strandgård
- *palustris* (Kær-Galtetand) - Bl.a. ved grøft i Byen
 - *sylvestris* (Skov-Galtetand) - Bl.a. i hegning i Byen
- Stellaria alsine* (Sump-Fladstjerne) - Bl.a. ved vejkant på Alhale
- *graminea* (Græsbladet Fladstjerne) - Alm.
 - *holostea* (Stor Fladstjerne) - Bl.a. ved vejkant i Byen
 - *media* (Alm. Fuglegræs) - M. alm.
 - *palustris* (Kær-Fladstjerne) - Bl.a. ved vejkant ved
Polkrog
- Suaeda maritima* (Strandgåsefod) - Bl.a. på strandeng ved dæmninge
- Succisa pratensis* (Djævelsbid) - Bl.a. ved grøft ved Polkrog
- Symphoricarpos rivularis* (Alm. Snebær) - Kun set ved vejkant
i Byen
- Symphytum x uplandicum* (Foder-Kulsukker) - Kun set i krat ved
Egehoved
- Syringa vulgaris* (Syren) - Kun set ved hegning ved Henneskov Hage
- Tanacetum parthenium* (Matrem) - Bl.a. ved vejkant i Byen
- *vulgare* (Regnfan) - Bl.a. på vejkant ved Strevelshoved
- Taraxacum*, Sect. *Palustria* (Eng-Mælkebøtte) :
- Taraxacum balticum* - Kun set på strandeng på Alhale
- Taraxacum*, Sect. *Vulgaria* (Fandens Mælkebøtte) :
- Taraxacum acutangulum* - Bl.a. på vejkant i Byen
- *acutifidum* - Strandeng syd for skoven - M.P.Christian-
sen 14.5 1959, H.Øllgaard
in litt. 1984
 - *aequisectum* - Strandeng syd for skoven - M.P.Christian-
sen 14.5 1959, H.Øllgaard
in litt. 1984
 - *alatum* - Bl.a. på p.plads ved Egehoved
 - *amplum* - Kun set på vejkant ved Sønderby

- Taraxacum ancistrolobum* - Bl.a. på mark ved dæmningen
 - *angustisquameum* - Bl.a. på vejkant i Byen
 - *caloschistum* - Strandeng mod SØ - M.P.Christiansen 14.5.
1959, H.Øllgaard in litt.
- *canoviride* - Kun set på vejkant ved Egehoved
 - *christiansenii* - På vejkant i Byen - M.P.Christiansen
13.5.1959, H.Øllgaard in litt. 1984
- *contractum* - Kun set på vejkant ved Egehoved
 - *cordatum* - Bl.a. på vejkant ved Sønderby
 - *croceiflorum* - Ved Egehoved - Kai Larsen 19.5. 1982, H.
Øllgaard in litt. 1984
- *densilobum* - Bl.a. på strandeng syd for skoven - M.P.
Christiansen 14.5 1959, H.
Øllgaard in litt. 1984
- *dilatum* - Strandeng syd for skoven - M.P.Christian-
sen 14.5 1959, H.Øllgaard
in litt. 1984
- *fasciatum* - Bl.a på vejkant i Byen
 - *gelertii* - Bl.a. på græsmark ved dæmningen
 - *haematicum* - Bl.a. på strandeng på Alhale
 - *hemicyclum* - Bl.a. på græsmark ved dæmningen
 - *incisum* - Kun set på vejkant i Byen
 - *intermedium* - Bl.a. på vejkant i Byen
 - *intumescens* - Kun set på vejkant i Byen
 - *kjellmanii* - Bl.a. på strandeng mod SØ - M.P.Christi-
ansen 14.5 1959, H.Øllgaard
in litt. 1984

- Taraxacum laciniosifrons - Bl.a. på vejkant i Byen - M.P.Christiansen 13.5 1959, H.Øllgaard in litt. 1984
- laeticolor - Bl.a. på strandeng syd for skoven - M.P. Christiansen 14.5 1959, H.Øllgaard in litt. 1984
- latisectum - Kun set på vejkant i Byen
- latissimum - Strandeng nær dæmningen - Kai Larsen 19.5 1982, H.Øllgaard in litt. 1984
- lingulatum - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
- longisquameum - Bl.a. på vejkant i Byen - M.P.Christiansen 13.5. 1959, H.Øllgaard in litt. 1984
- lucidum - Bl.a. på strandeng ved dæmningen
- luteoviride - Kun set på strandeng ved dæmningen
- melanthoides - Ved købmanden i Byen - M.P.Christiansen 14.5 1959, H.Øllgaard in litt. 1984
- mimulum - Kun set på vejkant ved dæmningen
- obliquilobum - Kun set på vejkant ved Egehoved
- ostenfeldii - Bl.a. på vejkant i Byen - M.P.Christiansen 13.5. 1959, H.Øllgaard in litt. 1984
- pachylobum - Bl.a. på strandeng syd for skoven - M.P. Christiansen 14.5. 1959, H.Øllgaard in litt. 1984
- pallescens - Bl.a. på vejkant i Byen
- pallidipes - Bl.a. på vejkant ved Egehoved

- Taraxacum pannucium* - Bl.a. på vejkant i Byen
- *pectinatiforme* - Bl.a. på vejkant i Byen
 - *planum* - Bl.a. på græsmark ved Polkrog
 - *polyodon* - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
 - *privum* - Bl.a. på vejkant ved Sønderby
 - *procerisquameum* - Kun set på vejkant i Byen
 - *præradians* - Bl.a. på vejkant i Byen
 - *pseudoretroflexum* - Bl.a. på vejkant i Byen
 - *pulchrifolium* - Bl.a. på p.plads ved Egehoved
 - *pulverulentum* - Bl.a. på vejkant i Byen
 - *purpureum* - Bl.a. på græsmark ved dæmningen
 - *remanentilobum* - Ved købmanden i Byen - M.P.Christiansen 14.5 1959, H.Øllgaard in litt. 1984 og strandeng ved dæmningen - Kai Larsen 19.5. 1982, H.Øllgaard in litt. 1984
 - *rhodopodium* - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
 - *scotiniforme* - Kun set på strandeng ved dæmningen
 - *sellandii* - Bl.a. på strandeng ved dæmningen
 - *stereodes* - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
 - *subdahlstedtii* - Kun set på vejkant ved Egehoved
 - *subhuelphersianum* - Kun set på vejkant i Byen
 - *sublaeticolor* - På sand og tang på øens vestlige del - M.P.Christiansen 13.5. 1959, H.Øllgaard in litt. 1984
 - *subleucopodium* - Bl.a. på vejkant ved Sønderby
 - *subxanthostigma* - Kun set på vejkant i Byen

- Taraxacum tenebricans - Kun set på vejkant i Byen

 - uncosum - Kun set på vejkant ved Sønderby
 - valens - Bl.a. på vejkant ved Egehoved
 - vanum - Kun set på p.plads ved Egehoved
 - xanthostigma - Bl.a. på vejkant ved Strandgård

Taraxacum, Sect. Naevosa (Plettet Mälkebøtte) - M.P.Christiansen

1942 :

- maculigerum - På strandeng mod SØ - M.P.Christiansen
14.5. 1959, H.Øllgaard
in litt. 1984

- Taraxacum, Sect. Hamata (Krogfliget Mælkebøtte) - H. Øllgaard 1983

 - bracteatum - Bl.a. på strandeng på Alhale
 - hamatiforme - Bl.a. på vejkant i Byen
 - subhamatum - Kun set på strandeng ved dæmningen

Thalictrum flavum (Gul Frøstjerne) - Kun set i strandsump øst
for Egehoved

- Thlaspi arvense* (Pengeurt) - Kun set på mark i Byen
Tilia cordata (Småbladet Lind) - Kun set i Byen
Torilis japonica (Hvas Randfrø) - Bl.a. på vejkant ved dæmningen
Tragopogon pratensis ssp. *minor* (Småkronet Gedeskæg) - Bl.a. ved
vejkant ved dæmningen
- - *ssp. pratensis* (Eng-Gedeskæg) - Bl.a. på

- *Trifolium dubium* (Fin Kløver) - Bl.a. på mark ved Polkrog
 - *fragiferum* (Jordbær-Kløver) - Bl.a. på strandeng ved
dæmningen
 - *hybridum* ssp. *hybridum* (Alsike-Kløver) - Bl.a. ved
pumpehus SV for Strevels-
hoved
 - *medium* (Bugtet Kløver) - Bl.a. på vejkant ved Polkrog
 - *pratense* (Rødkløver) - Alm.
 - *repens* (Hvidkløver) - Alm.


- Triglochin maritimum* (Strand-Trehage) - Bl.a. i strandsump ved Strevelshoved
- Tripleurospermum inodorum* (Lugtløs Kamille) - M. alm.
- *maritimum* (Strand-Kamille) - Bl.a. på strandvold ved Polkrog
- Triticum aestivum* (Alm. Hvede) - Bl.a. ved vandhul ved Polkrog
- Tussilago farfara* (Følfod) - Alm.
- Typha latifolia* (Bredbladet Dunhammer) - Kun set i strandsump ved Egehoved
- Ulmus glabra* (Skov-Elm) - Alm.
- Urtica dioeca* (Stor Nælde) - M. alm.
- *urens* (Liden Nælde) - Bl.a. ved vejkant ved dæmningen
- Valeriana sambucifolia* ssp. *procurrens* (Alm. Baldrian) - Kun set i strandsump ved Egehoved
- Valerianella locusta* (Tandfri Vårsalat) - Bl.a. på vold ved Egehoved
- Veronica arvensis* (Mark-Ærenpris) - Bl.a. på vejkant ved Sønderby
- *beccabunga* (Tykbladet Ærenpris) - Kun set i grøft ved Henneskov Hage
- *chamaedrys* (Tveskægget Ærenpris) - Bl.a. på skrænt ved dæmningen
- *filiformis* (Plæne-Ærenpris) - Kun set i plæne ved skolen i Byen
- *hederifolia* ssp. *hederifolia* (Vedbend-Ærenpris) - Bl.a. ved kirkegårdsmuren
- *persica* (Storkronet Ærenpris) - Alm.
- *serpyllifolia* (Glat Ærenpris) - Kun set på mark ved Polkrog
- Viburnum opulus* (Kvalkved) - Kun set i krat SV for Strevelshoved
- Vicia cracca* (Muse-Vikke) - M. alm.
- *sativa* ssp. *angustifolia* (Smalbladet Vikke) - Kun set ved grøft ved Strevelshoved
- Viola arvensis* (Ager-Stedmoderblomst) - Alm.

- Viola canina* (Hunde-Viol) - Kun set på overdrev ved dæmningen
- *odorata* (Marts-Viol) - Bl.a. i krat ved Polkrog
 - *reichenbachiana* (Skov-Viol) - Kun set i skov ved Sønderby
 - *tricolor* ssp. *tricolor* (Vild Stedmoderblomst) - Kun set i
mark ved dæmningen

Zostera angustifolia (Smalbladet Bændeltang) - Alm. omkring Alrø



Slap Annelgræs
(*Puccinellia suecica*)



Strand-Annelgræs
(*Puccinellia maritima*)

Citeret litteratur

Findal, J. Kr., 1937 : Planterne på Alrø. - Østjydsk Hjemstavn: 47-49. - Horsens.

Hansen, K. (red.). 1984 : Dansk Feltflora. - København.

Tak

Universitetslektor Alfred Hansen, rådgivende biolog Bernt Løjtnant, seminarielektor Anfred Pedersen og overlærer Hans Øllgaard takkes for deres kommentarer til en tidlige udgave af notatet.

Alfred Hansen takkes endvidere for bestemmelse eller verifikation af en række herbariekollektioner, Anfred Pedersen for kontrol af især Chenopodiace og Rosacé-bestemmelser og Hans Øllgaard for værdifuld hjælp ved bestemmelse af Taraxacum. Min bedste tak til Bernt Løjtnant for betydningsfuld rådgivning.

Tegningerne er velvilligst stillet til rådighed af lærer Jens Chr. Schou.

Erik Wessberg
Sandagervej 13
Assentoft
8900 Randers



Kødet Hindeknæ
(*Spergularia marina*)

Vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser

Bernt Løjtnant og Erik Wessberg har hidtil udarbejdet flora-lister med noter for følgende øer:


1. Anholt (1981). - (BL & EW).
2. Hjarnø - ved Horsens Fjord - (1981). - (BL & EW).
3. Treskelbakkeholm - i Mariager Fjord - (1983). - (BL & EW).
4. Klosterholm/Startøtterne - i Nibe Bredning - (1984). - (BL & EW).
5. Mellemopolde - ved Randers Fjord - (1984). - (BL & EW).
6. Pletten (Store Plet) - i Mariager Fjord (1984). - (BL & EW).
7. Egholm - i Limfjorden ved Ålborg - (1985). - (BL & EW).
8. Vorsø Kalv - i Horsens Fjord - (1985). - (BL & EW).
9. Alrø - i Horsens Fjord - (1985). - (EW).

Siden 1981 har vi derudover foretaget målrettede floristiske undersøgelser - med henblik på udarbejdelse af floralister med noter - på følgende øer og øgrupper (regnet fra nord):


1. Hornfiskrøn - s.f. Læsø.
2. Vår Holm/Kyø Holm - i Limfjorden ved Nibe.
3. Friggørerne - i Limfjorden ved Løgstør.
4. Livø - i Limfjorden.
5. Fur - i Limfjorden.
6. Stenklipperne - i Limfjorden ved Agerø.
7. Agerø - i Limfjorden SV for Mors.
8. Lindholm - i Limfjorden SV for Agerø.
9. Lille Plet - i Mariager Fjord.
10. Jegindø - i Limfjorden ø.f. Thyholm.
11. Lundø - ved/i Skive Fjord.
12. Venø - i Limfjorden SØ for Thyholm.
13. " Tange Ø " - i Tange Sø.
14. Fjandø - i Nissum Fjord.
15. Hindø - i Stadil Fjord.
16. Kalø - i Kalø Vig.
17. Paradisøerne - i Borre Sø ved Silkeborg.
18. Møgelø - i Julsø ved Silkeborg.
19. Lilleø - i Julsø ved Silkeborg.
20. Kalvø - i Skanderborg Sø.
21. Tunø - ved Samsø.

22. Søby Rev - ø.f. Gyllingnæs.
23. Alrø Poller - i Horsens Fjord.
24. Vorsø - i Horsens Fjord.
25. Hov Røn - NØ for Gyllingnæs.
26. Svanegrunden - NØ for Endelave.

NB : Når vi bringer den ovenstående liste, skyldes det, at vi meget gerne hører om alle fund af planter - såvel ældre som nyere - fra de ovennævnte øer.



Jordbær-Kløver
(*Trifolium fragiferum*)



- : øer, for hvilke BL & EW har udarbejdet floralister med noter.
- : øer, på hvilke BL & EW siden 1981 har foretaget målrettede floristiske undersøgelser med henblik på udarbejdelse af totalfloralister med noter om bl.a. særlige floristiske/plantesociologiske forhold, aktuelle/potentielle trusler og plejebehov.

Iøvrigt henvises til afsnittet om vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser.