


Egholm  
en floraliste med noter  
af  
Bernt Løjtnant og Erik Wessberg



1:25.000

Randers 1986

### Egholm - en floraliste med noter

Egholm, der er ca. 600 ha stor, ligger i Limfjorden ud for Ålborg's vestlige forstæder, Hasseris og Lindholm. Hele øen består af hævet stenalderhavbund, og den er usædvanlig flad, idet intet sted er mere end ca. 2 m o.h.


Øen er ved mange daglige færgeture i forbindelse med fastlandet, idet der fra østsiden af Egholm nær restaurant Kronborg er færgeforbindelse til det vestlige Ålborg. På øens nordøstside findes rester af den anløbsbro, Statsbroen, hvorfra der i en kortere årrække efter 1918 udgik postbåd til Ålborg. Efter flere betydelige reparationer blev ruten opgivet (Værnfelt 1935).

Indtil for ganske få årtier siden var Egholm et søgt udflugtssted. I vore dage indskrænker de besøgende sig hovedsageligt til at omfatte skoleklasser, børnehaver m.m., der benytter øen til ekskursioner og éndags-ture. Det er især området omkring Kronborg, der besøges. Dette område blev i øvrigt allerede i 1945 købt af Ålborg Kommune med henblik på netop rekreative formål.

Langt det meste af øen er under kultur; men selv om jorden er af god bonitet, er det ikke uden problemer at dyrke den. På grund af Egholm's lave beliggenhed er den siden 1909 blevet omdiget på tre sider (Trap, 1961); men storm får af og til Limfjorden til at gå over digerne eller gennembryde dem, således som det f.eks. skete i januar 1984. Resultatet af disse oversvømmelser bliver ofte, at markerne bliver tilsået meget sent om foråret eller - ved langvarige oversvømmelser - slet ikke bliver det. I 1983 lå én stor mark og flere mindre markafsnit på sydsiden af øen således brak af denne årsag.

### STRANDENGENE


Egholm, der førhen indeholdt en lang række forskellige naturtyper, er i dag for størstedelens vedkommende under plov eller udlagt som kreaturgræsgang.




N



X Off. toilet  
 Off. veje  
 Off. areal  
 Private veje



Den lille bolle  
over Ålborg!




Kort over Egholm med de lokalnavne,  
der refereres til i floralisten

1:20.000

Det er specielt de tidlige, udstrakte strandenge mod syd, der er blevet opdyrkede eller på anden måde kultiverede. De resterende, større enge m.v., der strækker sig langs hele øens nordside fra Søholt til Odden og videre mod syd og sydøst til Sovbakken, er således for størstepartens vedkommende af en sådan beskaffenhed, at der mere er tale om græsmarker end om egentlige strandenge. Det skyldes både dræning og ikke mindst gødskning. Gødskning kan i løbet af meget kort tid forandre en naturlig og varieret strandeng til en floristisk kedelig "græsmark", hvor der ikke mere er plads til en længere række af de oprindelige planter. Det skal retfærdigvis tilføjes, at der især langs Egholm's nordkyst stadig findes strandenge, som henligger uden nævneværdig menneskelig påvirkning.

På strandengene umiddelbart NV for Søholt findes en typisk strandengsflora med bl.a. Jordbær-Kløver (*Trifolium fragiferum*), Fjernakset Star (*Carex distans*) og Kødet Hindeknæ (*Spergularia marina*) foruden Tætblomstret Hindebæger (*Limonium vulgare*). Tætblomstret Hindebæger kender vi derudover kun fra lavninger ved Flinterenden samt fra Egholm Hage.

Tætblomstret Hindebæger  
(*Limonium vulgare*) er en smuk og iøjnefaldende strandengsplante, som især foretrækker den del af strandengen, der er mest saltvandspåvirket. På Egholm er den talrigest ved Egholm Hage.



Særlig bemærkelsesværdig er et strandengsområde omkring den gamle anløbsbro, Statsbroen, på øens nord-side. Dette er usædvanligt vådt og sumpet. Som det eneste sted på øen er her fundet Stilket Kilebæger (*Halimione pedunculata*) - omend kun i få eksemplarer.

Så godt som alle strandengsområder græsses af kreaturer, nogle steder ligeledes af heste og får.





Langs det meste af nordkysten er der strandenge, som undertiden er op til 200 m brede. På vestsiden har strandengene mere karakter af græsmarker, og på sydsiden findes der næsten ikke mere strandeng idet de fleste er omdannet til korn- og rapsmarker.

På denne strandeng, som ligger umiddelbart NV for Søholt, er de vigtigste arter Jordbær-Kløver, Udspærret Annelgræs (*Puccinellia distans*), Blågrøn Rapgræs (*Poa pratensis* ssp. *irrigata*), Harril (*Juncus gerardi*), Strand-Vejbred (*Plantago maritima*), Strand-Asters (*Aster tripolium*), og hist og her vokser der Tætblomstret Hindebæger. Foto : B.L., 14. aug. 1983. Fotoretning nord.

Også på de kulturprægede strandenge sydvest for Kronborg og syd for Sovbakken findes stedvis endnu indikatorer for "rigtige" strandenge. Det gælder bl.a. flere Mælkebøttearter (Taraxacum-arter) fra sektionerne *Celtica*, *Palustria* og *Spectabilia* (*Taraxacum litorale*, *T. balticum*, *T. cimbricum*, *T. euryphyllum* & *T. maculigerum*). Her findes desuden Jordbær-Kløver, Strand-Trehage (*Triglochin maritimum*), Tusindfryd (*Bellis perennis*) og Høst-Borst (*Leontodon autumnalis*).

Eng-Ensian (*Gentianella uliginosa*) er – sammen med vore øvrige 4 Ensian-arter – en plante, der har haft en drastisk tilbagegang i dette århundrede grundet destruering af mange af dens voksesteder. Det strandoverdrev på sydsiden af den østligste del af øen, som i 1983 rummede hundreder af denne art, var blot to år senere så ødelagt på grund af godt skning, at arten ikke kunne genfindes.






På grund af gødskning er denne tidligere strandeng blevet til en kultureng, hvor der kun findes egentlig strandengs-vegetation alleryderst. Blød Hejre (*Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus*), Alm. Rajgræs (*Lolium perenne*), Rød Svingel (*Festuca rubra* ssp. *rubra*) og Alm. Kvik (*Elytrigia repens*) tegner sig således for hovedparten af vegetationen.

Foto : B.L., 14. aug. 1983. Lembgården/Statsbroen set mod øst.

Ialt er der fundet 12 Stararter på Egholm. Vår-Star (*Carex caryophyllea*) er kun fundet på en enkelt lokalitet nemlig på et overdrev vest for Byen. Arten var indtil 1983 ikke kendt fra distr. 5.



## SKOVENE

Der er ikke meget skov på Egholm. Det største, sammenhængende skovområde findes vest for Vejlegård, og her dækker Vedbend (*Hedera helix*) store dele af bunden. De dominerende træer er Ahorn (*Acer pseudoplatanus*) og Ask (*Fraxinus excelsior*), medens Hassel (*Corylus avellana*), Spids-Løn (*Acer platanoides*), Navr (*Acer campestre*) og Dun-Birk (*Betula pubescens*) findes mere spredt. Af urteagtige planter er bl.a. set Hvid Anemone (*Anemone nemorosa*), Marts-Viol (*Viola odorata*), Nyrebladet Ranunkel (*Ranunculus auricomus*) og Storkonval (*Polygonatum multiflorum*) samt Firblad (*Paris quadrifolia*), som findes i større antal.

Omkring Kronborg på øens østende findes ligeledes skov, der ved lysninger og hugninger er delt i mange parceler. Trævæksten består af bl.a. Rødel (*Alnus glutinosa*), Dun-Birk, Vinter-Eg (*Quercus petraea*) og Alm. Hyld (*Sambucus nigra*). Blandt urterne dominerer arter af Dueurt (*Epilobium*): Lådden og Dunet Dueurt, Kær-Dueurt, Glat Dueurt, Kantet Dueurt og Kirtlet Dueurt (*E. hirsutum*, *E. parviflorum*, *E. palustre*, *E. montanum*, *E. adnatum* & *E. ciliatum*).

Udover de her nævnte beplantninger træffes også småskove ved Sovbakken syd for Byen og ved Slottet (Ålborg-skoven). I modsætning til de fornævnte skove findes der her nåletræer, bl.a. Hvidgran (*Picea glauca*), Alm. Ædelgran (*Abies alba*), Rødgran (*Picea abies*) og Sitka-Gran (*Picea sitchensis*).

## DIGERNE, GRØFTERNE OG KANALERNE

På grund af Egholm's udsatte beliggenhed, specielt når vindretningen er sydvest, har øen igennem mange år været beskyttet af diger, især på syd- og vestkysten. Allerede i 1683 var selve Byen omdiget, jf. Værnfelt (1935); men trods disse foranstaltninger må dele af øen, som tidligere nævnt, også i vore dage lide den tort gang på gang at blive sat under vand. Projekter/


tanker/ideer gående ud på at udvide det eksisterende digesystem har efter oversvømmelser i vinteren 1983/84 fået ny næring.

Digerne er overalt dækket af tæt og oftest høj græs-/urtevegetation. Blandt de mange arter kan nævnes Tandfri Vårsalat (*Valerianella locusta*), Eng-Brandbæger (*Senecio jacobaea*), Ungarsk Vejsennep (*Sisymbrium al-tissimum*), Kruset Tidsel (*Carduus crispus*) og Alm. Tor-skemund (*Linaria vulgaris*) samt Alm. Hundegræs (*Dactylis glomerata*) og Eng-Svingel (*Festuca pratensis*).

De kanaler og grøfter, der hører til digerne, er af meget forskellig størrelse. Generelt kan det siges, at der findes en frodig sump-vegetation langs kanterne bl.a. af Tagrør (*Phragmites australis*) og Strand-Kog-leaks (*Scirpus maritimus*). Mest bemærkelsesværdig er den store forekomst af en så sjælden art som Eng-Kla-seskærm (*Oenanthe lachenalii*), der findes i de ydre grøfter over næsten hele øen, men i særdeleshed på sydkysten.

#### Eng-Klaeseskærm (*Oenanthe lachenalii*)

er en sjælden plante her i landet. Den har dog en af sine jyske hovedforekomster netop omkring Limfjorden. På Egholm er den ikke nogen sjældenhed, og den er her især fundet langs bredderne af kanalerne og grøfterne ved digerne på øens sydside. Den er flere steder et karakteristisk islæt i Tagrør- og Strand-Kogleaks-sump.



Enkelte steder findes svage forekomster af f.eks. Blågrøn Gåsefod (*Chenopodium glaucum*) og Aks-Tusind-blad (*Myriophyllum spicatum*). Mange steder ses massive bestande af Vandranunkel-arter som Alm. Vandranunkel, Strand-Vandranunkel og Hårfliget Vandranunkel (*Batrachium aquatile*, *B. baudotii* & *B. trichophyllum*). Det er nedslående at opdage, at mange af disse smukke, vegetationsfyldte grøfter og kanaler er benyttet som regulære lossepladser. Der er bl.a. henkastet halmballer, murbrokker, ud rangerede landbrugsredskaber og betydelige mængder bygningstømmer.


#### HEDER, KÆR OG OVERDREV

Øen er i dag meget fattig på heder og kær og til en vis grad også på overdrev.

Af øens tidligere ret omfattende hedeområder, 7 ha. heder og lyngbakker iflg. Værnfelt (1935), findes nu kun en lille klat på ganske få  $m^2$  nær ved sommerhusbebyggelsen nord for Kæret på den vestlige del af øen. Denne lille rest hede forsvinder snart, idet området, der iøvrigt huser Langstilket Filt-Rose (*Rosa tomentosa* ssp. *tomentosa*), er ved at blive helt dækket af træer og buske. Som et af de få steder på Egholm findes her Hedelyng (*Calluna vulgaris*) og ligeledes nogle få, forhutlede eksemplarer af Mose-Bolle (*Vaccinium uliginosum*). Syd for Sovbakken, ved overgangen mellem strand-overdrevet og krattet – også her vokser der Langstilket Filt-Rose – er der svage tegn på, at der tidligere har været hede.

En lille rest kær ved Kæret er i akut fare for helt at blive ødelagt. Det meste er allerede spoleret gennem opfyldning, og resten trues af tilgroning med buske og højstauder foruden af henkastninger af biler, halmballer, murbrokker og almindeligt husholdningsaffald.

På en ganske lille og endnu uberørt plet i nærheden vokser den sjeldne Pile-Alant (*Inula salicina*) i flere hundrede eksemplarer; men der er kun få meter igen, før disse dækkes af halmballer.




Pile-Alant (*Inula salicina*) er især kendt fra Øerne.

Den har dog også adskillige voksesteder i Jylland,  
bl.a. i Vendsyssel og ved sydsiden af Limfjorden  
mellem Ålborg og Løgstør.

På Egholm vokser den i en gammel kærrest - omgivet  
af pilekrat; men den vokser på et meget truet sted,  
idet man er begyndt at fylde kæret op med bl.a. halm-  
baller. Ophører man ikke meget hurtigt med det, er  
dens dage talte.

Langstilket Filt-Rose (Rosa tomentosa ssp. tomentosa), som i Danmark ikke er set siden 1934 (Løjtnant & Worsøe, 1977), vokser i bedste velgående på den lille Limfjordsø. Ved en grundig undersøgelse af øens bestand af roser er der fundet tre forskellige lokaliteter med Langstilket Filt-Rose, og der er intet, der indikerer, at den er blevet plantet disse steder.

Seminarielektor Anfred Pedersen (Vordingborg), dr. Thomas Karlsson (Lund) og dr. Ulf Malmgren (Stockholm) har efter at have set presset materiale fra Egholm - bekæftet, at der virkelig er tale om Rosa tomentosa ssp. tomentosa.



### FLORALISTE FOR EGHOLM


Christensen (1975) angiver, at der i forbindelse med Natur og Ungdom's (Ålborg-lokalafdelingen) naturhistoriske undersøgelser på Egholm er fundet 222 arter af blomsterplanter. Imidlertid er kun et lille udsnit af de almindeligste arter nævnt i Christensen (1975), og bortset herfra foreligger der ikke i litteraturen detaljerede oplysninger om Egholm's flora og vegetation.

De arter, der er opført i floralisten, er næsten udelukkende arter, vi har set under vore ekskursioner til Egholm (23. aug. 1982, 25. aug. 1982, 26. sept. 1982, 2. maj 1983, 9. maj 1983, 19. maj 1983, 4. juni 1983, 4. juli 1983, 14. aug. 1983, 5. juli 1985, 20. juli 1985 og 10. sept. 1985). Efter de arter, vi ikke selv har mødt, er anført meddeler/kilde; disse oplysninger er - ligesom den pågældende art - understregede.

Med hensyn til plantenavnene har vi så vidt muligt fulgt Dansk Feltflora (Hansen 1985), for Atriplex dog Pedersen (1968).

Ialt er der noteret 546 taxa fra Egholm, incl. 68 arter af Mælkebøtte (*Taraxacum*).

Håret Høgeurt (Hieracium pilosella)  
er kun fundet få steder  
på Egholm, da øen kun rummer få af dens foretrukne  
voksesteder som f.eks.  
overdrev, skrænter og klitheder. Håret Høgeurt er  
bl.a. fundet på overdrev  
ved Sovbakken.



*Abies alba* (Alm. Ædelgran) - Bl.a. i skov N.f. Kæret  
 - *nordmanniana* (Nordmannsgran) - Kun set i skov ved Vejlegård  
*Abutilon theophrasti* (Kinajute) - 1 stk. ved gården midt på øen, H.

Skovgaard Christensen in litt.,

1984

*Acer campestre* (Navr) - Bl.a. i skov ved Kronborg  
 - *platanoides* (Spids-Løn) - Bl.a. i skov ved Vejlegård  
 - *pseudoplatanus* (Ahorn) - Bl.a. i skov N.f. Kæret  
*Achillea millefolium* (Alm. Røllike) - Alm.  
 - *ptarmica* (Nyse-Røllike) - Bl.a. ved grøft mellem Lemb-  
 gården og Kronborg

*Aegopodium podagraria* (Skvalderkål) - Bl.a. i krat i Byen

*Aesculus hippocastanum* (Hestekastanie) - Kun set ved lille affalds  
 plads ved Sovbakken

*Aethusa cynapium* (Hundepersille) - Bl.a. på vejkant ved Kronborg

*Agrostis gigantea* (Stortoppet Hvene) - Alm.

- *stolonifera* (Krybende Hvene) - Alm.  
 - *tenuis* (Alm. Hvene) - Alm.

*Aira caryophyllea* (Udspærret Dværgbunke) - Kun set på mark ved  
 Sovbakken

*Alisma plantago-aquatica* (Vejbred-Skeblad) - Bl.a. i grøft ved  
 Kæret

*Alliaria petiolata* (Løgkarse) - Kun set på vejkant ved Søholt

*Alnus glutinosa* (Rødel) - Alm.

- *incana* (Hvidel) - Bl.a. i skov ved Vejlegård

*Alopecurus geniculatus* (Knæbøjet Rævehale) - Bl.a. på strandeng  
 NV for Søholt

- *pratensis* (Eng-Rævehale) - Bl.a. på mark SV for Kronbor

*Amaranthus hybridus* (Top-Amarant) - Kun set i have mellem Kronborg og Lembgården (muligvis udsået sammen med sommerblomster og sirgræsser)

*Anagallis arvensis* (Rød Arve) - Kun set på strandbred SV for Slottet

*Anemone nemorosa* (Hvid Anemone) - Bl.a. i skov ved Vejlegård  
*Angelica archangelica* ssp. *litoralis* (Strand-Kvan) - Bl.a. på vejkant ved færgelejet

- *sylvestris* (Angelik) - Kun set i skov ved Kæret  
*Anthemis arvensis* (Ager-Gåseurt) - Kun set på vejkant V.f.

Vejlegård

*Anthoxanthum odoratum* (Vellugtende Gulaks) - Bl.a. i skovkant ved Vejlegård

*Anthriscus sylvestris* (Vild Kørvel) - Alm.

*Anthyllis vulneraria* (Rundbælg) - Bl.a. på strandfælled ved Kronborg

*Apera spica-venti* (Vindaks) - M.alm. i marker V.f. Byen

*Aphanes arvensis* (Alm. Dværgløvefod) - Bl.a. på mark SV for Kronborg

*Aquilegia vulgaris* (Akeleje) - Kun set på vejkant ved have ved Petersminde

*Arabidopsis thaliana* (Gåsemad) - Alm.

*Arctium minus* (Liden Burre) - Bl.a. på vejkant ved Kronborg

*Arenaria serpyllifolia* (Alm. Markarve) - Bl.a. i mark S.f. Slottet

*Armeria maritima* ssp. *maritima* (Alm. Engelskgræs) - Bl.a. på mark ved Kronborg

*Arrhenatherum elatius* (Dræphavre) - Bl.a. på vejkant N.f. Bejlegård

*Artemisia campestris* (Mark-Bynke) - Bl.a. på vejkant ved færgelejet  
 - *vulgaris* (Gråbynke) - M. alm.

*Aster tripolium* (Strand-Asters) - Alm.

*Astrantia major* (Stjerneskærm) - Kun set på vejkant ved have ved  
Petersminde

*Atriplex deltoidea* (Tand-Mælde) - Bl.a. i tangopskyl ved Egholm Hæ

- *latifolia* s.str. (Spyd-Mælde) - Alm.

- *littoralis* (Strand-Mælde) - M. alm.

- *longipes* cf. ssp. *longipes* (Hjertebladet Stilkmælde) - Kur  
set på strandeng NV for Søholt

- *patula* (Svine-Mælde) - Bl.a. på vejkant ved den gl. skole  
i Byen

- *prostrata* (Udstrakt Mælde) - Bl.a. i opskylszone ved  
Egholm Hage

*Barbarea stricta* (Rank Vinterkarse) - Bl.a. på vejkant V.f. Byen

- *vulgaris* ssp. *vulgaris* (Alm. Vinterkarse) - Bl.a. på vej-  
kant ved Kronborg

*Batrachium aquatile* (Alm. Vandranunkel) - Bl.a. i kanal SV for  
Kronborg

- *baudotii* (Strand-Vandranunkel) - Bl.a. i grøft ved  
Sovbakken

- *trichophyllum* (Hårfliget Vandranunkel) - Bl.a. i kanal  
SV for Kronborg

*Bellis perennis* (Tusindfryd) - Alm.

*Beta vulgaris* ssp. *vulgaris* (Foder-Bede) - Bl.a. på lille affalds-  
plads ved Sovbakken

*Betula pendula* (Vorte-Birk) - Bl.a. i skov ved Kronborg

- *pubescens* (Dun-Birk) - Bl.a. i skov ved Vejlegård

*Bidens tripartita* (Fliget Brøndsel) - Bl.a. ved dam ved den gl.  
skole i Byen

*Blysmus rufus* (Rødbrun Kogleaks) - Kun set på strandeng ved Søholt

- Brassica napus* (Raps) - Bl.a. på vejkant ved Kronborg
- Briza media* (Hjertegræs) - Bl.a. på overdrev ved Sovbakken
- Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus* (Blød Hejre) - Bl.a. på dæmning ved Flinterenden
- - *ssp. thominii* (Liggende Hejre) - T.B.U. nr. 39  
i Bot. Tidsskr. 68, 1974. (I herb  
C. findes et ark med arten samlet  
af E. Warming 18. juni 1892)
- *inermis* (Stakløs Hejre) - Kun set på vejkant ved Statsbro
- Calendula officinalis* (Morgenfrue) - Kun set på vejkant ved Nørkærlund
- Callitrichie* cf. *cophocarpa* (Roset-Vandstjerne) - Kun set i dam ved den gl. skole i Byen
- Calluna vulgaris* (Hedelyng) - Bl.a. på lille hedestykke nær Kære
- Calystegia sepium* (Gærde-Snerle) - Bl.a. i hegnet ved Kronborg
- Campanula rotundifolia* (Blåklokke) - Bl.a. i krat ved Kæret
- Cannabis sativa* (Hamp) - Bl.a. i krat ved Kæret
- Capsella bursa-pastoris* (Hyrdetaske) - Alm.
- Cardamine hirsuta* (Rosetkarse) - Alm.
- *pratensis* ssp. *pratensis* (Engkarse) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- Carduus crispus* (Kruset Tidsel) - Alm.
- Carex acuta* (Nikkende Star) - Kun set i kær SV for Kronborg
- *caryophyllea* (Vår-Star) - Kun set på overdrev V.f. Byen
- *distans* (Fjernakset Star) - Bl.a. på strandeng ved Søholt
- *disticha* (Toradet Star) - Bl.a. i kær SV for Kronborg
- *elata* (Stiv Star) - Kun set i kær SV for Kronborg
- *flacca* (Blågrøn Star) - Bl.a. i kær SV for Kronborg
- *leporina* (Hare-Star) - Bl.a. i kær SV for Kronborg
- *nigra* (Alm. Star) - Bl.a. i kær SV for Kronborg

*Carex otrubae* (Sylt-Star) - Bl.a. i grøft S.f. Byen  
 - *pairaei* (Pigget Star) - Bl.a. på mark ved færgelejet  
 - *panicea* (Hirse-Star) - Kun set i kær SV for Kronborg  
 - *spicata* (Spidskapslet Star) - Bl.a. i skov ved Kronborg  
*Carlina vulgaris* ssp. *vulgaris* (Alm. Bakketidsel) - Kun set på  
 overdrev ved Sovbakken

*Carum carvi* (Kommen) - Alm.

*Centaurea cyanus* (Kornblomst) - Bl.a. i mark ved Toftegård  
 - *jacea* (Alm. Knopurt) - Bl.a. i krat ved Kæret  
 - *scabiosa* (Stor Knopurt) - Alm.

*Centaurium erythraea* (Mark-Tusindgylden) - Bl.a. i kær SV for  
 Kronborg

- *littorale* (Strand-Tusindgylden) - Kun set i kær SV for  
 Kronborg  
 - *pulchellum* (Liden Tusindgylden) - Kun set i brakmark  
 SV for Kronborg

*Centunculus minimus* (Knudearve) - I grusgrav på vestenden af gen,  
ca. 1965, Chr. Roesdahl, pers.  
comm., 1984 og H. Skovgaard Chris-  
tensen in litt., 1984

*Cerastium arvense* (Storblomstret Hønsetarm) - Bl.a. på vejkant  
 NØ for Kæret

- *fontanum* ssp. *triviale* (Alm. Hønsetarm) - Alm.  
 - *semidecandrum* (Femhannet Hønsetarm) - Bl.a. på vejkant  
 V.f. Byen

*Chaenorhinum minus* (Liden Torskemund) - Kun set på vejkant NV for  
 Søholt

*Chamaenerion angustifolium* (Gederams) - Alm.

*Chamomilla recutita* (Vellugtende Kamille) - Bl.a. på vejkant ved  
 Vejlegård

*Chamomilla suaveolens* (Skive-Kamille) - Alm.

*Chenopodium album* (Hvidmelet Gåsefod) - M. alm.

- *glaucum* (Blågrøn Gåsefod) - Kun set i grøft SV for Sovbakken

- *rubrum* (Rød Gåsefod) - Bl.a. på strandvold ved Kronborg

*Cirsium acaule* (Lav Tidsel) - Kun set på overdrev ved Sovbakken

- *arvense* (Ager-Tidsel) - M. alm.

- - *cf. var. integrifolium* - Kun set i skov ved Kronborg

- *oleraceus* (Kål-Tidsel) - Kun set i skov ved Kronborg

- *palustre* (Kær-Tidsel) - Bl.a. i skov ved Kronborg

- *vulgare* (Horse-Tidsel) - Bl.a. i skov ved Kronborg

*Clinopodium vulgare* (Kransbørste) - Kun set i krat ved Kæret

*Cochlearia officinalis* (Læge-Kokleare) - Alm.

*Convallaria majalis* (Liljekonval) - Bl.a. i skov ved Vejlegård

*Convolvulus arvensis* (Ager-Snerle) - Bl.a. på vejkant NV for Søhol

*Cornus sanguinea* (Rød Kornel) - Kun set i krat ved Kronborg

*Corylus avellana* (Hassel) - Kun set i skov ved Vejlegård

*Crataegus laevigata* (Alm. Hvidtjørn) - Bl.a. i skov ved Sovbakken

- *monogyna* (Engriflet Hvidtjørn) - Bl.a. i skov ved Sovbakken

*Crepis capillaris* (Grøn Høgeskæg) - Bl.a. på græsmark SV for Kronborg

- *tectorum* (Tag-Høgeskæg) - Bl.a. på mark SV for Toftegård

*Crocus neapolitanus* (Vår-Krokus) - Kun set i hæk N.f. Bejlegård

*Cuscuta epithymum* ssp. *epithymum* (Lyng-Silke) - T.B.U. nr. 30 i

Bot. Tidsskr. 59, 1963 (I Herb.)

C. findes et ark med arten samle

af Joh. Mörch i aug. 1867

*Cymbalaria muralis* (Vedbend-Torskemund) - Kun set på vejkant NV

for Søholt

- Cynosurus cristatus* (Alm. Kamgræs) - Bl.a. på eng NV for Søholt
- Dactylis glomerata* (Alm. Hundegræs) - M. alm.
- Daucus carota* (Vild Gulerod) - Alm.
- Deschampsia caespitosa* (Mose-Bunke) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- *flexuosa* (Bølget Bunke) - Bl.a. i skov ved Sovbakken
- Descurainia sophia* (Finbladet Vejsennep) - Bl.a. på vejkant ved Lembgården
- Dryopteris carthusiana* (Smalbladet Mangeløv) - Kun set i skov ved Kærret
- *dilatata* (Bredbladet Mangeløv) - Kun set i skov ved Vejlegård
- *cf. expansa* (Finbladet Mangeløv) - Kun set i skov ved Kærret
- *filix-mas* (Alm. Mangeløv) - Bl.a. i skov ved Vejlegård
- Echium vulgare* (Slangehoved) - Kun set på vejkant N.f. Bølsiggård
- Eleocharis palustris* ssp. *vulgaris* (Alm. Sumpstrå) - Bl.a. i kær SV for Kronborg
- *uniglumis* (Enskællet Sumpstrå) - Bl.a. på strandeng ved Taget
- Elytrigia repens* (Alm. Kvikk) - M. alm.
- Epilobium ciliatum* (Kirtlet Dueurt) - Bl.a. i brakmark SV for Kronborg
- *hirsutum* (Lædden Dueurt) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- *montanum* (Glat Dueurt) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- - *f. albiflorum* - Kun set i skovkant SV for Byen
- *palustre* (Kær-Dueurt) - Kun set i skov SV for Kronborg
- *parviflorum* (Dunet Dueurt) - Bl.a. i grøft ved Harken
- *tetragonum* (Kantet Dueurt) - Bl.a. i brakmark SV for Kronborg
- Equisetum arvense* (Ager-Padderokke) - Alm.

- Equisetum palustre* (Kær-Padderokke) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- Erigeron canadensis* (Kanadisk Bakkestjerne) - Bl.a. ved dam nær der  
gl. skole i Byen
- Erodium cicutarium* (Hejrenæb) - Bl.a. i mark ved Lembgården
- Erophila verna* (Vår-Gæslingebblomst) - Alm.
- Erysimum cheiranthoides* (Gyldenlak-Hørneklap) - Bl.a. på vejkant  
V.f. Vejlegård
- Euphorbia helioscopia* (Skærm-Vortemælk) - Bl.a. på vejkant NV for  
Søholt
- Euphrasia micrantha* (Lyng-Øjentrøst) - T.B.U. nr. 29 i Bot. Tidsskr.  
59, 1963. (I Herb. C. findes et  
ark med arten samlet af Joh.  
Mörcz i sept. 1867)
- - - *x nemorosa* - T.B.U. nr. 29 i Bot. Tidsskr. 59,  
1963. (Alfred Hansen har oplyst  
(1986), at der i Herb. C. ikke  
findes noget ark med denne hy-  
brid fra Egholm)
- *nemorosa* (Kort Øjentrøst) - Bl.a. på strandeng SV for  
Kronborg
- *stricta* ssp. *stricta* (Spids Øjentrøst) - Kun set på over-  
drev V.f. Byen
- Fagus sylvatica* (Bøg) - Kun set i skov ved Kæret
- Festuca arundinacea* (Strand-Svingel) - Bl.a. på vejkant ved  
Statsbroen
- *ovina* (Fåre-Svingel) - Kun set på strandoverdrev SV for  
Kronborg
- *pratensis* (Eng-Svingel) - Alm.
- *rubra* ssp. *rubra* (Rød Svingel) - M. alm.
- Ficaria verna* ssp. *verna* (Alm. Vorterod) - Alm.

- Filipendula ulmaria* (Alm. Mjødurt) - Bl.a. i grøft ved Nørkærlund
- Fragaria vesca* (Skov-Jordbær) - Bl.a. i skov ved Kæret
- Fraxinus excelsior* (Ask) - Alm.
- Galanthus nivalis* (Alm. Vintergæk) - Bl.a. på vejkant ved Kronborg
- Galeopsis bifida* (Skov-Hanekro) - Alm.
- *tetrahit* (Alm. Hanekro) - Kun set på affaldsplads ved  
Kæret
- Galium aparine* (Burre-Snerre) - Alm.
- *boreale* (Trenervet Snerre) - Bl.a. på overdrev V.f. Vejlegå:
- *palustre* ssp. *palustre* (Kær-Snerre) - Alm.
- *verum* ssp. *verum* (Gul Snerre) - M. alm.
- Gentianella campestris* ssp. *baltica* (Baltisk Ensian) - På de vest-  
lige strandenge på sydsiden af øen  
H. Skovgaard Christensen in litt.
- 1984
- *uliginosa* (Eng-Ensian) - Bl.a. på strandoverdrev ved  
Slottet, jf. figurtekst side 7
- Geranium columbinum* (Storbægret Storkenæb) - Kun set på dige SV  
for Kronborg
- *dissectum* (Kløftet Storkenæb) - Kun set på dige S.f. Byen
- *molle* (Blød Storkenæb) - Bl.a. på boldplads ved Kronborg
- *pratense* (Eng-Storkenæb) - Kun set på udyrket mark ved  
færgelæjet
- *pusillum* (Liden Storkenæb) - Bl.a. på boldplads ved  
Kronborg
- *robertianum* (Stinkende Storkenæb) - Bl.a. i skov ved  
Sovbakken
- Geum rivale* (Eng-Nellikerod) - Kun set ved grøft ved Nørkærlund
- *urbanum* (Feber-Nellikerod) - Alm.
- Glaux maritima* (Sandkryb) - Bl.a. på strandeng ved Kronborg
- Glechoma hederacea* (Korsknap) - Bl.a. i skov ved Kronborg

- Glyceria fluitans* (Manna-Sødgræs) - Kun set i vandhul på mark  
ved Slottet
- Gnaphalium uliginosum* (Sump-Evighedsblomst) - Bl.a. ved grøft  
ved Nørkærlund
- Halimione pedunculata* (Stilket Kilebæger) - Kun set på strandeng  
ved Statsbroen
- Hedera helix* (Vedbend) - Kun set i skov ved Vejlegård
- Helictotrichon pubescens* (Dunet Havre) - Kun set i kær SV for  
Kronborg
- Heracleum pubescens* (Kæmpe-Bjørneklo) - Kun set på vejkant ved  
Petersminde
- Hieracium pilosella* (Håret Høgeurt) - Bl.a. i skovkant ved Kæret
- *umbellatum* (Smalbladet Høgeurt) - Bl.a. i skovkant ved  
Sovbakken
- *vulgatum* (Alm. Høgeurt, Sect. Vulgatum) - Kun set i  
skov ved Kæret
- Hierochloë odorata* (Festgræs) - Kun set i kær SV for Kronborg
- Hippophaë rhamnoides* (Havtorn) - Bl.a. i krat ved Blokken
- Holcus lanatus* (Fløjlsgræs) - Alm.
- *mollis* (Krybende Hestegræs) - Kun set i skov ved Kæret
- Honckenya peploides* (Strandarve) - Alm.
- Hordeum vulgare* (Alm. Byg) - Bl.a. på vejkant NV for Søholt
- Hypericum perforatum* (Prikbladet Perikum) - Alm.
- Hypochoeris radicata* (Alm. Kongepen) - Alm.
- Impatiens parviflora* (Småblomstret Balsamin) - Kun set i skov  
ved Kæret
- Inula salicina* (Pile-Alant) - Kun set i kær ved Kæret
- Iris cf. germanica* (Have-Iris) - Kun set på vejkant ved Petersminde
- *pseudacorus* (Gul Iris) - Bl.a. i grøft ved Nørkærlund
- Jasione montana* (Blåmunke) - Kun set på overdrev ved Sovbakken

- Juncus articulatus* (Glanskapslet Siv) - Bl.a. på eng NV for Søholt
- *bufonius* (Tudse-Siv) - Alm.
  - *conglomeratus* (Knop-Siv) - Bl.a. i skov ved Kronborg
  - *effusus* (Lyse-Siv) - Bl.a. i krat ved Kæret
  - *gerardi* (Harril) - Alm.
  - *ranarius* (Klæg Siv) - Kun set på brakmark SV for Kronborg
- Juniperus communis* (Ene) - Kun set i skovkant ved Sovbakken
- Knautia arvensis* (Blåhat) - Bl.a. på vejkant SV for Byen
- Lactuca muralis* (Skov-Salat) - Bl.a. i skov ved Kæret
- Lamium album* (Døvnælde) - Bl.a. på vejkant ved Kronborg
- *amplexicaule* (Liden Tvetand) - Bl.a. på mark S.f. Byen
  - *hybridum* (Fliget Tvetand) - Bl.a. på dige SV for Kronborg
  - *moluccellifolium* (Nyrebладет Tvetand) - Kun set på vejkant ved Kronborg
  - *purpureum* (Rød Tvetand) - Bl.a. i have ved Kronborg
  - - *f. albiflorum* (Kun set ved losseplads ved Kæret)
- Lapsana communis* (Haremad) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- Larix kaempferi* (Japansk Lærk) - Kun set i skov ved Kæret
- Lathyrus latifolius* (Bredbladet Fladbælg) - Kun set i hegning ved Søholt
- *montanus* (Krat-Fladbælg) - Bl.a. på overdrev ved Sovbakker
  - *pratensis* (Gul Fladbælg) - Alm.
- Lemna minor* (Liden Andemad) - Bl.a. i grøft V.f. Byen
- Leontodon autumnale* (Høst-Borst) - Alm.
- Leucanthemum maximum* (Kæmpe-Margerit) - Kun set på vejkant ved Nørkærlund
- *vulgare* (Hvid Okseøje) - Bl.a. på dige ved Udholmene
- Leymus arenarius* (Marehalm) - Bl.a. på strandbred ved Kronborg
- Ligustrum vulgare* (Liguster) - Kun set i levende hegning ved Søholt

*Limonium vulgare* (Tætblomstret Hindrebæger) - Bl.a. i lavninger  
ved Flinterenden

*Linaria vulgaris* (Alm. Torskemund) - Bl.a. på dige SV for Kronborg

*Linum catharticum* (Vild Hør) - Bl.a. på overdrev ved Sovbakken

*Lithospermum arvense* (Mark-Stenfrø) - I mængde i marker Ø.f. Byen

*Lolium multiflorum* (Italiensk Rajgræs) - Bl.a. på vejkant N.f.

#### Bejlegård

- perenne (Alm. Rajgræs) - Alm.

*Lotus corniculatus* (Alm. Kællingetand) - Alm.

*Lunaria annua* (Judaspenge) - Kun set på vejkant ved Petersminde

*Luzula campestris* (Mark-Frytle) - Alm.

- *multiflora* ssp. *multiflora* (Mangeblomstret Frytle) - Bl.a.

i skov ved Kæret

*Lychnis flos-cuculi* (Trævlekrone) - Bl.a. i kær SV for Kronborg

*Lycopersicon esculentum* (Tomat) - Kun set på vejkant NV for Søholt

*Lysimachia vulgaris* (Alm. Fredløs) - Bl.a. i grøft ved Nørkærlund

*Majanthemum bifolium* (Majblomst) - Kun set i skov ved Vejlegård

*Malus x domestica* (Sødæble) - Bl.a. på affaldsplads Ø.f. Kæret

*Malva pusillum* (Liden Katost) - Kun set ved dam nær den gl. skole

i Byen

- *sylvestris* (Alm. Katost) - Bl.a. på affaldsplads Ø.f. Kæret

*Matteuccia struthiopteris* (Strudsvinge) - Bl.a. ved dam nær den

gl. skole i Byen (plantet eller  
forvildet)

*Medicago lupulina* (Humle-Sneglebælg) - Alm.

*Melilotus albus* (Hvid Stenklover) - Bl.a. på vejkant ved færgeleje

*Mentha aquatica* (Vand-Mynte) - Bl.a. i skov ved Kronborg

- - *x arvensis* (Krans-Mynte) - Bl.a. i skov ved  
Kronborg

*Moehringia trinervia* (Skovarve) - Kun set i skov ved Kæret

- Molinia coerulea* (Blåtop) - Kun set på lille hedestykke ved Kæret
- Myosotis arvensis* (Mark-Forglemmigej) - Alm.
- *discolor* (Forskelligfarvet Forglemmigej) - Kun set i kær SV for Kronborg
  - *laxa* ssp. *caespitosa* (Sump-Forglemmigej) - Alm.
  - *ramosissima* (Bakke-Forglemmigej) - Kun set på overdrev V.f. Byen
  - *sylvatica* (Skov-Forglemmigej) - Kun set ved dam nær den gl. skole i Byen
- Myosurus minimus* (Musehale) - Bl.a. på optrampet græsmark SV for Kronborg
- Myriophyllum spicatum* (Aks-Tusindblad) - Kun set i kanal nær Egholm Hage
- Narcissus pseudonarcissus* (Påskelilje) - Bl.a. på vejkant NV for Søholt
- Nardus stricta* (Katteskæg) - Kun set på strandoverdrev SV for Kronborg
- Odontites verna* ssp. *serotina* (Høst-Rødtop) - Bl.a. på dige SV for Kronborg
- Oenanthe lachenalii* (Eng-Klaseskærm) - Alm.
- Ophioglossum vulgatum* (Sланетunge) - Kun set på tuer i kær SV for Kronborg
- Panicum miliaceum* (Alm. Hirse) - Kun set på strandbred ved Eg-holm Hage
- Papaver argemone* (Kolle-Valmue) - Bl.a. på vejkant NV for Søholt
- *dubium* (Gærde-Valmue) - Alm.
- Paris quadrifolia* (Firblad) - Kun set i skov ved Vejlegård
- Pastinaca sativa* (Pastinak) - Alm.
- Petroselinum crispum* ssp. *crispum* (Krus-Persille) - Kun set på vejkant ved Petersminde

- Phalaris arundinacea* (Rørgræs) - Kun set i strandkant ved Kronborg
- Phleum bertolonii* (Knold-Rottehale) - Bl.a. ved hæk N.f. Bejlegård
- *pratense* (Eng-Rottehale) - Alm.
- Phragmites australis* (Tagrør) - Alm.
- Picea abies* (Rødgran) - Bl.a. i skov ved Sovbakken
- *glauca* (Hvidgran) - Kun set i skov ved Sovbakken
  - *sitchensis* (Sitka-Gran) - Bl.a. i skov ved Kæret
- Pimpinella saxifraga* (Alm. Pimpinelle) - Alm.
- Pinus contorta* (Klit-Fyr) - Bl.a. i skov ved Kæret
- *mugo* (Alm. Bjerg-Fyr) - Kun set i beplantning SV for Kronborg
  - *nigra* var. *austriaca* (Østrigsk Fyr) - Kun set i skov ved Kæret
- *sylvestris* (Skov-Fyr) - Kun set i skov ved Kæret
- Pisum sativum* (Alm. Ært) - Kun set på vejkant NV for Søholt
- Plantago lanceolata* (Lancet-Vejbred) - Alm.
- *major* ssp. *intermedia* (Lav Vejbred) - Kun set i brakmark
- SV for Kronborg
- - *ssp. major* (Glat Vejbred) - Alm.
  - *maritima* (Strand-Vejbred) - M. alm.
- Poa annua* (Enårig Rapgræs) - M. alm.
- *compressa* (Fladstrået Rapgræs) - Kun set på brakmark SV for
- Kronborg
- *nemoralis* (Lund-Rapgræs) - Bl.a. i skov ved Kronborg
  - *pratensis* ssp. *irrigata* (Blågrøn Rapgræs) - Bl.a. på strandeng
- NV for Søholt
- - *ssp. pratensis* (Eng-Rapgræs) - Alm.
  - *trivialis* (Alm. Rapgræs) - Alm.
- Polygonatum multiflorum* (Storkonval) - Kun set i skov ved
- Vejlegård

- Polygonum amphibium* (Vand-Pileurt) - Bl.a. i grøft ved Kronborg
- *aviculare* ssp. *aequale* (Småbladet Vejpileurt) - Bl.a.  
i brakmark SV for Kronborg
- - *aviculare* (Alm. Vejpileurt) - M. alm.
- - *calcatum* (Spinkel Vejpileurt) - Kun set  
på vejkant ved færgelejet
- *convolvulus* (Snerle-Pileurt) - Bl.a. på vejkant NV for  
Søholt
- *cuspidatum* (Japansk Pileurt) - Bl.a. på vejkant mellem  
Petersminde og Byen
- *hydropiper* (Bidende Pileurt) - Kun set i krat ved den  
gl. skole i Byen
- *lapathifolium* ssp. *lapathifolium* (Knudet Pileurt) -  
Bl.a. i skov ved Kronborg
- - *pallidum* (Bleg Pileurt) - Kun set på  
mark SV for Kronborg
- *persicaria* (Fersken-Pileurt) - Bl.a. i grøft ved  
Statsbroen
- *sachalinense* (Kæmpe-Pileurt) - Kun set ved dam nær den  
gl. skole i Byen
- Populus x canadensis* cv. *serotina* (Landevejs-Poppel) - Kun set  
i skov ved Vejlegård
- *x candicans* (Ontarisk Poppel) - Kun set i skov ved Kæret
- *x canescens* (Gråpoppel) - Kun set i skov nær den gl.  
skole i Byen
- *nigra* cv. *italica* (Pyramide-Poppel) - Kun set ved  
vejkant i Byen
- *tremula* (Bævreasp) - Kun set i skov ved Vejlegård
- Potamogeton pectinatus* (Børstebladet Vandaks) - Bl.a. i kanal  
ved Egholm Hage

*Potamogeton pusillus* (Liden Vandaks) - Bl.a. i lille vandhul på  
mark SV for Kronborg

*Potentilla anserina* (Gåse-Potentil) - M. alm.

- *argentea* ssp. *argentea* (Sølv-Potentil) - Bl.a. på vej-  
kant ved færgelejet

- *erecta* (Tormentil) - Alm.

*Prunella vulgaris* (Alm. Brunelle) - Bl.a. på vejkant NV for Søholt

*Prunus avium* (Fugle-Kirsebær) - Kun set i skov ved Kæret

- *cerasifera* (Myrobalan) - Bl.a. i krat og hegning ved Kronborg

- *cerasus* (Surkirsebær) - Kun set i skov ved Vejlegård

- *domestica* ssp. *insititia* (Kræge) - Kun set i krat og hegning  
ved Kronborg (i såvel en gul som i  
en blåfrugtet form)

- *padus* (Alm. Hæg) - Bl.a. i skov ved Kronborg

- *spinosa* (Slåen) - Bl.a. i hegning ved Kæret

*Puccinellia distans* (Udspærret Annelgræs) - Bl.a. på strandeng  
NV for Søholt

- *maritima* (Strand-Annelgræs) - Alm.

- *suecica* (Slap Annelgræs) - Kun set i strandkant ved  
Egholm Hage

*Quercus petraea* (Vinter-Eg) - Bl.a. i skov ved Kæret

- *robur* (Stilk-Eg) - Bl.a. i skov ved Vejlegård

- *rubra* (Rødegg) - Kun set i skov ved Kronborg

*Ranunculus acris* (Bidende Ranunkel) - Bl.a. i skov ved Kronborg

- *auricomus* (Nyrebладet Ranunkel) - Bl.a. i skov ved  
Vejlegård

- *bulbosus* (Knold-Ranunkel) - Kun set i plæne ved Kronbor

- *repens* (Lav Ranunkel) - Alm.

- *sardous* (Stivhåret Ranunkel) - Alm.

- *sceleratus* (Tigger-Ranunkel) - Bl.a. ved dam nær den  
gl. skole i Byen

- Raphanus raphanistrum* (Kiddike) - Kun set på affaldsplads ved Kære
- Rapistrum rugosum* (Knopskulpe) - Kun set i havstokken ved Egholm  
Hage
- Rhinanthus minor* ssp. *elatior* (Sommer-Skjaller) - Bl.a. på strand-  
eng SV for Kronborg
- *serotinus* ssp. *serotinus* (Høst-Skjaller) - Bl.a. på  
dige ved Egholm Hage
- Ribes nigrum* (Solbær) - Bl.a. i skov nær den gl. skole i Byen
- *rubrum* ssp. *sylvestre* (Have-Ribs) - Kun set i skov nær den  
gl. skole i Byen
- *uva-crispa* (Stikkelsbær) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- Rorippa palustris* (Kær-Guldkarse) - Kun set ved dam nær den gl.  
skole i Byen
- Rosa canina* ssp. *canina* (Glat Hunde-Rose) - Bl.a. på dige SV for  
Kronborg
- - *ssp. dumetorum* (Håret Hunde-Rose) - Bl.a. i lille skov  
S.f. Byen
- *dumalis* ssp. *dumalis* (Blågrøn Rose) - Kun set i hegning ved skov  
ved Vejlegård
- *multiflora* (Mangeblomstret Rose) - Kun set på dige S.f.  
Slottet
- *rugosa* (Rynket Rose) - Bl.a. i skov ved Vejlegård
- *tomentosa* ssp. *tomentosa* (Langstilket Filt-Rose) -  
Kun set i hegning V.f. skoven ved  
Vejlegård, i skovkant ved Kæret o  
i kratkant NV for Sovbakken
- *virginiana* (Glansbladet Rose) - Kun set i hegning ved Søholt
- Rubus caesius* (Korbær) - Alm.
- - *x idaeus* - Kun set i krat N.f. Sovbakken
- *idaeus* (Hindbær) - Alm.

- Rumex acetosa* (Alm. Syre) - Bl.a. i skov ved Sovbakken
- *acetosella* (Rødknæ) - Alm.
  - *crispus* (Kruset Skræppe) - Alm.
  - *maritimus* (Strand-Skræppe) - Bl.a. i havstokken Ø.f. Egholm  
Hage
  - *obtusifolius* (Butbladet Skræppe) - Bl.a. ved dam nær den gl.  
skole i Byen
  - *thyrsiflorus* (Dusk-Syre) - Alm.
- Sagina apetala* (Kronløs Firling) - Kun set i mark SV for Kronborg
- *maritima* (Strand-Firling) - T.B.U. nr. 25 i Bot. Tidsskr.  
55, 1959. (I Herb. C. findes et  
ark med arten samlet af Joh. Mörcl  
3. sept. 1867)
- *nodosa* (Knude-Firling) - Kun set på strandeng NV for Kæret
  - *procumbens* (Alm. Firling) - Bl.a. i mark SV for Kronborg
- Salicornia europaea* (Alm. Salturt) - Bl.a. på strandeng ved  
Flinterenden
- *ramosissima* (Kortakset Salturt) - Kun set på strandeng  
ved Flinterenden
  - *dolichostachya* ssp. *strictissima* (Vade-Salturt) - Kun  
set i havstokken ved Flinterenden
- Salix alba* (Hvidpil) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- *aurita* (Øret Pil) - Bl.a. ved grøft N.f. Sovbakken
  - *caprea* (Selje-Pil) - Kun set i skov ved Kronborg
  - *cinerea* (Gråpil) - Bl.a. på vejkant ved Nørkærlund
  - *x cuspidata* (Glanspil) - Kun set i skov ved Kæret
  - *x dasyclados* (Lådden Pil) - Kun set i hegnet SV for Kronborg
  - *repens* (Krybende Pil) - Bl.a. i skov ved Kæret
  - *x rubens* (Grønpil) - Kun set i skov ved Kæret

- Salix triandra* (Mandel-Pil) - Kun set i hegnet V.f. Byen  
 - *viminalis* (Bånd-Pil) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- Sambucus nigra* (Alm. Hyld) - Alm.  
 - *racemosa* (Drue-Hyld) - Bl.a. i skov ved Sovbakken
- Scilla italica* (Italiensk Skillå) - Kun set i hæk N.f. Bejlegård  
 - *non-scripta* (Klokke-Skillå) - Bl.a. på vejkant ved Nørkærlund  
 - *sibirica* (Russisk Skillå) - Kun set i hæk N.f. Bejlegård
- Scirpus maritimus* (Strand-Kogleaks) - Bl.a. på strandeng NV for Søholt
- Secale cereale* (Alm. Rug) - Bl.a. på vejkant V.f. Vejlegård
- Sedum acre* (Bidende Stenurt) - M. alm.  
 - *spurium* (Rød Stenurt) - Kun set på gærde ved Vejlegård
- Senecio jacobaea* (Eng-Brandbæger) - Alm.  
 - *sylvaticus* (Skov-Brandbæger) - Bl.a. i skov ved Kronborg  
 - *vernalis* (Vår-Brandbæger) - Bl.a. på dige ved Flinterenden  
 - *viscosus* (Klæbrig Brandbæger) - Bl.a. på vejkant NV for Søholt  
 - *vulgaris* (Alm. Brandbæger) - Alm.
- Sieglungia decumbens* (Tandbælg) - Bl.a. på strandoverdrev SV for Kronborg
- Silene alba* (Aften-Pragtstjerne) - Bl.a. på skrænt V.f. Byen  
 - *dioica* (Dag-Pragtstjerne) - Bl.a. i have N.f. Bejlegård  
 - *nutans* (Nikkende Limurt) - T.B.U. nr. 25 i Bot. Tidsskr. 55
- 
1959. (I Herb. C. findes et ark med arten samlet af E. Warming  
18. juni 1892)
- *vulgaris* ssp. *vulgaris* (Blæresmålde) - Kun set i mark ved Sovbakken
- Sinapis arvensis* (Ager-Sennep) - Bl.a. i mark ved Nørkærlund

- Sisymbrium altissimum* (Ungarsk Vejsennep) - Bl.a. på dige ved Flinterenden
- *officinale* (Rank Vejsennep) - Bl.a. på vejkant NV for Søholt
- Solanum dulcamara* (Bittersød Natskygge) - Bl.a. i skov N.f. Kæret
- *nigrum* ssp. *nigrum* (Sort Natskygge) - Bl.a. på vejkant NV for Søholt
- *tuberosum* (Kartoffel) - Bl.a. på vejkant ved Nørkærlund
- Solidago gigantea* (Sildig Gyldenris) - Bl.a. på dige SV for Kronborg
- *virgaurea* (Alm. Gyldenris) - Kun set i skov ved Vejlegår
- Sonchus arvensis* (Ager-Svinemælk) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- *asper* (Ru Svinemælk) - Bl.a. på dige SV for Kronborg
- *oleraceus* (Alm. Svinemælk) - Alm.
- Sorbus aucuparia* (Alm. Røn) - Alm.
- *intermedia* (Selje-Røn) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- Spergularia arvensis* (Alm. Spergel) - Alm.
- *marina* (Kødet Hindeknæ) - Bl.a. på strandeng NV for Søholt
- *media* (Vingefrøet Hindeknæ) - Bl.a. på strandeng ved Sovbakken
- Spinacea oleracea* (Spinat) - Kun set på vejkant NV for Søholt
- Stachys palustris* (Kær-Galtetand) - Bl.a. i sump ved Kæret
- *sylvatica* (Skov-Galtetand) - Bl.a. i skov ved Vejlegård
- Stellaria graminea* (Græsbladet Fladstjerne) - Bl.a. i skov ved Kæret
- *media* (Alm. Fuglegræs) - M. alm.
- *pallida* (Bleg Fuglegræs) - Bl.a. ved dam nær den gl. skole i Byen
- *palustris* (Kær-Fladstjerne) - Kun set i kær ved Kronbor

*Suaeda maritima* (Strandgåsefod) - M. alm.

*Succisa pratensis* (Djævelsbid) - Bl.a. i skov ved Kæret

*Symphoricarpos rivularis* (Alm. Snebær) - Bl.a. på vejkant ved  
Lembgården

*Symphytum x uplandicum* (Foder-Kulsukker) - Bl.a. ved grøft ved  
Lembgården

*Syringa vulgaris* (Syrén) - Bl.a. i skov ved Kronborg

*Tanacetum parthenium* (Matrem) - Bl.a. på vejkant ved Statsbroen  
- *vulgare* (Regnfan) - Alm.

*Taraxacum*, Sect. *Palustria* (Smalbladet Mælkebøtte) :

- *balticum* - Bl.a. på strandeng SV for Sovbakken

*Taraxacum*, Sect. *Obliqua* (Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte) :

- *platyglossum* - Bl.a. på overdrev ved Sovbakken

*Taraxacum*, Sect. *Erythrosperma* (Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte) :

- *brachyglossum* - Alm.

- *fulvum* - Bl.a. på overdrev ved Sovbakken

- *proximum* - Bl.a. på overdrev ved Sovbakken

*Taraxacum*, Sect. *Spectabilia* (Plettet Mælkebøtte) :

- *cimbricum* - Bl.a. på strandeng SV for Kronborg

- *euryphyllum* - Bl.a. på strandeng ved Sovbakken

- *maculigerum* - Bl.a. ved grøft SV for Kronborg

*Taraxacum*, Sect. *Celtica* (Eng-Mælkebøtte) :

- *gelandii* - Alm.

- *litorale* - Kun set på strandeng V.f. Byen

*Taraxacum*, Sect. *Hamata* (Krogfliget Mælkebøtte) :

- *boekmanii* - Kun set på overdrev ved Sovbakken

- *bracteatum* - Bl.a. i have ved Søholt

- *hamatiforme* - Alm.

- *hamatum* - Bl.a. på vejkant ved Vejlegård

- *quadrans* - Kun set på mark SV for Kronborg

*Taraxacum subhamatum* - Kun set på mark SV for Kronborg  
*Taraxacum, Sect. Vulgaria* (Fandens Mælkebøtte) :

- *aequilobum* - Bl.a. på vejkant ved Kæret
- *aethiopiforme* - Kun set i have N.f. Bejlegård
- *alatum* - Alm.
- *altissimum* - Bl.a. på vejkant ved Kronborg
- *ancistrolobum* - Alm.
- *angustisquameum* - Alm.
- *borgvallii* - Kun set på overdrev ved Sovbakken
- *caloschistum* - Bl.a. på vejkant i Byen
- *canoviride* - Kun set på mark SV for Kronborg
- *cordatum* - Alm.
- *corynodes* - Bl.a. på mark SV for Kronborg
- *croceiflorum* - Bl.a. på vejkant ved Søholt
- *dilaceratum* - Bl.a. på mark SV for Kronborg
- *dilatatum* - Kun set på mark SV for Kronborg
- *ekmani* - Alm.
- *fasciatum* - Alm.
- *haematicum* - Alm.
- *hemicyclum* - Alm.
- *horridifrons* - Bl.a. på vejkant ved Petersminde
- *intermedium* - Bl.a. på strandeng SV for Kronborg
- *kjellmanii* - Kun set på mark SV for Kronborg
- *lacinulatum* - Bl.a. på vejkant ved Søholt
- *latissimum* - Bl.a. på vejkant ved Søholt
- *leptodon* - Bl.a. på vejkant ved Vejlegård
- *lingulatum* - Alm.
- *lucidum* - Bl.a. på strandeng SV for Kronborg
- *lunare* - Kun set på mark SV for Kronborg
- *macranthoides* - Bl.a. i plæne ved Kronborg

- Taraxacum obliquilobum* - Bl.a. på vejkant ved Kronborg
- *ostenfeldii* - Alm.
  - *pallescens* - Alm.
  - *pallidipes* - Alm.
  - *pectinatiforme* - Bl.a. i have N.f. Bejlegård
  - *piceatum* - Kun set i have N.f. Bejlegård
  - *planum* - Alm.
  - *polyodon* - Alm.
  - *præradians* - Alm.
  - *pseudoretroflexum* - Alm.
  - *pulverulentum* - Kun set i have ved Kronborg
  - *purpureum* - Bl.a. i have ved Kronborg
  - *rhodopodium* - Bl.a. i have ved Kronborg
  - *rigens* - Kun set på mark SV for Kronborg
  - *scotiniforme* - Bl.a. på overdrev ved Sovbakken
  - *sellandii* - Bl.a. på vejkant ved Kæret
  - *sinuatum* - Bl.a. på mark SV for Kronborg
  - *stereodes* - Alm.
  - *subcanescens* - Kun set i have N.f. Bejlegård
  - *subdahlstedtii* - Alm.
  - *subhuelphersianum* - Bl.a. ved gärde ved Vejlegård
  - *tenebricans* - Kun set i have N.f. Bejlegård
  - *valens* - Bl.a. på overdrev ved Sovbakken
  - *vastisectum* - Bl.a. i have N.f. Bejlegård
  - *xanthostigma* - Alm.
- Thlaspi arvense* (Alm. Pengeurt) - Alm.
- Torilis japonica* (Hvas Randfrø) - Bl.a. ved skov ved Kæret
- Tragopogon pratensis* ssp. *minor* (Småkronet Gedeskæg) - Bl.a. på  
vejkant N.f. Bejlegård
- - ssp. *pratensis* (Eng-Gedeskæg) - Kun set på  
vejkant V.f. Byen

Trifolium arvense (Hare-Kløver) - Bl.a. i have ved Kronborg  
- campestre (Gul Kløver) - Bl.a. på boldplads ved Kronborg  
- dubium (Fin Kløver) - Bl.a. på vejkant ved Toftegård  
- fragiferum (Jordbær-Kløver) - Alm.  
- hybridum ssp. hybridum (Alsike-Kløver) - Bl.a. på bold-  
plads ved Kronborg

- medium (Bugtet Kløver) - Alm.
- pratense (Rødkløver) - Alm.
- repens (Hvidkløver) - Alm.

Triglochin maritimum (Strand-Trehage) - Bl.a. på strandeng NV for  
Søholt

- *palustre* (Kær-Trehage) - Kun set i kær SV for Kronborg
- Tripleurospermum inodorum* (Lugtløs Kamille) - Alm.
- *maritimum* (Strand-Kamille) - Alm.

## Tussilago farfara (Følfod) - Alm.

*Typha latifolia* (Bredbladet Dunhammer) - Kun set i kanal N.f.

Sovbakken  
Ulmus carpinifolia (Småbladet Elm) - Kun set  
Nord. 7. 1.

<sup>3</sup> See also S. G. Kellman, "The First World War and the American Economy," *Journal of Economic History*, 37 (1979), 103-125.

Habitat: *Diaceous* (*Catocala Nubilus*) *M* *adm.*

unions (Tidens Nytte) - Bla. 2 i 1-årsmeddelanden

*Vaccinium uliginosum* (Lam.) Pall. Karr. set.

ved Kæret

på dige ved Egholm Hage

*Valerianella locusta* (Tandfri Vårsalat) - Bl.a. på dige ved Flin-  
terenden

*Veronica anagallis-aquatica* (Lancetbladet Årenrpis) – Kun set i  
grøft ved Harken

*Veronica arvensis* (Mark-Ærenpris) - Alm.

- *chamaedrys* (Tveskægget Ærenpris) - Bl.a. i skov ved Kronborg
- *filiformis* (Tråd-Ærenpris) - Kun set i plæne ved Kronborg
- *hederifolia* ssp. *hederifolia* (Vedbend-Ærenpris) - Alm.
- *officinalis* (Læge-Ærenpris) - Bl.a. i skov ved Kæret
- *persica* (Storkronet Ærenpris) - Alm.
- *serpyllifolia* (Glat Ærenpris) - Bl.a. på vejkant ved Toftegård

*Viburnum opulus* (Kvalkved) - Bl.a. i skov ved Vejlegård

*Vicia cracca* (Muse-Vikke) - M. alm.

- *hirsuta* (Tofrøet Vikke) - Bl.a. på vejkant V.f. Byen
- *lathyroides* (Vår-Vikke) - Bl.a. på boldplads ved Kronborg
- *sativa* ssp. *angustifolia* (Smalbladet Vikke) - Alm.

*Viola arvensis* (Ager-Stedmoderblomst) - Bl.a. i have ved Kronborg

- - *x tricolor* - Kun set på dige ved Egholm Hage
- *canina* (Hunde-Viol) - Bl.a. på overdrev N.f. Kæret
- *odorata* (Marts-Viol) - Bl.a. i hæk N.f. Bejlegård
- *riviniana* (Krat-Viol) - Kun set i skov ved Vejlegård
- *tricolor* ssp. *tricolor* (Vild Stedmoderblomst) - Bl.a. på dige ved Egholm Hage
- *x wittrockiana* (Have-Stedmoderblomst) - Kun set på vej- kant ved Petersminde

*Zannichellia palustris* (Vandkrans) - Bl.a. i grøft ved Flinter- renden

*Zostera angustifolia* (Smalbladet Bændeltang) - Bl.a. ved Egholm Hage

- *marina* (Alm. Bændeltang) - Bl.a. ved Egholm Hage
- *noltii* (Dværg-Bændeltang) - Kun set ved Egholm Hage

Citeret litteratur

Christensen, K.I., 1975 : Floraen på Egholm. - Natur og Ungdom, Nordbiologen 6 (1) : 12-18.

Hansen, K. (red.), 1985 : Dansk Feltflora. 3. opl. - København.

Pedersen, A., 1968 : Nogle kritiske, danske Atriplex-arter. - Botanisk Tidsskrift 63 : 289-303.

Trap, J.P., 1961 : Danmark, Ålborg Amt. Bd. 6,3. - København.

Værnfeldt, K., 1935 : Egholmbogen 1. - Fra Himmerland og Kjær Herred 8 : 485-544.

Tak

Universitetslektor Alfred Hansen, seminarielektor Anfred Pedersen og overlærer Hans Øllgaard takkes for deres kommentarer til notatet, ligesom Mogens Christensen takkes for god Hjælp. Alfred Hansen, Anfred Pedersen og Hans Øllgaard takkes endvidere for bestemmelse eller kontrol af en række planteindsamlinger.

Tegningerne er velvilligst stillet til rådighed af lærer Jens Chr. Schou.

Vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser

Bernt Løjtnant og Erik Wessberg har hidtil udarbejdet flora-lister med noter for følgende øer :


1. Anholt (1981). - (BL & EW). 50 pp.
2. Hjarnø i Horsens Fjord (1981). - (BL & EW). 26 pp.
3. Treskelbakkeholm i Mariager Fjord (1983). - (BL & EW). 16 pp.
4. Klosterholm/Startøtterne i Nibe Bredning (1984). - (BL & EW). 24 pp.
5. Mellemopolde i Randers Fjord (1984). - (BL & EW). 17 pp.
6. Pletten (Store Plet) i Mariager Fjord (1984). - (BL & EW). 14 pp.
7. Alrø i Horsens Fjord (1985). - (EW). 37 pp.
8. Møgelø i Julsø S.f. Silkeborg (1985). - (EW). 19 pp.
9. Lille Plet i Mariager Fjord N.f. Pletten (1985). - (BL & EW). 12 pp.
10. Paradisøerne i Borre Sø S.f. Silkeborg (1985). - (EW). 19 pp.
11. Alrø Poller i Horsens Fjord SØ for Alrø (1985). - (EW). 15 pp.
12. Tange Ø i Tange Sø (1986). - (EW). 13 pp.
13. Hov Røn NØ for Gylling Næs (1986). - (BL & EW). 15 pp.
14. Svanegrunden NØ for Endelave (1986). - (BL). 20 pp.
15. Vår Holm og Kyø Holm i Limfjorden ved Nibe (1986). - (EW). 20 pp.
16. Fjandø i Nissum Fjord (1986). - (EW). 21 pp.
17. Egholm i Limfjorden ved Ålborg (1986). - (BL & EW). 44 pp.

Siden 1981 har vi derudover foretaget floristiske undersøgelser - med henblik på udarbejdelse af floralister med noter - på følgende øer og øgrupper, regnet fra nord :

18. Hornfiskrøn S.f. Læsø.
19. Friggeørne i Limfjorden ved Lægstør.
20. Livø i Limfjorden.
21. Fur i Limfjorden.
22. Stenklipperne i Limfjorden ved Agerø.
23. Store Rotholm i Risgårde Bredning N.f. Hvalpsund.
24. Lille Rotholm i Risgårde Bredning N.f. Hvalpsund.
25. Agerø i Limfjorden SV for Mors.
26. Lindholm i Limfjorden Ø.f. Thyholm.
27. Jegindø i Limfjorden Ø.f. Thyholm.
28. Lundø mellem Skive Fjord og Lovns Bredning.
29. Odpold i Randers Fjord SV for Udbyhøj.
30. Venø i Limfjorden SØ for Thyholm.
31. Stenrevet i Randers Fjord V.f. Udby.

- 32. Hindø i Stadil Fjord.
- 33. Kalø i Kalø Vig.
- 34. Lilleø i Julsø S.f. Silkeborg.
- 35. Bregnø i Julsø S.f. Silkeborg.
- 36. Alø i Julsø S.f. Silkeborg.
- 37. Kalvø i Skanderborg Sø.
- 38. Tunø ved Samsø.
- 39. Søby Rev Ø.f. Gyllingnæs.
- 40. Vorsø i Horsens Fjord.
- 41. Vorsø Kalv SV for Vorsø.
- 42. Svinsø i Gamborg Fjord SØ for Middelfart.
- 43. Tornø i Odense Fjord.
- 44. Barsø i Lille Bælt NV for Als.

NB : Når vi bringer denne liste, skyldes det, at vi meget gerne hører om alle fund af planter - såvel ældre som nyere - fra disse øer.




Hedelyng (Calluna vulgaris)

Eftersom næsten hele Egholm er opdyrket, findes der stort set ikke mere arealer med Hedelyng på øen.



Stivhåret Ranunkel (*Ranunculus sardous*) er den almindeligste Ranunkel-art på Egholm, hvor den så at sige findes overalt, dog især på vedvarende græsmarker, strandoverdrev og på de tørreste dele af strandengene; men også på vejkanterne kan den findes.



- : øer, for hvilke BL & EW har udarbejdet floralister med noter.
- : øer, på hvilke BL & EW siden 1981 har foretaget floristiske undersøgelser med henblik på udarbejdelse af totalflorallister med noter om bl.a. særlige floristiske forhold, aktuelle trusler samt plejebehov.

I øvrigt henvises til afsnittet om vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser.