


SVINØ I GAMBORG FJORD

en ø-floraliste med noter, nr. 25

af

Erik Wessberg



SVINØ - EN Ø-FLORALISTE MED NOTER


Den ca. 100 ha store ø Svinø ligger i den brakke Gamborg Fjord ca. 6 km sydøst for Middelfart. Den har siden 1780'erne været landfast med Fyn ved to dæmninger, en over Ellebæk Vig mod Gamborg og en ved Søgård mod Ronæs, se kortet på forsiden.

Siden 1940 har rørskoven mellem de to dæmninger været en del af statens vildtresservat "Gamborg Inderfjord".

Når der ses bort fra rørskovområdet på østsiden, et strandengsområde ved bugten på vestsiden af Svinø, smalle strandenge især vest for Gamborg-dæmningen samt små arealer med skov/plantage, indgår størstedelen af øens areal på en eller anden måde i landbrugsmæssig drift (ifølge oplysning fra en af øens landmænd (1986) er ca. 138 tdr. land opdyrket).

Ved Gamborg-dæmningen er anlagt en mindre marina, på nordsiden en campingplads, og ved bugten på vestsiden af øen ligger et beskeden antal fritidsboliger.


Øen har fået sit navn efter tidligere tiders marsvinejagter. Marsvinene blev fra Lille Bælt jaget ind i Gamborg Fjord, fanget i net og derpå dræbt med lange knive (Bondesen 1977).



Marsvin (Phocaena phocaena)

Siden middelalderen har der været drevet marsvinejagt i danske farvande. Gamborg Fjord- og dermed også Svinø - har altid haft en central rolle i denne jagt. Marsvinelaugen fra Middelfart blev ophævet i 1896, men fangsten, der foregik i Ellebæk Vig, blev genoptaget i 1916-19 og under den sidste verdenskrig indtil 1944.

N →



Svineø med de to dæmninger ved hhv. Gamborg og Ronæsskov. Ved Gamborg ses marinaen, på øens vestside campingpladsen og sydøst herfor den afsnørrede vig.


Foto: Geodetisk Institut 1:5, april 1986, 1: ca. 10,000

RØRSKOVEN

Med undtagelse af moræneknolden øst for marinaen er hovedparten af området mellem de to dæmninger dækket af rørskov. Størstedelen af den indgår i det ca. 121 ha store, fredede og lavvandede vildtreservat "Gamborg Inderfjord". Tagrør (*Phragmites australis*) er dominant overalt. Især i kanten af rørskoven og hist og her, hvor der er mindre vådt, vokser træer og buske, bl.a. de to Elle-arter, Rød-El og Hvid-El (*Alnus glutinosa* og *A. incana*), Vorte-Birk (*Betula verrucosa*), Hvid-Pil (*Salix alba*) og Selje-Pil (*S. caprea*). Bemærkelsesværdigt er de mange Solbær (*Ribes nigrum*), der vokser her ofte langt ude i tagrørsumpen. Ved forårsstide er der store pletter af blomstrende Eng-Kabbeleje (*Caltha palustris*). Derudover kan nævnes følgende urteagtige planter: Eng-Nellikerod (*Geum rivale*), Alm. Baldrian (*Valeriana sambucifolia* ssp. *procurrens*), Alm. Fredløs (*Lysimachia vulgaris*), Lådden Dueurt (*Epilobium hirsutum*), Kær-Svinemælk (*Sonchus palustris*), Gul Iris (*Iris pseudacorus*), Kattehale (*Lythrum salicaria*) samt Bittersod Natskygge (*Solanum dulcamara*). Af græsser ses udover Tagrør oftest Rørgræs (*Phalaris arundinacea*).

På de mest tørre dele findes Guld-nælde (*Lamiastrum galeobdolon*) og Skov-Galtetand (*Stachys sylvatica*).

Tagrør (*Phragmites australis*)




STRANDENGENE

Det største strandengsområde findes ved den afsnørede vig, der på kortet ses på den vestlige del af øen, hovedsagelig ved vigens vestende. Vandstanden i vigen er overalt lav, og det er – med undtagelse af ganske få meter fra bredden – umuligt at undersøge den på grund af meget blød bund; men udover Børstebladet Vandaks (*Potamogeton pectinatus*) er der sandsynligvis ikke andre arter. Området ved den vestlige del af bugten er med mange, ofte helt tørlagte loer. Plantevæksten består især af Strandgåsefod (*Suaeda maritima*), Strand-Asters (*Aster tripolium*), Strand-Vejbred (*Plantago maritima*), Lugtløs Kamille (*Tripleurospermum inodorum*), Strand-Annelgræs (*Puccinellia maritima*) samt de to Hindeknæ-arter, Vingefrøet- og Kødet Hindeknæ (*Spergularia media* og *S. marina*).

En anden – og i botanisk henseende – betydelig mere interessant strandeng findes umiddelbart øst for øens største skov på nordvestspidsen. Strandengen er ganske vist ikke stort mere end $\frac{1}{2}$ ha, men den rummer tre interessante planter. På et par af strandengens tuer vokser Smalbladet Hareøre (*Bupleurum tenuissimum*) i mindre antal. På samme tuer findes Strand-Firling (*Sagina maritima*). I den del af strandengen, der ligger nærmest skoven, findes et ganske lille, mere vegetationsdækket område med Eng-Klaseskærm (*Oenanthe lachenalii*) i få eksemplarer.

Smalbladet Hareøre (*Bupleurum tenuissimum*)

er mest fundet i strandenge i det sydlige – og specielt i det sydøstlige Danmark. På Svines er den kun set på myretuer på en lille strandeng nær campingpladsen.



OVERDREVENE

Svinø er meget kuperet og har ganske sikkert før det moderne landbrugs tidsalder rummet adskillige, store og interessante overdrev. Nu er størsteparten af øen lagt under plov. Tilbage er der kun få, små arealer.

Umiddelbart vest for marinaen ved Gamborg-dæmningen findes over en strækning af knap 1 km et overdrev, der varierer i bredde. Det meste af strækningen er overdrevet stejlt bakket og uden stor artsrigdom, men dækket af tæt græs/urte-vegetation. Blandt planterne her kan nævnes Kornet Stenbræk (*Saxifraga granulata*), Knold-Ranunkel (*Ranunculus bulbosus*), Lancet-Vejbred (*Plantago lanceolata*) og Ager-Snerle (*Convolvulus arvensis*) samt græsser som Alm. Hundegræs (*Dactylis glomerata*), Draphavre (*Arrhenatherum elatius*), Krybende Hvene (*Agrostis stolonifera*) og Vellugtende Gulaks (*Holcus lanatus*). Desuden findes enkelte buske af Håret Blågrøn Rose (*Rosa dumalis* ssp. *coriifolia*) og i et hegn Kortstilket Filt-Rose (*Rosa tomentosa* ssp. *sherardii*).



Marinaen ved Gamborg-dæmningen.

Foto: EW, 14. maj 1987.

På Svinø's nordside, omrent midt mellem marinaen og vestenden, findes et mindre, hedeagtigt overdrev - eller rettere sagt - resterne, idet det meste af området er nypplantet med nålestræer. Her vokser bl.a. Alm. Gyldenris (*Solidago virgaurea*), Gederams (*Chamaenerion angustifolium*), Bakketidsel (*Carlina vulgaris*), Bredbladet Timian (*Thymus pulegioides*), Blåklokke (*Campanula rotundifolia*) og Tidlig Dværgbunke). Af Hedelyng (*Calluna vulgaris*) er der kun få, spredte og hendøende individer tilbage. En del af overdrevet er under "opdyrkning", og her fristede i 1986 de dyrkede planter en kummerlig tilværelse. Afgrøden var en blanding af bl.a. Hestebønne (*Vicia faba*) og den efterhånden meget sjældent dyrkede Serradel (*Ornithopus sativus*) og kan ikke have givet stort udbytte. I øvrigt fandtes i samme mark en anden *Ornithopus*-art, Liden Fugleklo (*O. perpusillus*). Årgerligt, at denne del ikke fik lov til at henligge som overdrev.



Klint på nordsiden af Svinø, omrent midtvejs mellem Gamborg-dæmningen og campingpladsen.

Foto: EW, 14. maj 1987. Fotoretning nordvest.

ENGE OG KÆR

er der kun lidt af på Svinø. Dog findes der nordvest for Søgård et temmeligt stort, delvis afgræsset kærområde. Dette kær blev i sin tid ved vejens anlæggelse "amputet" fra det store rørsumpområde. I området, der også husser en del fritidsboliger, findes bl.a. Fliget Brøndsel (*Bidens tripartita*), Kær-Dueurt (*Epilobium palustre*), Nyse-Røllike (*Achillea ptarmica*), Sværtevæld (*Lycopus europaeus*), Alm. Skjolddrager (*Scutellaria galericulata*), Angelik (*Angelica sylvestris*) samt Vejbred-Skeblad (*Alisma plantago-aquatica*).

Ca. 500 m syd for Gamborg-dæmningen, på nordsiden af vejen, der fører til vestenden af øen, findes et lignende område, blot meget mindre. På vestsiden antager dette kær karakter af eng, som tidligt på året (maj) er meget våd. I dette område findes bl.a. Vandkarse (*Cardamine amara*), Trævlekrone (*Lychnis flos-cuculi*), Kær-Svovlrod (*Peucedanum palustre*), Tigger-Ranunkel (*Ranunculus sceleratus*) og Sump-Kællingetand (*Lotus uliginosus*). På tuer og på de mere tørre dele i kanten af engen findes en del Mælkebøtter (*Taraxacum spp.*), som især træffes på enge, f.eks. *T. gelertii* (sect. *Celtica*) og *T. lucidum* (sect. *Ruderalia*). I kæret nordvest for Søgård er fundet en repræsentant for gruppen Plettet Mælkebøtte (sect. *Naevo-sa*), *T. maculigerum*.

Taraxacum incisum

tilhører Mælkebøtte-sektionen Fandens Mælkebøtte (sect. *Ruderalia*). Den er kun fundet ét sted på Svinø.

På landsplan er den efterhånden fundet i de fleste botaniske distrikter.




Floraliste fra Svinø

Som det har været tilfældet med de fleste andre, tidlige-
re undersøgte øer, har der heller ikke været foretaget
floristiske undersøgelser på Svinø, jf. Gravesen 1979.

De arter, der er opført i floralisten, er fundet under
besøg på Svinø den 30. juni 1985 (EW), 13. maj 1986 (EW),
9. august 1986 (EW) og den 14. maj 1987 (Jens Bjerring
Poulsen og EW).

Med hensyn til plantenavnene er så vidt muligt fulgt
Dansk Feltflora (Hansen 1985); for Atriplex' vedkom-
mende dog Pedersen (1968) og for Valeriana's vedkom-
mende Pedersen (1984).

I alt er der noteret 442 arter fra Svinø, hvoraf de 64
tilhører slægten Taraxacum (Mælkebøtte).



Rubus arrhenii er en af ca. 50 danske Brombær-arter, der tilhører
sektionen Rubus. Indtil den blev fundet på Svinø, var den i Danmark
kun fundet i Jylland med langt de fleste fund i Sønderjylland.

Enkeltstreg = 1 mm, dobbeltstreg = 1 cm.

1. Midterblad fra et bladskud med en sidefigur visende oversidebe-
håring og serratur. 2. Et 5 cm midterstykke af et bladskud. 3. 5 cm
af blomsterstandsaksen. 4. En hel blomsterstilk. 5. Blomst.

SPONTANE OG NATURALISEREDE ARTER

- Acer campestre (Navr) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- platanoides (Spids-Løn) - På skrænt syd for den afsnørede vig
- pseudoplatanus (Ahorn) - Bl.a. i krat øst for campingpladsen
- Achillea millefolium (Alm. Røllike) - Alm.
- ptarmica (Nyse-Røllike) - I kær nordvest for Søgård
- Aegopodium podagraria (Skvalderkål) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Agrimonia eupatoria (Alm. Agermåne) - Bl.a. på skrænt nordvest for marinaen
- Agrostis gigantea (Stortoppet Hvene) - Bl.a. på overdrev nordvest for marinaen
- stolonifera (Krybende Hvene) - Alm.
- tenuis (Alm. Hvene) - Alm.
- Aira praecox (Tidlig Dværgbunke) - Alm.
- Alisma plantago-aquatica (Vejbred Skeblad) - I kær nordvest for Søgård
- Alliaria petiolata (Løgkarse) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Alnus glutinosa (Rød-El) - Alm.
- Alopecurus geniculatus (Knæbøjet Rævehale) - Bl.a. på eng syd for marinaen
- pratensis (Eng-Rævehale) - Bl.a. ved grøft syd for marinaen
- Anagallis arvensis (Rød Arve) - Bl.a. i mark sydøst for campingpladsen
- Anchusa arvensis (Krumhals) - Ved vejkant ved marinaen
- Anemone nemorosa (Hvid Anemone) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Angelica archangelica ssp. litoralis (Strand-Kvan) - Bl.a. på strandeng vest for marinaen
- sylvestris (Angelik) - Bl.a. i skov ved marinaen

Anthemis arvensis (Ager-Gåseurt) - Bl.a. i kornmark nordvest for marinaen

Anthoxanthum odoratum (Vellugtende Gulaks) - Alm.

Anthriscus sylvestris (Vild Kørvel) - Alm.

Anthyllis vulneraria (Rundbælg) - Bl.a. på mark sydøst for den afsnørede vig

Aphanes arvensis (Alm. Dværgløvefod) - Bl.a. på mark sydvest for marinaen

Arabidopsis thaliana (Gåsemad) - Alm.

Arctium lappa (Glat Burre) - Bl.a. på vejkant ved marinaen

Armeria maritima ssp. maritima (Engelskgræs) - Alm.

Arrhenatherum elatius (Dræphavre) - Alm.

Artemisia vulgaris (Grå Bynke) - Alm.

Aster tripolium (Strand-Asters) - Alm.

Astragalus glycyphylloides (Sød Astragel) - Bl.a. ved vejkant syd for marinaen

Athyrium filix-femina (Fjerbregne) - I skov ved campingpladsen

Atriplex deltoidea (Tand-Mælde) - Bl.a. i opskylszone vest for marinaen

- latifolia (Spyd-Mælde) - Alm.

- litoralis (Strand-Mælde) - Alm.

- patula (Svine-Mælde) - Bl.a. på mark vest for marinaen

Avena fatua (Flyve-Havre) - Bl.a. i majsmark ved den afsnørede vig

Batrachium baudotii (Strand-Vandranunkel) - Eng syd for marinaen

Bellis perennis (Tusindfryd) - Alm.

Betula pendula (Vorte-Birk) - Bl.a. på overdrev ved marinaen

- pubescens (Dun-Birk) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

Bidens tripartita (Fliget Brøndsel) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

Brachypodium sylvaticum (Skov-Stilkaks) - På skrænt nordvest for campingpladsen

- Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (Blød Hejre) - Alm.
- Bupleurum tenuissimum (Smalbladet Hareøre) - Strandeng ved campingpladsen
- Calluna vulgaris (Hedelyng) - Bl.a. på overdrev ved bugten på nordsiden af øen
- Caltha palustris (Eng-Kabbeleje) - Alm. i rørsumpen
- Calystegia sepium (Gærde-Snerle) - I rørsumpen
- Campanula rapunculoides (Ensidig Klokke) - Bl.a. i markkant vest for marinaen
- rotundifolia (Liden Klokke) - Alm.
- Capsella bursa-pastoris (Hyrdetaske) - Alm.
- Cardamine amara (Vandkarse) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
- pratensis ssp. pratensis (Engkarse) - Bl.a. på øvre del af strandeng ved marinaen
- Carduus crispus (Kruset Tidsel) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Carex disticha (Toradet Star) - Bl.a. på eng syd for marinaen
- hirta (Håret Star) - Bl.a. ved vandhul sydvest for marinaen
- leporina (Hare-Star) - Bl.a. på eng syd for marinaen
- nigra (Alm. Star) - Øvre del af strandeng ved campingpladsen
- otrubae (Sylt-Star) - I lille kær nord for den afsnørede vig
- pairaei (Pigget Star) - I fugtig del af granplantage syd for den afsnørede vig
- pseudocyperus (Knippe-Star) - Kær syd for marinaen
- Carlina vulgaris ssp. vulgaris (Bakketidsel) - Bl.a. i ædelgrancrage vest for marinaen
- Carum carvi (Kommen) - Vejkant ved den afsnørede vig
- Centaurea cyanus (Kornblomst) - Bl.a. i kornmark vest for marinae
- jacea (Alm. Knopurt) - Bl.a. på strandoverdrev vest for marinaen
- scabiosa (Stor Knopurt) - Bl.a. på skrænt ved campingpladsen

- Cerastium fontanum ssp. fontanum (Alm. Hønsetarm) - Alm.
- semidecandrum (Femhannet Hønsetarm) - Bl.a. på strandoverdrev ved campingpladsen
- Chaerophyllum temulentum (Hulsvøb) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Chamaenerion angustifolium (Gederams) - Bl.a. i krat ved campingpladsen
- Chamomilla recutita (Vellugtende Kamille) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- suaveolens (Skive-Kamille) - Bl.a. i mark vest for marinaen
- Chenopodium album (Hvidmelet Gåsefod) - Bl.a. på skrænt ved marinaen
- Chrysanthemum segetum (Gul Okseøje) - I ærtemark nordvest for marinaen
- Cichorium intybus (Cikorie) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Cicuta virosa (Gifttyde) - I fugtig lavning ved campingpladsen
- Cirsium arvense (Ager-Tidsel) - Alm.
- palustre (Kær-Tidsel) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
- vulgare (Horse-Tidsel) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Cochlearia danica (Dansk Kokleare) - På strandeng ved den afsnørede vig
- Conium maculatum (Skarntyde) - Ved hegn nord for den afsnørede vig
- Convolvulus arvensis (Ager-Snerle) - Bl.a. på skredskrænt ved campingpladsen
- Corylus avellana (Hassel) - Bl.a. i hegn nordvest for Søgård
- Crataegus laevigata (Alm. Hvidtjørn) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- monogyna (Engriflet Hvidtjørn) - Bl.a. på overdrev nordvest for marinaen
- Cynosurus cristatus (Alm. Kamgræs) - Bl.a. på strandoverdrev vest for marinaen

Dactylis glomerata (Alm. Hundegræs) - Alm.

Daucus carota (Vild Gulerod) - Bl.a. på skredskrænt nord for campingpladsen

Deschampsia caespitosa (Mose-Bunke) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

- flexuosa (Bølget Bunke) - Bl.a. i lille skov ved campingpladsen

Dryopteris carthusiana (Smalbladet Mangeløv) - Bl.a. i plantage syd for den afsnørede vig

- dilatata (Bredbladet Mangeløv) - Bl.a. i skov ved campingpladsen

- filix-mas (Alm. Mangeløv) - Bl.a. i skov ved campingpladsen

Elytrigia repens (Alm. Kvik) - M. alm.

Epilobium hirsutum (Lådden Dueurt) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

- montanum (Glat Dueurt) - Bl.a. i skov ved marinaen

- palustre (Kær-Dueurt) - I kær nordvest for Søgård

Equisetum arvense (Ager-Padderok) - Bl.a. på vejkant ved marinaen

- palustre (Kær-Padderok) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

- pratense (Lund-Padderok) - I kær nordvest for Søgård

Eriophorum angustifolium (Smalbladet Kæruld) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

Erophila verna (Vår-Gæslingebłomst) - Alm.

Eupatorium cannabinum (Hjortetrøst) - Bl.a. i rørsump ved Søgård

Euphorbia helioscopia (Skærm-Vortemælk) - I hegnet ved marinaen

- peplus (Gaffel-Vortemælk) - I have ved marinaen

Fagus sylvatica (Bøg) - Bl.a. i skov ved campingpladsen

Festuca arundinacea (Strand-Svingel) - Bl.a. på strandeng øst for campingpladsen

- ovina (Fåre-Svingel) - Bl.a. på overdrev vest for marinaen

- Festuca pratensis (Eng-Svingel) - Bl.a. i hegning ved strandeng vest for marinaen
- rubra ssp. rubra (Rød Svingel) - M. alm.
- Ficaria verna ssp. verna (Alm. Vorterod) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Filipendula ulmaria (Alm. Mjødurt) - I kær nordvest for Søgård
- Fragaria vesca (Skov-Jordbær) - Ved tomt sydøst for campingpladsen
- Fraxinus excelsior (Ask) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Fumaria officinalis (Læge-Jordrøg) - I hegning ved marinaen
- Gagea lutea (Alm. Guldstjerne) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Galeopsis bifida (Skov-Hanekro) - Bl.a. i markkant vest for marinaen
- tetrahit (Alm. Hanekro) - Ved vandhul øst for den afsnørrede vig
- Galium aparine (Burre-Snerre) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- mollugo (Hvid Snerre) - På skrænt vest for marinaen
- odorata (Skovmærke) - I skov ved marinaen
- palustre ssp. palustre (Kær-Snerre) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
- saxatile (Lyng-Snerre) - Bl.a. på overdrev sydøst for campingpladsen
- verum ssp. verum (Gul Snerre) - Bl.a. på overdrev ved marinaen
- verum x mollugo - På skrænt ved campingpladsen
- Geranium molle (Blød Storkenæb) - Bl.a. i majsmark sydøst for campingpladsen
- pratense (Eng-Storkenæb) - Ved markvej nær campingpladsen
- pusillum (Liden Storkenæb) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Geum rivale (Eng-Nellikerod) - Bl.a. i rørsump ved marinaen
- urbanum (Feber-Nellikerod) - Alm., bl.a. i skov ved campingpladsen
- Glaux maritima (Sandkryb) - Alm. på strandenge
- Glechoma hederacea (Korsknap) - Bl.a. i skov ved marinaen

Gnaphalium uliginosum (Sump-Evighedsblomst) - Bl.a. på skredskrænt ved campingpladsen

Hedera helix (Vedbend) - Bl.a. på kratklædt skrænt sydvest for Søgård

Heracleum pubescens (Kæmpe-Bjørneklo) - Bl.a. på skredskrænt ved campingpladsen

- sphondylium (Alm. Bjørneklo) - Bl.a. på vejkant ved marinaen

Hieracium pilosella (Håret Høgeurt) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen

Holcus lanatus (Fløjlsgræs) - Bl.a. på mark sydøst for campingpladsen

- mollis (Krybende Hestegræs) - I skovkant ved campingpladsen

Honckenya peploides (Strandarve) - Bl.a. på sandet strand ved campingpladsen

Hottonia palustris (Vandrølllike) - I rørsump ved marinaen

Hypericum perforatum (Prikbladet Perikon) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen

Hypochoeris radicata (Alm. Kongepen) - Bl.a. på skrænt nordøst for campingpladsen

Iris pseudacorus (Gul Iris) - Bl.a. i rørsump ved marinaen

Juncus articulatus (Glanskapslet Siv) - Bl.a. ved vandhul øst for den afsnørede vig

- bufonius (Tudse-Siv) - Bl.a. ved lille vandhul øst for campingpladsen

- conglomeratus (Knop-Siv) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

- effusus (Lyse-Siv) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

- gerardi (Harril) - Bl.a. på strandeng vest for marinaen

Knautia arvensis (Blåhat) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen

Lamium album (Døvnælde) - Bl.a. ved vejkant ved marinaen

- galeobdolon (Guldælde) - Bl.a. i skov ved campingpladsen

- Lamium hybridum (Fliget Tvetand) - Bl.a. ved hustomt sydøst for campingpladsen
- purpureum (Rød Tvetand) - Bl.a. i majsmark vest for Søgård
- Lapsana communis (Haremad) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Lathyrus montanus (Krat-Fladbælg) - I krat ved campingpladsen
- pratensis (Gul Fladbælg) - Bl.a. på eng nordvest for Søgård
- Lemna minor (Liden Andemad) - Bl.a. i vandhul i kær nordvest for Søgård
- Leontodon autumnalis (Høst-Borst) - Alm.
- Leucanthemum vulgare (Hvid Okseøje) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- Leymus arenarius (Marehalm) - På strandvold nordøst for campingpladsen
- Linaria vulgaris (Alm. Torskemund) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- Lolium perenne (Alm. Rajgræs) - Alm.
- Lotus corniculatus (Alm. Kællingetand) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- uliginosus (Sump-Kællingetand) - I grøft nordvest for Søgård
- Luzula campestris (Mark-Frytle) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- Lychnis flos-cuculi (Trævlekrone) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
- Lycopus europaeus (Sværtevæld) - Bl.a. i rørsump nord for Søgård
- Lysimachia vulgaris (Alm. Fredløs) - I kær nordvest for Søgård
- Lythrum salicaria (Kattehale) - Bl.a. ved lille vandhul øst for den afsnørede vig
- Majanthemum bifolium (Majblomst) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Malus sylvestris (Skov-Æble) - På dige syd for Søgård
- Medicago lupulina (Humle-Sneglebælg) - Bl.a. på græsmark nordvest for Søgård
- Melilotus officinalis (Mark-Stenklover) - I strandkant ved marinaen

- Mentha aquatica (Vand-Mynte) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
- Milium effusum (Milieegræs) - I skov ved campingpladsen
- Moehringia trinervia (Skovarve) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Myosotis arvensis (Mark-Forglemmigej) - Bl.a. på skrænt nordvest
for campingpladsen
- discolor (Forskelligfarvet Forglemmigej) - Bl.a. på skred-
skrænt nord for campingpladsen
- Laxa ssp. caespitosa (Sump-Forglemmigej) - I kær nordvest
for Søgård
- palustris (Eng-Forglemmigej) - I skov ved campingpladsen
- sylvatica (Skov-Forglemmigej) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Myosurus minimus (Musehale) - På strandeng nord for den afsnørede vi
- Oenanthe lachenalii (Eng-Klaseskærm) - På strandeng ved campingplad-
sen
- Ononis repens (Mark-Krageklo) - Bl.a. i markskel vest for marinaen
- Ornithopus perpusillus (Liden Fugleklo) - I og ved mark syd for
campingpladsen
- Oxalis acetosella (Skovsyre) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Papaver dubium (Gørde-Valmue) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- rhoeas (Korn-Valmue) - Bl.a. i mark syd for den afsnørede vi
- Petasites hybridus (Rød Hestehov) - I skov ved marinaen
- Peucedanum palustre (Kær-Svovlrod) - Bl.a. i rørsump ved marinaen
- Phalaris arundinacea (Rørgræs) - Bl.a. i rørsump ved Søgård
- Phleum pratense (Eng-Rottehale) - Alm.
- Phragmites australis (Tagrør) - Dominerende i rørsumpen
- Plantago lanceolata (Lancet-Vejbred) - Alm.
- major (Glat Vejbred) - Alm.
- maritima (Strand-Vejbred) - Alm. på strandenge
- media (Dunet Vejbred) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Poa annua (Enårig Rapgræs) - Alm.

- Poa nemorosa (Lund-Rapgræs) - I krat ved marinaen
- pratensis (Eng-Rapgræs) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
 - trivialis (Alm. Rapgræs) - Alm.
- Polygonatum multiflorum (Stor Konval) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Polygonum amphibium (Vand-Pileurt) - Ved vejkant ved vandhul øst for den afsnørede vig
- aviculare ssp. aviculare (Alm. Vej-Pileurt) - Alm.
 - convolvulus (Snerle-Pileurt) - Bl.a. i kornmark vest for marinaen
 - lapathifolium ssp. lapathifolium (Knudet Pileurt) - Ved vandhul nord for den afsnørede vi
 - - ssp. pallidum (Bleg Pileurt) - Bl.a. ved vandhul nord for den afsnørede vi
 - neglectum (Spidsbladet Pileurt) - I ærtemark nordvest for marinaen
 - persicaria (Fersken-Pileurt) - Bl.a. ved vandhul nord for den afsnørede vig
- Potamogeton pectinatus (Børstebladet Vandaks) - I den afsnørede vi
- Potentilla anserina (Gåse-Potentil) - Alm. på strandenge
- erecta (Tormentil) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
 - reptans (Krybende Potentil) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Primula veris (Hulkgravet Kodriver) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- Prunella vulgaris (Alm. Brunelle) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- Prunus avium (Fugle-Kirsebær) - Bl.a. i Slåen-krat vest for marinaen
- cerasifera (Mirabel) - Bl.a. i hegnet ved marinaen

- Prunus cerasus (Sur-Kirsebær) - I skov ved campingpladsen
- spinosa (Slåen) - Bl.a. i hegning syd for den afsnørede vig
- Puccinellia distans (Udspærret Annelgræs) - Bl.a. på vejkant vest
for marinaen
- maritima (Strand-Annelgræs) - Alm. på strandenge
- Pyrus communis (Pære) - På skrænt nordvest for campingpladsen
- Quercus robur (Stilk-Eg) - Bl.a. i skovkant ved campingpladsen
- Ranunculus acris ssp. acris (Bidende Ranunkel) - Bl.a. på skrænt
vest for marinaen
- auricomus (Nyrebладet Ranunkel) - Bl.a. i skov ved
marinaen
- bulbosus (Knold-Ranunkel) - Bl.a. på skrænt vest for
marinaen
- flammpula (Kær-Ranunkel) - Bl.a. på eng nordvest for
Søgård
- repens (Lav Ranunkel) - Bl.a. i skovkant ved camping-
pladsen
- sardous (Stivhåret Ranunkel) - I kær nordvest for Søgård
- sceleratus (Tigger-Ranunkel) - Bl.a. i kær nordvest for
Søgård
- Raphanus raphanistrum (Kiddike) - I mark nord for den afsnørede vig
- Ribes nigrum (Solbær) - Hyppig i rørsumpen
- Rosa canina ssp. canina (Glat Hunde-Rose) - Bl.a. på skrænt vest
for marinaen
- dumalis ssp. coriifolia (Håret Blågrøn Rose) - På skrænt vest
for marinaen
- rugosa (Rynket Rose) - Bl.a. på skrænt ved krat sydøst for
campingpladsen
- tomentosa ssp. sherardii (Kortstilket Filt-Rose) - I hegning nord
vest for marinaen

Rubus arrhenii (Brombær, sect. Rubus) - I ung plantage syd for den afsnørede vig

- caesius (Korbær) - Bl.a. i markkant nord for den afsnørede vig
- idaeus (Hindbær) - Bl.a. i krat ved marinaen
- insularis (Brombær, sect. Rubus) - Bl.a. i lille skov nordvest for marinaen
- radula (Brombær, sect. Rubus) - Bl.a. i lille skov nordvest for marinaen
- vestitus (Brombær, sect. Rubus) - I Slåenkrat nordvest for marinaen

Rumex acetosa (Alm. Syre) - Alm.

- acetosella (Rødknæ) - Bl.a. på overdrev øst for campingpladsen
- crispus (Kruset Skræppe) - Alm.
- obtusifolius (Butbladet Skræppe) - Bl.a. på skrænt ved marinaen
- thyrsiflorus (Dusk-Syre) - Bl.a. i ung plantage syd for den afsnørede vig

Sagina maritima (Strand- Firling) - Bl.a. på strandeng vest for marinaen

Salix caprea (Selje-Pil) - Bl.a. i ung plantage syd for den afsnørede vig

- cinerea (Grå-Pil) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
- Sambucus nigra (Alm. Hyld) - Bl.a. i hegning ved marinaen
- Saponaria officinalis (Sæbeurt) - Ved tomt sydøst for campingpladsen

Sarrothamnus scoparius (Gyvel) - Bl.a. på skrænt ved marinaen

Saxifraga granulata (Kornet Stenbræk) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen

- Scirpus maritimus (Strand-Kogleaks) - Bl.a. i rørsump ved marinaen
- tabernaemontani (Blågrøn Kogleaks) - I kær nordvest for Søgård
- Scleranthus annuus (Enårig Knavel) - Bl.a. i kornmark sydvest for marinaen
- Scrophularia nodosa (Knoldet Brunrod) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård
- Scutellaria galericulata (Alm. Skjolddrager) - Bl.a. i rørsump ved Søgård
- Sedum telephium ssp. maximum (Alm. Sct. Hansurt) - Bl.a. på vejkant nord for den afsnørede vig
- Senecio jacobaea (Eng-Brandbæger) - Bl.a. på hedeagtig overdrev øst for campingpladsen
- sylvaticus (Skov-Brandbæger) - Bl.a. i lille skov nordvest for marinaen
- vulgaris (Alm. Brandbæger) - Alm. ved vejkant og i marker
- Silene vulgaris (Blæresmælde) - På stranden ved marinaen
- Sinapis arvensis (Ager-Sennep) - Bl.a. i anlæg ved marinaen
- Sium latifolia (Mærke) - I kær nordvest for Søgård
- Solanum dulcamara (Bittersød Natskygge) - Bl.a. på skrænt nord for campingpladsen
- nigrum ssp. nigrum (Sort Natskygge) - Bl.a. i majsmark sydøst for campingpladsen
- Solidago virgaurea (Alm. Gyldenris) - På hedeagtigt overdrev øst for campingpladsen
- Sonchus arvensis (Ager-Svinemælk) - Bl.a. på stenet strand ved campingpladsen
- asper (Ru Svinemælk) - Bl.a. i mark nord for den afsnørede vig
- oleraceus (Alm. Svinemælk) - Bl.a. på vejkant ved den afsnørede vig
- palustris (Kær-Svinemælk) - Bl.a. i rørsump ved marinaen

Sorbus aucuparia (Alm. Røn) - Bl.a. i krat ved marinaen

- intermedia (Selje-Røn) - Bl.a. i krat øst for campingpladsen

Spergula arvensis (Alm. Spergel) - Bl.a. i kornmark sydvest for marinaen

Spergularia marina (Kødet Hindeknæ) - Bl.a. i Annelgræs-samfund i den afsnørede vig

- media (Vingefrøet Hindeknæ) - Bl.a. i Annelgræs-samfund i den afsnørede vig

Stachys palustris (Kær-Galtetand) - I kanten af rørsump ved marinaen

- sylvatica (Skov-Galtetand) - Bl.a. i skov ved marinaen

Stellaria graminea (Græsbladet Fladstjerne) - Bl.a. i kær nordvest for Søgård

- holostea (Stor Fladstjerne) - Ved tomt sydøst for campingpladsen

- media (Alm. Fuglegræs) - M. alm.

Suaeda maritima (Strandgåsefod) - Bl.a. i tørlagte loer i den afsnørede vig

Symphytum x uplandicum (Foder-Kulsukker) - Bl.a. på vejkant nordvest for Søgård

Tanacetum vulgare (Rejnfan) - Bl.a. på skredskrænt nord for campingpladsen

Taraxacum, sect. Naevosa (Pletted Mælkebøtte):

Taraxacum maculigerum

Taraxacum, sect. Hamata (Krogfliget Mælkebøtte):

Taraxacum atactum

- bracteatum

- hamatiforme

- hamatum

Taraxacum, sect. Celtica (Eng-Mælkebøtte):

Taraxacum gelertii

Taraxacum, sect. Ruderalia (Fandens Mælkebøtte):

Taraxacum acutangulum
 - acutifidum
 - aequilobum
 - alatum
 - amplum
 - ancistrolobum
 - angustisquameum
 - atricapillum
 - caloschistum
 - canoviride
 - christiansenii
 - coartatum
 - cordatum
 - cyanolepis
 - dahlstedtii
 - dilaceratum
 - dilatatum
 - distinctilobum
 - ekmanii
 - exacutum
 - expallidiforme
 - fasciatum
 - flavescens
 - haematicum
 - hemicyclum
 - incisum
 - intermedium
 - interveniens
 - laeticolor
 - latissimum
 - laticordatum
 - leptaleum
 - longisquameum
 - lucidum
 - obliquilobum
 - ostenfeldii
 - pallescens
 - pallidipes
 - pannucium

Taraxacum planum

- polyodon
- porrigens
- procerisquameum
- pseudoretroflexum
- purpureum
- rhodopodium
- scotiniforme
- sellandii
- sinuatum
- stereodes
- subdahlstedtii
- subhuelphersianum
- sublaeticolor
- tanyphyllum
- undulatiflorum
- valens
- vanum
- xanthostigma

Thlaspi arvense (Alm. Pengeurt) - På skrænt nord for den afsnørede vig

Thymus pulegioides (Bredbladet Timian) - På hedeagtigt overdrev øst for campingpladsen

Torilis japonica (Hvas Randfrø) - Bl.a. i skov ved marinaen

Tragopogon pratensis ssp. minor (Småkronet Gedeskæg) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen

Trifolium campestre (Gul Kløver) - Bl.a. på vejkant øst for den afsnørede vig

- dubium (Fin Kløver) - Bl.a. ved markvej nordvest for campingpladsen

- fragiferum (Jordbær-Kløver) - Alm. på strandenge og strandoverdrev

- hybridum ssp. hybridum (Alsike-Kløver) - Ved sommerhus syd for campingpladsen

- medium (Bugtet Kløver) - Bl.a. i krat vest for marinaen

- Trifolium pratense (Rød Kløver) - Bl.a. i kanten af kornmark nord
for den afsnørede vig
- repens (Hvid Kløver) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- striatum (Stribet Kløver) - Ved markvej vest for marinae
- Triglochin maritimum (Strand-Trehage) - Bl.a. på strandeng ved den
afsnørede vig
- palustre (Kær-Trehage) - Bl.a. på strandeng nord for
campingpladsen
- Tripleurospermum inodorum (Lugtløs Kamille) - Alm.
- Tussilago farfara (Følfod) - Bl.a. på skredskrænt nord for cam-
pingpladsen
- Typha angustifolia (Smalbladet Dunhammer) - Bl.a. i kær nordvest
for Søgård
- Ulmus glabra (Skov-Elm) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Urtica dioica (Stor Nælde) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Valeriana sambucifolia ssp. procurrens (Alm. Baldrian) - Bl.a. i
rørsump ved marinaen
- Valerianella locusta (Tandfri Vårsalat) - Bl.a. på skrænt ved ma-
rinaen
- Veronica agrestis (Flerfarvet Årenpris) - På vejkant ved Gamborg-
dæmningen
- arvensis (Mark-Årenpris) - Alm.
- chamaedrys (Tveskægget Årenpris) - Bl.a. på vejkant ved
marinaen
- filiformis (Plæne-Årenpris) - I plæne ved marinaen
- hederifolia ssp. hederifolia (Vedbend-Årenpris) - Bl.a.
i krat ved marinaen
- persica (Storkronet Årenpris) - Alm.
- serpyllifolia (Glat Årenpris) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Vicia cracca (Muse-Vikke) - Bl.a. i markkant vest for marinaen

- Vicia hirsuta (Tofrøet Vikke) - Bl.a. på vejkant syd for campingpladsen
- sativa ssp. angustifolia (Smalbladet Vikke) - På vejkant øst for den afsnørede vig
- Vinca minor (Liden Singrøn) - I krat ved marinaen
- Viola arvensis (Ager-Stedmoderblomst) - Bl.a. i kanten af rapsmark vest for marinaen
- canina (Hunde-Viol) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- hirta (Håret Viol) - På skrænt nord for den afsnørede vig
- odorata (Marts-Viol) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- reichenbachiana (Skov-Viol) - Skov ved campingpladsen
- riviniana (Krat-Viol) - Bl.a. på skrænt vest for marinaen
- tricolor ssp. tricolor (Alm. Stedmoderblomst) - Ved markvej vest for marinaen



Bugten ved vestsiden af øen. Hegnet går helt ud til vandkanten. I baggrunden den plantage, der rummer en mindre bestand af *Rubus arrhenii*.

Foto: EW, 14. maj 1987

IKKE-NATURALISEREDE ARTER

- Abies alba (Alm. Ædelgræn) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Aesculus hippocastanum (Hestekastanje) - Bl.a. i rørsump ved marinaen
- Alnus incana (Hvid-El) - Ved vejkant syd for den afsnørede vig
- Armoracia rusticana (Peberrod) - Ved vejkant ved marinaen
- Brassica napus (Raps) - Alm. ved vejkanter
- Caragana arborescens (Ærtebusk) - I skov ved campingpladsen
- Dipsacus fullonum (Gærde-Kartebolle) - På vejkant syd for marinaen
- Doronicum cf. orientale (Gemserod) - I skov ved marinaen
- Eranthis hyemale (Erantis) - Bl.a. i skov ved marinaen
- Galanthus nivalis (Vintergæk) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- Hemerocallis sp. (Daglilje) - Ved vejkant syd for marinaen
- Hordeum jubatum (Egernhale) - Ved vejkant øst for den afsnørede vig
- Hordeum vulgare (Alm. Byg) - Bl.a. på vejkant øst for den afsnørede
vig
- Larix decidua (Europæisk Lærk) - I skov ved campingpladsen
- Ligustrum vulgare (Liguster) - Bl.a. på skrænt nord for den afsnø-
rede vig
- Lunaria annua (Judaspenge) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Malus x domestica (Sød-Æble) - Bl.a. i krat ved campingpladsen
- Medicago sativa (Lucerne) - Bl.a. på vejkant ved marinaen
- Muscari botryoides (Perlehylacint) - Ved tomt ved campingpladsen
- Narcissus poeticus (Pinselilje) - På skrænt nord for den afsnørede
vig
- Narcissus pseudonarcissus (Påskelilje) - I skov ved marinaen
- Ornithopus sativus (Serradel) - Som dyrket syd for campingpladsen
- Philadelphus coronarius (Uægte Jasmin) - På skrænt ved campingpladsen
- Picea abies (Rød-Gran) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- glauca (Hvid-Gran) - Bl.a. i skov ved campingpladsen
- sitchensis (Sitka-Gran) - Bl.a. i skov syd for campingpladsen

Pinus contorta (Klit-Fyr) - Bl.a. i lille skov nordvest for marinaen

- nigra var. austriaca (Østrigsk Fyr) - Bl.a. i skov ved campingpladsen

- sylvestris (Skov-Fyr) - Bl.a. i lille skov nordvest for marinaen

Polygonum cuspidatum (Japansk Pileurt) - Ved vejkant øst for den afsnørede vig

- sachalinense (Kæmpe-Pileurt) - På vejkant øst for den afsnørede vig

Populus alba (Sølv-Poppel) - På skrænt nord for campingpladsen

- x canadensis (Landevejs-Poppel) - Bl.a. i hegnet nord for den afsnørede vig

Primula x cult. (Have-Primula) - På skrænt vest for marinaen

Prunus instititia (Kræge) - I hegnet syd for den afsnørede vig

Raphanus sativus (Radis) - I markkant vest for marinaen

Ribes rubrum ssp. sylvestre (Have-Ribs) - På dige nord for den afsnørede vig

- uva-crispa (Stikkelsbær) - Bl.a. i skov ved marinaen

Rosa pimpinellifolia (Klit-Rose) - Plantet på overdrev nord for den afsnørede vig

Salix alba (Hvid-Pil) - Bl.a. på vejkant ved marinaen

- viminalis (Bånd-Pil) - Ved vejkant nordvest for Søgård

Scilla italicica (Italiensk Skiller) - Ved tomt sydøst for campingpladsen

Solanum tuberosum (Kartoffel) - Ved affaldshenkastning nord for den afsnørede vig

Syringa vulgaris (Syren) - Bl.a. på skrænt nord for campingpladsen

Taxus baccata (Taks) - I skov ved campingpladsen

Thuja plicata (Kæmpe-Thuja) - I skov ved campingpladsen

Triticum aestivum (Alm. Hvede) - På vejkant syd for campingpladsen

Citeret litteratur

Bondesen, P., 1977: Danmark fanger hvaler. Natur og Museum
18. arg. 1-2.

Gravesen, P., 1979: Oversigt over botaniske lokaliteter.
2. Den fynske Øgruppe. Fredningsstyrelsen, København.

Hansen, K. (red.), 1985: Dansk Feltflora. 3. opl. København.

Pedersen, A., 1968: Nogle kritiske, danske Atriplex-arter.
Botanisk Tidsskrift 63: 289-303.

Pedersen, A., 1984: Valeriana officinalis-gruppen i Danmark,
Læge-Baldrian s. lat. Flora og Fauna 90: 91-96

Tak

Overlærer Jens Bjerring Poulsen, universitetslektor Alfred Hansen og seminarielektor Anfred Pedersen takkes alle for deres kommentarer til manuskriptet. For hjælp ved bestemelse af diverse planteindsamlinger takkes Alfred Hansen, Anfred Pedersen og Hans Øllgaard.

Tegningerne er velvilligst stillet til rådighed af lærer Jens Chr. Schou.

Erik Wessberg
Sandagervej 13
Assentoft
8900 Randers

Hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser

Hidtil er der udarbejdet floralister for følgende øer (eller tidlige øer). BL er Bernt Løjtnant, EW er Erik Wessberg.


1. Anholt (1981). - (BL & EW). 50 pp.
2. Hjarnø i Horsens Fjord (1981). - (BL & EW). 26 pp.
3. Treskelbakkeholm i Mariager Fjord (1983). (BL & EW). 16 pp.
4. Klosterholm/Startøtterne i Nibe Bredning (1984). - (BL & EW). 24 pp.
5. Mellemølde i Randers Fjord (1984). - (BL & EW). 17 pp.
6. Pletten (Store Plet) i Mariager Fjord (1984). - (BL & EW). 14 pp.
7. Alrø i Horsens Fjord (1985). - (EW). 37 pp.
8. Møgelsø i Julsø S.f. Silkeborg (1985). - (EW). 19 pp.
9. Lille Plet i Mariager Fjord N.f. Pletten (1985). - (BL & EW). 12 pp.
10. Paradisøerne i Borre Sø S.f. Silkeborg (1985). - (EW). 19 pp.
11. Alrø Poller i Horsens Fjord SØ for Alrø (1985). - (EW). 15 pp.
12. Tange Ø i Tange Sø (1985). - (EW). 13 pp.
13. Hov Røn NØ for Gyllingnæs (1986). - (BL & EW). 17 pp.
14. Svanegrunden NØ for Endelave (1986). - (BL). 20 pp.
15. Vår Holm og Kyø Holm i Limfjorden ved Nibe (1986). - (EW). 20 pp.
16. Fjandsø i Nissum Fjord (1986). - (EW). 21 pp.
17. Egholm i Limfjorden ved Ålborg (1986). - (BL & EW). 44 pp.
18. Søby Rev Ø.f. Gyllingnæs (1986). - (BL & EW). 15 pp.
19. Agerø i Limfjorden SV for Mors (1987). - (EW). 34 pp.
20. Stenrevet i Randers Fjord V.f. Udby (1987). - (EW). 13 pp.
21. Lundø mellem Skive Fjord og Lovns Bredning (1987). - (EW). 41 pp.
22. Stenkilperne i Limfjorden ved Agerø (1987). - (EW). 14 pp.
23. Odpold i Randers Fjord N.f. Stenrevet (1988). - (BL & EW). 12 pp.
24. Livø i Limfjorden (1988). - (BL & EW). 75 pp.
25. Svinø i Gamborg Fjord SØ for Middelfart (1989). - (EW). 33 pp.

Siden 1981 er der derudover foretaget floristiske undersøgelser - med henblik på udarbejdelse af floralister med noter - på følgende øer og øgrupper, regnet fra nord:

26. Rønnerne mellem Frederikshavn og Strandby.
27. Hornfiskrøn S.f. Læsø.
28. Hornsgård Holm og Tøtten i Limfjorden NV for Nibe.
29. Arup Holm i Limfjorden ved Feggesund.
30. Fur i Limfjorden.
31. Store Rotholm i Risgårde Bredning N.f. Hvalpsund.
32. Lille Rotholm i Risgårde Bredning N.f. Hvalpsund.
33. Lindholm i Limfjorden Ø.f. Thyholm.
34. Fuglholm i Limfjorden mellem Jegindø og Agerø.

35. Jegindø i Limfjorden Ø.f. Thyholm.
36. Venø i Limfjorden SØ for Thyholm.
37. Hindø i Stadil Fjord.
38. Kalø i Kalø Vig.
39. Lilleø i Julsø S.f. Silkeborg.
40. Bregnø i Julsø S.f. Silkeborg.
41. Alø i Julsø S.f. Silkeborg.
42. Sankt Thomas i Skanderborg Sø.
43. Åbelø i Skanderborg Sø.
44. Kalvø i Skanderborg Sø.
45. Tunø ved Samsø.
46. Mejlesholm i Stavns Fjord ved Samsø.
47. Hjortholm i Stavns Fjord ved Samsø.
48. Vorsø i Horsens Fjord.
49. Vorsø Kalv i Horsens Fjord SV for Vorsø.
50. Endelave SV for Samsø.
51. Mågeøerne ved Bogense.
52. Dræt S.f. Åbelø ved Bogense.
53. Drættegrund SV for Åbelø ved Bogense.
54. Ejlinge SØ for Åbelø ved Bogense.
55. Mejlsø ved Hindsholm.
56. Enø ved Hindsholm.
57. Bogø ved Hindsholm.
58. Vejlsø ved Hindsholm.
59. Vejlsø Kalv ved Hindsholm.
60. Holmene i Odense Fjord ved Drejet.
61. Ågholm i Odense Fjord ved Hofmansgave.
62. Trindelen i Odense Fjord ved Hofmansgave.
63. Leammer i Odense Fjord ved Hofmansgave.
64. Kyholm i Odense Fjord S.f. Leammer.
65. Tornø i Odense Fjord.
66. Torsø i Lille Bælt S.f. Assens.
67. Vigø i Helnæs Bugt NV for Fåborg.
68. Horsehoved i Helnæs Bugt NV for Fåborg.
69. Illum i Helnæs Bugt NV for Fåborg.
70. Barsø i Lille Bælt NV for Als.
71. Kalvø i Genner Bugt.
72. Siø mellem Tåsingø og Langeland.
73. Langø i Lindelse Nor S.f. Rudkøbing.

Alle fund af planter fra disse øer har interesse.



- : øer, for hvilke BL & EW har udarbejdet floralister med noter.
 - : øer, på hvilke BL & EW siden 1981 har foretaget floristiske undersøgelser med henblik på udarbejdelse af totalfloralister med noter om bl.a. særlige floristiske forhold, aktuelle trusler samt plejebehov.
- I øvrigt henvises til afsnittet om vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser.