


VENØ

en ø-floraliste med noter



Randers 1992


INDHOLDSFORTEGNELSE


- s. 3 Flyfoto
- s. 4 Deltaljeret kort over Venø.
- s. 5 Venø - en ø-floraliste.
- s. 6 Strande.
- s. 7 Strandoverdrev.
- s. 8 Strandenge.
- s. 9-10 Skove.
- s. 10-12 Kær.
- s. 13 Skrænter.
- s. 14 Ændringer i floraen.
- s. 15 Den botaniske udforskning af Venø.
- s. 17-38 Floraliste.
- s. 39 Citeret litteratur og tak.
- s. 40-41 Fortegnelse over færdiggjorte og kommende ø-floraer.
- s. 42 Kort over færdige og kommende ø-floraer.

Bredbægret Ensian (*Gentianella campestris* ssp. *campestris*)

Der er kendt 3 Ensian-arter fra Venø: Bredbægret Ensian i Rønkjær og i kær syd for Firbjergsande, begge steder fundet af B. & H. Øllgaard i 1965. Eng-Ensian (*Gentianella uliginosa*) er fundet i kæret syd for Firbjergsande af B. & H. Øllgaard i 1965. Klokke-Ensian (*Gentiana pneumonanthe*) er set i 1955 og 1962 af Anfred Pedersen og i 1965 to steder af B. & H. Øllgaard: ved Vejsbjerg Gårde og i kær ved Venø By.

Det gælder for alle 3 arter, at de ikke er set under mine ekskursioner fra 1985 til 1992. Det er muligt, at dens voksesteder på øen har forandret udseende.





Venø

Kort- og Matrikelstyrelsen

25. april 1987

1: ca. 25.000

VENØ - EN Ø-FLORALISTE MED NOTER

Venø ligger i den sydvestlige del af Limfjorden ca. 3 km nord for Struer. Med en størrelse på ca. 640 ha hører øen til blandt de største, der er eller vil blive beskrevet i ø-floraserien. Øen er lang og smal: Fra Venø Odde i syd til Bradser Odde i nord er der ca. 8 km, og på det bredeste sted nord for Venø By er der ca. 1,5 km.


Det meste af øen er meget kuperet med 27 meter som højeste punkt (Forstov Bakke). I den allersydligste del af øen findes marint forland i form af strandvoldssletter, medens området i nord omkring Nørskov Vig er afspærringsforland. Den store strandsø, som endnu har et afløb ved Østerøre, er dannet ved materialevandring, der har afsat de to store, ca. 1,5 km lange krumodder.

Fra retodden Venø Odde i syd er der mange gange dagligt færgeforbindelse til Kleppen i Thyland. Hele området ved Nørskov Vig er vildtreservat med adgangsforbud i perioden 1. april til 15. juli.

I modsætning til de fleste andre, beboede småøer har befolkningstallet i de sidste ca. 25 år været stigende fra 121 i 1970 til 155 i 1984. I 1990 var der 160 fastboende (Små-ø-avisen, 1990).

Guldblørme (*Arnica montana*)

er fundet af både Anfred Pedersen og Benjamin og Hans Øllgaard; men jeg har ikke kunnet påvise den på mine mange ture til øen. Det samme gælder andre overdrevarsarter som f.eks. Kattefod (*Antennaria dioica*) og Vår-Star (*Carex caryophyllea*).




Strande

Strandene er næsten overalt på Venø stenede. Kun få steder, bl.a. mellem Lillesig og Krasbjerg, er stranden overvejende med strandsand. Her er da også offentlig badestrand.

De fleste steder er stranden mere eller mindre dækket af vegetation. Kun nogle få steder er større strækninger fuldstændig blottet for planter, bl.a. ved Lillesig. Den almindeligste - og mange steder dominerende - strandplante er Strandarve (*Honckenya peploides*). På stranden ved Krasbjerg findes desuden Mærehalm (*Leymus arenarius*), Gåse-Potentil (*Potentilla anserina*), Strand-Mælde (*Atriplex litoralis*), Klæbrig Brandbæger (*Senecio viscosus*), Kruset Skræppe (*Rumex crispus*) og Alm. Strandkamille (*Tripleurospermum maritimum* ssp. *salinum*) samt flere kloner af Rynket Rose (*Rosa rugosa*). Hjælme (*Armophila arenaria*) er en meget hyppig plante på stranden, oftest hvor sandet er blæst sammen til småklitter. Det ses bl.a. ved Ørbjerg nær færgelejet. Her vokser desuden Ager-Svinemælk (*Sonchus arvensis*), Grå Bynke (*Artemisia vulgaris*) og Alm. Kvik (*Elytrigia repens*). Ved vestsiden af øen findes flere steder den nordjyske - men i det øvrige Danmark så sjældne Strand-Limurt (*Silene maritima*). Indtil 1965 har der været forekomst af Hornskulpe (*Glaucium flavum*) på Venø. Dengang blev den fundet på stranden syd for Firsande af Benjamin og Hans Øllgaard. Der er en god mulighed for, at den viser sig igen, da den vokser i umiddelbar nærhed - i området omkring Oddesund og ved Nissum Bredning.

Kampe-Bjørneklo (*Heracleum pubescens*)

er "naturligvis" også på Venø - dog endnu kun ét par steder i et mindre antal. Den vokser bl.a. på den øvre del af strandvolden mellem færgelejet og Sønderskov. Forhåbentlig er man opmærksom på den, så den ikke bliver en plage, som den er blevet mange steder.



Strandoverdrev

Størstedelen af Venø Odde er strandoverdrev. Den naturlige vegetation på den flade, sandede del består bl.a. af Alm. Røllike (*Achillea millefolium*), Rød Svingel (*Festuca rubra* ssp. *rubra*), Bølget Bunke (*Deschampsia flexuosa*), Sand-Star (*Carex arenaria*), Liden Klokke (*Campanula rotundifolia*), Alm. Hvene (*Agrostis tenuis*) og Vellugtende Gulaks (*Anthoxanthum odoratum*). Ved nordvestsiden findes store bevoksninger af Rynket Rose.

På strandoverdrevet ved kystskoven vest for Stodbjerg findes bl.a. Tandfri Vårsalat (*Valerianella locusta*), Flipkrave (*Teesdalia nudicaulis*) og Løge-Erenpris (*Veronica officinalis*).

Også i nord ved Nørskov Vig har hovedparten af krumodderne ved Østerøre og Bradser Odde strandoverdrev. Fremtrædende her er Engelskgræs (*Armeria maritima* ssp. *maritima*), Sand-Star, Hjælme, Gul Snerre (*Galium verum* ssp. *verum*), Bidende Stenurt (*Sedum acre*), Rød Svingel, Klæbrig Brandbæger og Hvidmelet Gåsefod (*Chenopodium album*).

På Bradser Odde domineres strandoverdrevet af Alm. Røllike, Bidende Stenurt, Rød Svingel, Alm. Hønsetarm (*Cerastium fontanum* ssp. *triviale*), medens f.eks. Horse-Tidsel (*Cirsium vulgare*) kun findes i få individer.



Strandarve (*Honckenya peploides*)

er almindelig overalt på Venø på strande og strandvolde, undertiden også på strandoverdrevene.

Strandenge

Det er kun omkring Nørskov Vig, der findes strandenge. De største områder ligger ved Torsodde, ved Lilleodde og nord for Nørskov og Øster Nørskov ved øens nordende. Med undtagelse af sidstnævnte er området et vigtigt yngleområde for fugle, hvorfor der da også er adgangsforbud (vildtreservat) i fuglenes yngleperiode. Her findes de traditionelle strandensarter som bl.a. Strand-Asters (*Aster tripolium*), Strand-Vejbred (*Plantago maritima*), Sandkryb (*Glaux maritima*), Har-ril (*Juncus gerardi*), Strandgåsefod (*Suaeda maritima*) og Vingefrøet Hindeknæ (*Spergularia media*). Slægterne *Atriplex* (Mælde) og *Salicornia* (Salturt) er godt repræsenteret i Nørskovvig-området. Af mælder findes udover Strand-Mælde (*Atriplex litoralis*) desuden Spyd-Mælde (*A. latifolia*), Udstrakt Mælde (*A. prostrata*) og Melet Mælde (*A. triangularis*) med den sjældne variant *obtusifolia* foruden Tand-Mælde (*A. deltoidea*) og Tykbladet Mælde (*A. glabriuscula*). Af Salturt er der fundet 2 arter: Alm. Salturt (*Salicornia europaea*) og Kortakset Salturt (*S. ramosissima*). I det tidlige efterår farver Salturtarterne strandengene omkring strandsøen ved Torsodde i mange røde og gule nuancer.

Jordbær-Kløver (*Trifolium fragiferum*)


er kun fundet ved Nørskov Vig, hvor øens eneste strandenge findes.



Skove

Venø rummer flere områder med skov og plantage. Størst af disse er Venø Plantage umiddelbart nord for Venø By. Ikke mindst syd og nord for byen ligger adskillige mindre skovområder.

Den lille plantage syd for Krasbjerg består hovedsagelig af Bjerg-Fyr (*Pinus mugo*), hvoraf en del blev fældet i årene op til 1990. Udover Bjerg-Fyr findes her Vorte-Birk (*Betula verrucosa*), Alm. Røn (*Sorbus aucuparia*) og Hvidgran (*Picea glauca*) samt Alm. Hyld (*Sambucus nigra*) og Alm. Gedeblad (*Lonicera periclymenum*). Desuden findes der masser af Brombær - men her udelukkende Fliget Brombær (*Rubus laciniatus*), som iøvrigt findes i skove, ved hegn og langs veje overalt på Venø. Af urter kan nævnes Fløjlsgræs (*Holcus lanatus*), Skov-Brandbæger (*Senecio sylvaticus*), Tofrøet Vikke (*Vicia hirsuta*), Alm. Mangeløv (*Dryopteris filix-mas*), Bølget Bunke og Fåre-Svingel (*Festuca ovina*).



Fliget Brombær (*Rubus laciniatus*) er langt den almindeligste Brombærart på Venø. Den findes stort set overalt med undtagelse af den allersydligste del. Selv på strandoverdrevet ved den nordvestlige del af Nørskov Vig findes en mindre bestand af den.

Venø Plantage er overvejende løvskov bestående af mange forskellige træarter bl.a. Bøg (*Fagus sylvatica*), Hassel (*Corylus avellana*), Dun- og Vorte-Birk (*Betula pubescens* & *B. verrucosa*), Småbladet Lind (*Tilia cordata*), Stilk-Eg (*Quercus robur*), Selje-Pil (*Salix caprea*) og Ontarisk Poppel (*Populus x candicans*). Her er også en bevoksning af Taks (*Taxus baccata*). I skovkanterne, langs skovstierne og i åbninger i skoven findes mange brombærbuske, mest i form af Fliget Brombær (*Rubus laciniatus*) og *Rubus plicatus*; men der er også Laksebær (*Rubus spectabilis*). Blandt de mange urter kan nævnes Fingerbøl (*Digitalis purpurea*), Skvalderkål (*Aegopodium podagraria*), Skovstjerne (*Trientalis europaea*), Alm. og Smalbladet Mangeløv (*Dryopteris filix-mas* & *D. carthusiana*), Mark-Frytle (*Luzula campestris*) samt Liden Vintergrøn (*Pyrola minor*). Ved et ødehus i skoven samt i lysninger omkring dette findes en hel del af den ret sjældne Tadder-Vikke (*Vicia tetrasperma*). Det er iøvrigt første gang (1986), at denne art er fundet i TBU-distrikt 16.


Kær

Venø rummer en hel del kær bl.a. ved Lillesig, ved kysten syd for Firbjerge, mellem Venø By og havnen og ved Vejsbjerg Gårde.

I kæret ved Lillesig, der for størstepartens vedkommende ligger på mager sandbund, findes bl.a. Børste-Siv (*Juncus squarrosus*), Klokkelyng (*Erica tetralix*), Glat Ærenpris (*Veronica serpyllifolia*),

Klokkelyng (*Erica tetralix*)

er af Benjamin og Hans Øllgaard angivet som almindelig. Da flere kærømråder i de mellemliggende år er forsvundne, kan den nu kun betegnes "hist og her".



Knæbøjet Rævehale (*Alopecurus geniculatus*), Glanskapslet Siv (*Juncus articulatus*), Lådden Dueurt (*Epilobium hirsutum*), Mose-Bunke (*Deschampsia caespitosa*), Blåtop (*Molinia coerulea*), Tagrør (*Phragmites australis*), Krybende Hvene (*Agrostis stolonifera*) og Mose-Bølle (*Vaccinium uliginosum*). Ved en hættemågekoloni findes bl.a. Ager-Svinemælk (*Sonchus arvensis*), Kær-Galtetand (*Stachys palustris*), Svine-Mælde (*Atriplex patula*) og Musehale (*Myosurus minimus*).

I kæret mellem havnen og Venø By (Venø Kær) vokser bl.a. Kær-Tidsel (*Cirsium palustre*), Kær-Dueurt (*Epilobium palustre*), Sump-Evig-hedsblomst (*Gnaphalium uliginosum*), Kær-Mangeløv (*Thelypteris palustris*), Eng-Viol (*Viola palustris*), Vandnavle (*Hydrocotyle vulgaris*), Tusindfrø (*Radiola linoides*), Nikkende Brøndsel (*Bidens cernua*) og Tandbælg (*Sieglingia decumbens*). Hvor der er mest vådt, ses arter som Vand-Skræppe (*Rumex hydrolapathum*), Bredbladet Dunhammer (*Typha latifolia*) og Tykakset Star (*Carex riparia*), som er en sjælden art i Nord- og Vestjylland.

Rønkær ved Venø havn afgrænses mod nord af en grøft, hvortil spildevand fra den østligste del af Byen tillædes urensset. Grøften var (1985) fyldt med "lammehaler", og den var meget ildelugtende. Selve Rønkær er for størstepartens vedkommende relativt tør, og området er dækket af lave og spredtstående Tagrør. Der er kun få arter i dette kær bl.a. Harril (*Juncus gerardi*), Katteskæg (*Nardus stricta*),



Blåbær (*Vaccinium myrtillus*)

er kun fundet et par steder på Venø, bl.a. på overdrev nordøst for Nørskov. Mosebølle (*Vaccinium uliginosum*) er derimod mere udbredt på øen.



Blågrøn Kogleaks (*Scirpus tabernaemontani*) og Kær-Trehage (*Triglochin palustre*).

Området mellem Vejsbjerg Gårde og Venø Plantage samt området syd for Vejsbjerg Gårde består hovedsagelig af kær og enge, hvoraf en del afgræsses af kreaturer, medens andre arealer ikke egner sig til afgræsning på grund af, at de er for våde og sumpede. I hele området taget under et vokser der bl.a. Hirse-Star (*Carex panicea*), Lyse-Siv (*Juncus effusus*), Tråd-Siv (*J. filiformis*), Eng-Viol, Smalbladet Kæruld (*Eriophorum angustifolium*), Kær-Tidsel (*Cirsium palustre*), Eng-Nellikeroed (*Geum rivale*), Kragefod (*Potentilla palustre*), Kær-Snerre (*Galium palustre* ssp. *palustre*) samt Bidende Ranunkel (*Ranunculus acris*).

Rundbladet Soldug (*Drosera rotundifolia*)

er atter et eksempel på en art, som tidligere er set af både Anfred Pedersen og B. & H. Øllgaard; de to sidstnævnte har endog set arten to steder: i kær ved Venø By (Venø Kær) og i kær ved Vejsbjerg Gårde. Jeg har ikke kunnet finde den!



Skrænter

Når der ses bort fra den sydlige tredjedel af øen og området omkring Nørskov Vig, har Venø stejle kystskrænter. Højest når disse i vest med Forstov Bakke på knap 27 meter, medens Vejsbjerge og Firbjerge begge er ca. 17 meter høje. Iøvrigt benyttes de høje skrænter ivrigt af drageflyvere.

Skrænten, der strækker sig fra Firbjerge og til havnen, domineres af 2 arter: Hedelyng (*Calluna vulgaris*) og Revling (*Empetrum nigrum*). Desuden findes bl.a. Blåmunke (*Jasione montana*), Blåhat (*Knautia arvensis*), Sand-Star (*Carex arenaria*), Bølget Bunke (*Deschampsia flexuosa*), Vellugtende Gulaks (*Anthoxanthum odoratum*) og Gul Snerre (*Galium verum* ssp. *verum*). Øverst på skrænten vokser der bl.a. Smalbladet Timian (*Thymus serpyllum*) og Katteskæg (*Nardus stricta*).

Nord for havnen er skrænten flere steder præget af skred. Også her dominerer Hedelyng og Revling over store områder. Af de øvrige plantearter kan nævnes Rundbælg (*Anthyllis vulneraria*), Liden Klokke (*Campanula rotundifolia*), Alm. Engelsød (*Polypodium vulgare*), Alm. Kongepen (*Hypochoeris radicata*) og Lyng-Snerre (*Galium saxatile*). På steder med trykvæld findes bl.a. Kær-Tidsel (*Cirsium palustre*), Klokkelyng (*Erica tetralix*), Mose-Bølle (*Vaccinium uliginosum*), Kambregne (*Blechnum spicant*), Vandnavle (*Hydrocotyle vulgaris*) og Tormentil (*Potentilla erecta*). Bemærkelsesværdig er den store forekomst af Smuk Perikon (*Hypericum pulchrum*).

Medens vestsiden af øen består af to store og sammenhængende skræntesystemer, er østkystens skrænter både meget lavere og mindre i udstrækning. På skrænten nord og syd for Krasbjerg, hvis højeste punkt er 13,5 meter, vokser bl.a. Alm. Torskemund (*Linaria vulgaris*), Ager-Snerle (*Convolvulus arvensis*), Alm. Pimpinelle (*Pimpinella saxifraga*), Blåmunke samt flere små bestande af Filtbladet Kongelys (*Verbascum thapsus*).

Marts-Viol (*Viola odorata*) mangler sjældent som naturaliseret på vore beboede småøer. Den er da også set af såvel Anfred Pedersen i 1955 og 1962 som af B. & H. Øllgaard i 1965. Jeg har set den flere steder, bl.a. i Bryn

Ændringer i floraen


Det er tankevækkende, at 187 arter mv., som er set af Wiinstedt (1914), Pedersen (1955 & 1962) og Benjamin og Hans Øllgaard (1965), ikke har kunnet findes af mig. Det drejer sig især om overdrevsplanter, planter fra vådområder og arter, der på landsplan er truede.

Der er stadig overdrev på Venø; men der er ingen tvivl om, at arealet i de sidste par menneskealdre er reduceret betydeligt. Alt, der kan opdyrkes, er blevet lagt under plov. Kun de stejleste og mest kuperede småområder henligger uopdyrkede. Blandt de mange overdrevsarter, der sandsynligvis ikke mere findes på Venø, kan nævnes Kattefod (*Antennaria dioica*), Guldblomme (*Arnica montana*), Vår-Star (*Carex caryophyllea*), Plettet Gøgeurt (*Dactylorhiza maculata* ssp. *maculata*), Bakke-Nelike (*Dianthus deltoides*), Ene (*Juniperus communis*), Alm. Mælkeurt (*Polygala vulgaris*) og Vild Hør (*Linum catharticum*).

Ligeledes er mange arter, der er knyttet til ferskvands- og vådbundslokaliteter, sandsynligvis forsvundne. Det drejer sig bl.a. om Vejbred-Skeblad (*Alisma plantago-aquatica*), Søpryd (*Baldellia ranunculoides*), Næb-Star (*Carex rostrata*), Fåblomstret Kogleaks (*Eleocharis quinqueflora*), Klokke-Ensian (*Gentiana pneumonanthe*), Bredbægret Ensian (*Gentianella campestris* ssp. *campestris*), Eng-Ensian (*G. uliginosa*), Svømmende Sumpskærm (*Helosciadium inundatum*), Bukkeblad (*Meyanthes trifoliata*), Leverurt (*Parnassia palustris*), Strandbo (*Littorella uniflora*) samt Vandaksarterne Rust-Vandaks, Svømmende Vandaks, Hjertebladet Vandaks, Aflangbladet Vandaks og Liden Vandaks (*Potamogeton alpinus*, *P. natans*, *P. perfoliatus*, *P. polygonifolius* & *P. pusillus*). Enge, kær og moser findes i dag primært ved Vejsbjerg Gårde og på nordsiden af vejen mellem Venø By og havnen. Området ved Rønkjær er stort set udtørret og Tagrør-domineret, medens området ved Lillesig henligger ugræsset, og det er ret artsfattigt.

Aflangbladet Vandaks (*Potamogeton polygonifolius*)

Tidligere er der på Venø fundet 6 arter af Vandaks (*Potamogeton*) og 3 arter af Ensian (*Gentiana* & *Gentianella*), jf. teksten ovenfor og på side 2. Af de 6 Vandaks-arter er det kun lykkedes at genfinde én art, Børsteblandet Vandaks (*P. pectinatus*).



Den botaniske udforskning af Venø

Så vidt vides, påbegyndtes udforskningen af floraen på Venø af Knud Wiinstedt, der i 1913-14 havde fået til opgave for T.B.U. at kortlægge floraen i distrikt 16. Desværre er der på Botanisk Museum kun efterladt en lille liste fra ham omfattende 20 arter. Disse er i min floraliste mærket 1914 (KW).

Fra årene 1955 og 1962 findes der på museet omfattende floralister af Anfred Pedersen, her mærket enten 1955 (AP), 1962 (AP) eller 1955, 1962 (AP). I 1965 besøgte Benjamin og Hans Øllgaard Venø. De har også optegnet en liste over planter fra øen. Efter deres besøg var der ialt kendt 510 taxa fra øen. Arter fundet af Benjamin og Hans Øllgaard er i min floraliste mærket 1965 (Øllg.).


Under mine besøg på Venø den 26. juli 1985, 24. maj 1986, 28. juni 1986, 8. maj 1989, 20. sept. 1989, 22. aug. 1991 og den 2. juli 1992 er der fundet yderligere 127 nye arter mv. for Venø, heraf 70 tilhørende slægten Mælkebøtte (*Taraxacum*). Ialt er der nu kendt 637 taxa fra øen.

De anvendte plantenaavne følger for størstepartens vedkommende Dansk Feltflora (Hansen 1991). For *Atriplex*' vedkommende er dog benyttet Pedersen (1968) og for *Rubus* Pedersen & Schou (1989).

Arter, der er set af mig, er mærket med et "!". Såfremt en art er set mange steder på øen, er der brugt hyppighedsbetegnelsen "alm.". For de mindre hyppige arters vedkommende er brugt udtrykket "bl.a.", og hvis en art kun er set ét sted, er dette sted anført.

Rødbrun Kogleaks (*Blysmus rufus*)

er kun fundet ét sted på Venø, nemlig i Rønkær umiddelbart nord for havnen. Benjamin og Hans Øllgaard fandt den i 1965, og siden er den genfundet af mig i 1986.



- Abies alba (Alm. Ædelgran) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !
- nordmanniana (Nordmannsgran) - 1965: plantet (Øllg.)
- Acer campestre (Navr) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Nørskov !
- pseudoplatanus (Ahorn) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på vejkant øst for Firbjerge !
- Achillea millefolium (Alm. Røllike) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- ptarmica (Nyse-Røllike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Sønderskov, Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i hedekær ved Lillesig !
- Aegopodium podagraria (Skvalderkål) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) bl.a. på vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Aesculus hippocastanum (Hestekastanje) - 1965: plantet (Øllg.)
- Aethusa cynapium (Hundepersille) - 1962 (AP)
- Agrostemma githago (Klinte) - 1955 (AP)
- Agrostis canina (Hunde-Hvene) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerggårde, Venøby Kær, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- gigantea (Stortoppet Hvene) - 1955, 1962 (AP) - 1965: nord for Nørreris (Øllg.) - bl.a. i hedekær nord for Lillesig !
- stolonifera (Krybende Hvene) - 1955 (AP) - 1965: alm. ved stranden (Øllg.) - alm. !
- tenuis (Alm. Hvene) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Aira caryophyllea (Udspærret Dværgbunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) - bl.a. i plantage ved Firbjerge !
- praecox (Tidlig Dværgbunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Alisma plantago-aquatica (Vejbred-Skeblad) - 1955, 1962 (AP)
- Allium scorodoprasum (Skov-Løg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) - skrænt syd for havnen !
- Alnus glutinosa (Rødel) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i kær ved Vejsbjerg Gårde
- Alopecurus geniculatus (Knæbøjet Rævehale) - 1955 (AP) - 1965: alm. på fugtige steder (Øllg.) - alm. på fugtige steder !
- pratensis (Eng-Rævehale) - 1965: Venø By (Øllg.) - mark ved Rønkær !
- Althaea officinalis (Læge-Stokrose) - 1965: plantet (Øllg.)
- Arnophila arenaria (Hjælme) - 1955, 1962 (AP) - 1965: kysten (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Møgelsig !
- Amsinckia micrantha (Småblomstret Gulurt) - mark nord for Nørreknak !
- Anagallis arvensis (Rød Arve) - 1955 (AP) - 1965: alm. ukrudt og hist og her på sandstrand (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !

- Anchusa arvensis (Krumhals) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - officinalis (Læge-Oksetunge) - 1955, 1962 (AP)
- Anemone nemorosa (Hvid Anemone) - 1965: ved foden af Forstov Bakke (Øllg.)
- Angelica sylvestris (Skov-Angelik) - 1965: flere steder (Øllg.) - hedekær ved Møgelsig !
- Antennaria dioica (Kattefod) - 1955, 1962 (AP)
- Anthemis arvensis (Ager-Gåseurt) - 1965: alm. på dyrket jord (Øllg.) - bl.a. i mark mellem Sønderris og Venø By !
- Anthoxanthum odoratum (Vellugtende Gulaks) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Anthriscus sylvestris (Vild Kørvel) - 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Venø Plantage !
- Anthyllis vulneraria (Rundbælg) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på hedestykke sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- Apera spica-venti (Vindaks) - 1955, 1962 (AP)
- Aphanes arvensis (Alm. Dvärgløvefod) - 1962 (AP) - mark ved Krasbjerg !
 - microcarpa (Småfrugtet Dvärgløvefod) - 1955 (AP) - 1965: syd for Nørreris Arkbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Aquilegia vulgaris (Akeleje) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. ved vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Arabidopsis thaliana (Gåsemad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ukrudt ved Sønderkov (Øllg.) - alm. !
- Arctium lappa (Glat Burre) - bl.a. på skrænt ved Nørskov !
 - minus (Liden Burre) - 1955, 1962 (AP)
 - tomentosum (Filtet Burre) - 1965: havnen, ryddepladser, ved huse (Øllg.)
- Arenaria serpyllifolia (Alm. Markarve) - 1955 (AP) - 1965: strandvolde, ukrudt (Øllg.) - bl.a. i mark syd for Krasbjerg
- Armeria maritima ssp. maritima (Alm. Engelskgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Armoracia rusticana (Peberrod) - 1955 (AP) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Venø Kro i Venø By !
- Arnica montana (Guldblørme) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Stenkast, Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
- Arrhenatherum elatius (Draphavre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på dige ved Rønkær !
- Artemisia absinthium (Have-Malurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, Hylbjerg Høj (Øllg.)
 - vulgaris (Grå Bynke) - 1955 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) - bl.a. på strandvold ved Møgelsig !

- Asparagus officinalis (Asperges) - 1965: forvildet ved Nørreris (Øllg.) - bl.a. ved vejkant øst for Firbjerg !
- Aster x salignus (Pilebladet Asters) - 1965: forvildet i Venø By (Øllg.)
- tripolium (Strand-Asters) - 1914 (KW) - 1962 (AP) - 1965: strandenge (Øllg.) - bl.a. på strandeng ved Nørskov Vig !
- Athyrium filix-femina (Fjerbregne) - skoven ved Venø By !
- Atriplex deltoidea (Tand-Mælde) - 1962 (AP) - Marehalm-samfund øst for Nørskov !
- glabriuscula (Tykbladet Mælde) - 1962 (AP) - sandstrand øst for Nørskov
- latifolia s. str. (Spyd-Mælde) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- litoralis inkl. f. serrata (Strand-Mælde) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på stranden ved Bradser Odde !
- patula (Svine-Mælde) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. på stranden (Øllg.) - bl.a. i kær ved Lillesig !
- prostrata (Udstrakt Mælde) - 1962 (AP) - ved strandsø ved Bradser Odde !
- triangularis (Melet Mælde) - strand syd for Bradser Odde !
- - var. obtusifolia - strand syd for Bradser Odde !
- Avena brevis (Kort Havre) - Bot. Tidsskr. 68, 1973
- fatua (Flyve-Havre) - mark syd for Venø By !
- sativa (Alm. Havre) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Baldellia ranunculoides (Søpryd) - 1914 (KW)
- ? Barbarea intermedia (Randhåret Vinterkarse) - 1965: Lillesig (Øllg.)
- vulgaris ssp. vulgaris (Alm. Vinterkarse) - mark ved Rønkær !
- Batrachium trichophyllum (Hårfliget Vandranunkel) - 1914 (KW) - 1965: Rønkær (Øllg.)
- Bellis perennis (Tusindfryd) - 1955 (AP) - 1965: hyppig (Øllg.)
- Beta vulgaris ssp. vulgaris (Foder-Bede) - 1965: forvildet på stranden (Øllg.)
- Betula pendula (Vorte-Birk) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - alm. !
- pubescens (Dun-Birk) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i skov nordvest for Firbjerg !
- Bidens cernua (Nikkende Brøndsel) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Blechnum spicant (Kambregne) - 1965: Forstov Bakke i mængde (Øllg.) - Forstov Bakke !
- Blysmus rufus (Rødbrun Kogleaks) - 1965: Rønkær (Øllg.) - Rønkær !
- Borago officinalis (Hjulkrone) - strandoverdrev syd for Byen (affaldshenkastning)
- Brassica campestris (Ager-Kål) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ukrudt (Øllg.)
- napus (Raps) - 1955 (AP) - bl.a. på strandfælled ved Lillesig !
- oleracea (Have-Kål) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Briza media (Alm. Hjertegræs) - Vejsbjerg !
- Bromus arvensis (Ager-Hejre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: øst for Venø By (Øllg.)
- hordeaceus ssp. hordeaceus inkl. var. leiostachys (Blød Hejre) - 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- - ssp. thominii (Liggende Hejre) - 1965: havnen (Øllg.)
- rigidus - 1955: Serradelmark (AP)

- Cakile maritima ssp. maritima (Vesterhavs-Strandsennep) - 1955, 1962 (AP) - 1965: stranden, temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Krasbjerg !
- Calamagrostis epigeios (Bjerg-Rørhvene) - 1955 (AP) - 1965: Sorthøj (Øllg.) - bl.a. på hedestykke nordvest for Nørreknak !
- Callitriche hamulata (Smalbladet Vandstjerne) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær (Øllg.)
- stagnalis (Storfrugtet Vandstjerne) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær (Øllg.)
- Calluna vulgaris (Hedelyng) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Campanula rapunculoides (Ensidig Klokke) - 1965: præstegården (Øllg.)
- rotundifolia (Liden Klokke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. - alm. !
- Capsella bursa-pastoris (Hyrdetaske) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Caragana arborescens (Ærtebusk) - 1965: plantet (Øllg.)
- Cardamine pratensis ssp. pratensis (Engkarse) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær (Øllg.)
- Carex arenaria (Sand-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- caryophyllea (Vår-Star) - 1955, 1962 (AP)
- echinata (Stjerne-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: væld og moser (Øllg.)
- flacca (Blågrøn Star) - 1965: nord for Firbjergsande (Øllg.) - Krasbjerg !
- hirta (Håret Star) - 1965: østkysten mod syd, temmelig alm. (Øllg.)
- lepidocarpa (Tråd-Star) - 1955, 1962 (AP)
- leporina (Hare-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret. alm. (Øllg.) - bl.a. ved vandhul øst for Firbjerg !
- nigra (Alm. Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. ved mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- oederi ssp. oederi (Dværg-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Rønkjær, syd for Firbjergsande (Øllg.)
- panicea (Hirse-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- pilulifera (Pille-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hyppig i hederne (Øllg.) - ung plantage ved Forstov Bakke !
- riparia (Tykakset Star) - 1965: stor bestand i mose ved Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - Venø Kær !
- rostrata (Næb-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
- Carlina vulgaris ssp. vulgaris (Alm. Bakketidse) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Ørbjerg, Skånbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.) skrænt syd for havnen !
- Centaurea cyanus (Kornblomst) - 1965: temmelig alm. ukrudt (Øllg.) - bl.a. i mark øst for Firbjerg !
- scabiosa (Stor Knopurt) - Krasbjerg !
- Centaurium erythraea (Mark-Tusindgylden) - 1955 (AP) - 1965: Rønkær (Øllg.) -
- var. capitatum (Hoved-Tusindgylden) - strandenge ved Nørskov Vig (Øllg.)
- pulchellum (Liden Tusindgylden) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandeng

ved Nørskov Vig, Rønkær (Øllg.)

Centunculus minimus (Knudearve) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)

Cerastium arvense (Storblønstret Hønsetarm) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.)

- fontanum ssp. triviale var. triviale (Alm. Hønsetarm) - 1955 (AP) -
1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- ssp. triviale var. holosteoides (Ensidig Hønsetarm) - 1955 (AP)

- semidecandrum (Femhannet Hønsetarm) - 1955 (AP) - 1965: strandvolde,
flere steder (Øllg.) - bl.a. på strandover-
drev nordvest for Lillesig !

- tomentosum (Gråbladet Hønsetarm) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)

Chamaenerion angustifolium (Gederams) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

Chamomilla suaveolens (Skive-Kamille) - 1955 (AP) - 1965: ved huse (Øllg.) -
alm. !

Chenopodium album (Hvidmelet Gåsefod) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- suecicum (Grøn Gåsefod) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)

Chrysanthemum segetum (Gul Okseøje) - 1955 (AP)

Cirsium arvense (Ager-Tidsel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- palustre (Kær-Tidsel) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i
mose ved Vejsbjerg Gård !

- vulgare (Horse-Tidsel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

Cochlearia danica (Dansk Kokleare) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved kysten
(Øllg.)

- officinalis (Læge-Kokleare) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på strandbred
ved Krasbjerg !

Convallaria majalis (Liljekonval) - 1955, 1962 (AP) - 1965: plantet (Øllg.) -
krat ved Hylbjerg Gård !

Convolvulus arvensis (Ager-Snerle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.)
bl.a. på vejkant ved Rønkær !

Conyza canadensis (Canadisk Bakkestjerne) - bl.a. på vejkant ved Nørreris !

Corylus avellana (Hassel) - 1965: hist og her (Øllg.) - Venø Plantage !

Corynephorus canescens (Sandskæg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) -
hedestykke ved Nørskov !

Crataegus monogyna (Engriflet Hvidtjørn) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

Crepis capillaris (Grøn Høgeskæg) - 1962 (AP) - 1965: Nørreris, Hylbjerg Høj
(Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !

- tectorum (Tag-Høgeskæg) - 1965: ukrudt ved Nørreris (Øllg.) - bl.a. på
skrænt ved Krasbjerg !

Cynosurus cristatus (Alm. Kamgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.)

Dactylis glomerata (Alm. Hundegræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

Dactylorhiza maculata ssp. maculata (Plettet Gøgeurt) - 1962 (AP)

Daucus carota ssp. carota (Vild Gulerod) - 1965: Ørbjerg (Øllg.)

Deschampsia caespitosa (Mose-Bunke) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) -
bl.a. i kær nord for Lillesig !

- flexuosa (Bølget Bunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -

- Descurainia sophia (Finbladet Vejsennep) - 1962 (AP)
- Dianthus deltoidea (Bakke-Nellike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Arkbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Digitalis purpurea (Fingerbøl) - 1962 (AP) - 1965: flere steder forvildet (Øllg.)
bl.a. på vejkant ved Hylbjerg Gård !
- Drosera rotundifolia (Rundbladet Soldug) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
- Dryopteris carthusiana (Smalbladet Mangeløv) - 1955 (AP) - 1965: alm. i planter (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
- dilatata (Bredbladet Mangeløv) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !
- filix-mas (Alm. Mangeløv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i skov vest for Sønderris
- Echium plantagineum - 1955: Serradelmark (AP)
- vulgare (Slangehoved) - 1962 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - Venø By !
- Eleocharis multicaulis (Mangestænglet Sumpstrå) - 1914 (KW) - 1962 (AP)
- palustris ssp. vulgaris (Alm. Sumpstrå) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
- quinqueflora (Fåblomstret Kogleaks) - 1914 (KW) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- uniglumis (Enskallet Sumpstrå) - 1955, 62 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.) - kær ved Nørreris !
- Elytrigia junceiforme (Strand-Kvik) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
- - x repens (Hybrid-Kvik) - 1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Krasbjerg !
- repens (Alm. Kvik) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- trachycaulon - 1955: Serradelmark (AP)
- Empetrum nigrum (Revling) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Epilobium hirsutum (Lådden Dueurt) - hedekær nord for Lillesig !
- montanum (Glat Dueurt) - hedekær nordvest for Lillesig !
- palustre (Kær-Dueurt) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Equisetum arvense (Ager-Padderok) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- hyemale (Skavgræs) - 1962 (AP) - Krasbjerg !
- palustre (Kær-Padderok) - 1965: øst for Venø By (Øllg.)
- Erica tetralix (Klokkelyng) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Erigeron acre (Bitter Bakkestjerne) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.)

- Eriophorum angustifolium (Smalbladet Kæruld) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
- Erodium cicutarium (Hejrenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. ukrudt (Øllg.) - alm. !
- Erophila verna (Vår-Gæslingeblomst) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- Euphorbia helioscopia (Skærm-Vortemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på overdrev ved Nørreris !
- peplus (Gaffel-Vortemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. på vejkant i Venø By !
- Euphrasia brevipila ssp. brevipila (Kirtel-Øjentrøst) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - skovvej nordvest for Nørskov !
- curta x brevipila - Bt 59, 1963
- micrantha (Lyng-Øjentrøst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Risbjerg, syd for Krasbjerg og nord for Sønderskov (Øllg.)
- stricta (Spids Øjentrøst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) vejkant ved Havstokken !
- Fagus sylvatica (Bøg) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
- Festuca ovina (Fåre-Svingel) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på lyngbakke ved Stodbjerg !
- pratensis (Eng-Svingel) - 1955 (AP) - 1965: dyrket og forvildet på grøftekanter (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Vejsbjerg Gårde !
- rubra ssp. arenaria - 1965: kysten (Øllg.)
- ssp. rubra (Rød Svingel) - 1955 (AP) - 1965: m.alm. (Øllg.) - alm.
- Filago minima (Liden Museurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov, Hylbjerg-Høj (Øllg.) - ung grankultur ved Nørskov !
- vulgaris (Kugle-Museurt) - 1955, 1962 (AP)
- Filipendula ulmaria (Alm. Mjødurt) - 1965: Rønkjær (Øllg.)
- Fragaria x ananassa (Have-Jordbær) - 1965: forvildet (Øllg.) - skrænt øst for Venø By !
- Fraxinus excelsior (Ask) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. ved vejkant øst for Firbjerge !
- Fumaria muralis (Mur-Jordrøg) - markskel i Venø Plantage !
- officinalis (Læge-Jordrøg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.) - bl.a. på vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !

- Galeopsis bifida (Skov-Hanekro) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - alm.
- speciosa (Hamp-Hanekro) - rydning øst for Firbjerg !
 - tetrahit, inkl. f. albiflora (Alm. Hanekro) - 1955 (AP) - 1965: ryddeplads ved Sønderskov (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Galinsoga quadriradiata (Kirtel-Kortstråle) - have ved Sønderskov !
- Galium aparine (Burre-Snerre) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på stenet strandvold ved Møgelsig !
- elatum (Bredbladet Snerre) - 1962 (AP)
 - - var. tyrolense - 1955: Serradelmark (AP)
 - mollugo (Hvid Snerre) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.) - overdrev sydøst for Vejsbjerg Gårde !
 - palustre (Kær-Snerre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på sumpede steder (Øllg.) - bl.a. i kær sydøst for Vejsbjerg Gårde !
 - saxatile (Lyng-Snerre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. i hederne (Øllg.) - alm. !
 - sternerii (Liden Snerre) - skovlysning i Venø Plantage !
 - verum ssp. verum (Gul Snerre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Genista anglica (Engelsk Visse) - 1955 (AP) - 1965: alm. i hede (Øllg.) - alm. på hederne !
- tinctoria (Farve-Visse) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. i hede (Øllg.) bl.a. på hede nordøst for Vejsbjerg Gårde !
- Gentiana pneumonanthe - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
- Gentianella campestris ssp. campestris (Bredbægret Ensian) - 1965: Rønkjær, syd for Firbjergsande (Øllg.)
- uliginosa (Eng-Ensian) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- Geranium dissectum (Kløftet Storkenæb) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.)
- molle (Blød Storkenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - pratense (Eng-Storkenæb) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
 - pusillum (Liden Storkenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved nørre-ris !
 - pyrenaicum (Pyrenæisk Storkenæb) - 1955, 1962 (AP)
- Geum rivale (Eng-Nellikeroed) - mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- urbanum (Feber-Nellikeroed) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på vejkant øst for Byen !

- Glaucium flavum (Hornskulpe) - 1914: på stranden syd for Byen i mængde (KW) -
1962: Nørskov (AP) - 1965: syd for Fir-
bjergsande (Øllg.)
- Glaux maritima (Sandkryb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandenge, alm. (Øllg.) -
alm. !
- Glechoma hederacea (Korsknap) - 1965: forvildet flere steder (Øllg.) - hegn syd-
vest for Vejsbjerg Gårde !
- Glyceria fluitans (Manna-Sødgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.)
kær ved Venø By !
- Gnaphalium sylvaticum (Rank Evighedsblomst) - 1955 (AP) - 1965: Øster Nørskov
(Øllg.)
- uliginosum (Sump-Evighedsblomst) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -
bl.a. ved vandhul øst for Firbjerge !
- Hedera helix (Vedbend) - Venø Plantage !
- Helianthus sp. 1965: ryddepladser (Øllg.)
- Helosciadium inundatum (Svømmende Sumpskærm) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP)
- Hemerocallis sp. (Daglili) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Heracleum pubescens (Kæmpe-Bjørneklo) - 1955 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) -
bl.a. på stranden sydvest for Møgelsig !
- Herniaria glabra (Brudurt) - 1955 (AP) - 1965: Venø By
- Hieracium auriglandulum - plantage nordvest for Sønderskov !
- pilosella (Håret Høgeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -
alm. !
- pinnatifidum (Fliget Høgeurt) - 1965: præstegårdsplantagen (Øllg.)
- umbellatum (Smalbladet Høgeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
alm. !
- vulgatum (Alm. Høgeurt) - 1965: sydenden af Vestbjerge (Øllg.)
- Hippophaë rhamnoides (Havtorn) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. på
strandvold ved færgelejet ved Venø Odde !
- Hippuris vulgaris (Hestehale) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
- Holcus lanatus (Fløjlsgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- mollis (Krybende Hestegræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm.
- Honckenya peploides (Strandarve) - 1955, 1962 (AP) - 1965: m.alm. på stranden
(Øllg.) - alm. !
- Hordeum vulgare inkl. var. distichum (Alm. Byg) - 1965: forvildet (Øllg.) -
bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Hydrocotyle vulgaris (Vandnavle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjer
Gårde, syd for Firbjerge (Øllg.) -
bl.a. i kær ved Vejsbjerg Gårde !

- Hypericum maculatum (Kantet Perikon) - hedekær nordvest for Nørreknak !
- perforatum (Prikbladet Perikon) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
bl.a. på vejkant nord for Nørreris !
 - pulchrum (Smuk Perikon) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Hypochoeris glabra (Glat Kongepen) - 1955 (AP) - kornmarker ved Firbjerg !
- radicata (Alm. Kongepen) - 1955 (AP) - bl.a. i skov øst for Firbjerg
- Iris sp. (Iris) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Jasione montana (Blåmunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Juncus articulatus (Glanskapslet Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -
bl.a. i hedekær ved Lillesig !
- bufonius (Tudse-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - bulbosus (Liden Siv) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
 - conglomeratus (Knop-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - effusus (Lyse-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - filiformis (Tråd-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) -
mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
 - gerardi (Harril) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - ranarius (Klæg-Siv) - 1955 (AP)
 - squarrosus (Børste-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) -
bl.a. i hedekær ved Lillesig !
- Juniperus communis (Ene) - 1965: Forstov Bakke, syd for Krasbjerg (Øllg.)
- Knautia arvensis (Blåhat) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Lamium amplexicaule (Liden Tvetand) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Torsodde, Hylbjerg-
Høj (Øllg.) - mark ved Ørbjerg !
- hybridum (Fliget Tvetand) - 1965: alm. (Øllg.) - kartoffelmark øst for
Forstov Bakke !
 - purpureum (Rød Tvetand) - 1955 (AP) - bl.a. på overdrev ved Nørreris !
- Lapsana communis (Haremad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i
skovkant vest for Sønderris !
- Larix kaempferi (Japansk Lærk) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
- Lathyrus japonicus ssp. acutifolius (Klit-Fladbælg) - 1955 (AP) - 1965: flere
steder ved kysten (Øllg.)
- montanus (Krat-Fladbælg) - 1965: Forstov Bakke, Firbjergsande (Øllg.) -
bl.a. på Forstov Bakke !
- Lemna minor (Liden Andemad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande, Venø
By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) -
bl.a. i vandhul i plantage nord for
Sønderskov !
- Leontodon autumnalis (Høst-Borst) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i
skovkant vest for Sønderris !
- Lepidium ruderales (Stinkende Karse) - 1965: Venø Odde (Øllg.)

- Leucanthemum vulgare (Hvid Okseøje) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Leymus arenarius (Marehalm) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) - alm. !
- Linaria vulgaris (Alm. Torskemund) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Linum catharticum (Vild Hør) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- usitatissimum (Alm. Hør) - majsmark ved Nørskov !
- Littorella uniflora (Strandbo) - 1914 (KW)
- Lolium multiflorum (Italiensk Rajgræs) - 1965: sydenden af Vejsbjerg (Øllg.)
- perenne (Alm. Rajgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- remotum (Hør-Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
- rigidum (Ru Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
- temulentum (Giftig Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
- Lonicera periclymenum (Alm. Gedeblad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. i planterne (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
- Lotus corniculatus (Alm. Kællingetand) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Lunaria annua (Judaspenge) - krat ved Hylbjerg Gård !
- Lupinus luteus (Gul Lupin) - 1965: dyrket og forvildet (Øllg.)
- polyphyllus (Mangebladet Lupin) - bl.a. på hede ved Vejsbjerg Gårde !
- Luzula campestris (Mark-Frytle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- multiflora ssp. multiflora (Mangeblønstret Frytle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. i heder (Øllg.) - bl.a. i hede nord for Lillesig !
- pilosa (Håret Frytle) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.)
- Lychnis flos-cuculi (Trævlekrone) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - hedekær nord for Lillesig !
- Lycium barbarum (Bukketorn) - Venø By !
- Lycopus europaeus (Sværtvæld) - 1955 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Lysimachia nummularia (Pengebladet Fredløs) - 1965: dyrket Venø By (Øllg.)
- punctata (Prikbladet Fredløs) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
- Majanthemum bifolium (Majbløst) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.) - krat ved kirken !
- Malus x domestica (Sød Æble) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. på overdrev ved Stodbjerg !
- Malva moschata (Moskus-Katost) - 1955 (AP) - 1965: Venø By, Skånbjerg (Øllg.)
- pusilla (Liden Katost) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP)
- sylvestris (Alm. Katost) - 1955, 1962 (AP) - 1965: havnen (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By !
- Medicago lupulina (Humle-Sneglebælg) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg (Øllg.)

- Medicago sativa (Lucerne) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg (Øllg.)
- Mentha aquatica (Vand-Mynte) - 1955 (AP)
- arvensis (Ager-Mynte) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
- Menyanthes trifoliata (Bukkeblad) - 1962 (AP)
- Molinia coerulea (Blåtop) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. i
hedekær nord for Lillesig !
- Myosotis arvensis (Mark-Forglemigej) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- laxa ssp. caespitosa (Sump-Forglemigej) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist
og her (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejs-
bjerg Gårde !
- sylvatica (Skov-Forglemigej) - 1965: præstegården (Øllg.)
- Myosurus minimus (Museum) - hedekær ved Lillesig !
- Narcissus poëticus (Pinselilje) - Venø By !
- pseudonarcissus (Påskelilje) - overdrev ved Møgelsig !
- Nardus stricta (Katteskæg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i
hedekær ved Rønkjær !
- Narthecium ossifragum (Benbræk) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- Odontites verna ssp. pumila (Sommer-Rødtop) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -
bl.a. på strandeng ved Nørskov Vig !
- - ssp. serotina (Høst-Rødtop) - 1955 (AP)
- Oenothera biennis (Toårig Natlys) - 1965: dyrket (Øllg.)
- Ophioglossum vulgatum (Slangetunge) - 1965: Rønkjær (Øllg.)
- Ornithopus perpusillus (Liden Fugleklo) - 1955: dyrket mark (AP) - 1965: alm.
(Øllg.)
- sativus (Serradel) - 1955: dyrket mark (AP)
- Oxycoccus palustris (Tranebær) - 1955 (AP)
- Papaver argemone (Kølle-Valmue) - skrænt ved Krasbjerg !
- dubium (Gærde-Valmue) - 1965: Krasbjerg (Øllg.) - bl.a. i lavning vest
for Stodbjerg !
- somniferum (Opium-Valmue) - 1965: præstegården (Øllg.)
- Parnassia palustris (Leverurt) - 1962 (AP)
- Pastinaca sativa (Pastinak) - 1955, 1962 (AP) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.) -
vejkant mellem Byen og havnen !
- Pedicularis palustris ssp. palustris (Eng-Troldurt) - 1965: syd for Firbjerg-
sande (Øllg.)
- sylvatica (Mose-Troldurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær,
Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - hedemose ved
Vejsbjerg Gårde !
- Peplis portula (Vandportulak) - 1962 (AP) - 1965: lavning ved Risbjerg (Øllg.)
- Phleum bertolonii (Knold-Rottehale) - 1955, 1962 (AP) - skrænt ved Nørreris !
- pratense (Eng-Rottehale) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- Phragmites australis (Tagrør) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- Picea abies (Rødgran) - 1965: plantet (Øllg.)
- glauca (Hvidgran) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - alm. !
 - sitchensis (Sitka-Gran) - 1965: plantet (Øllg.) - alm. !
- Pimpinella saxifraga (Alm. Pimpinelle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- - var. nigra (Sort Pimpinelle) - 1965; Risbjerg, Firbjergsande og Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Pinus contorta (Klit-Fyr) - 1965: plantet (Øllg.)
- mugo (Alm. Bjerg-Fyr) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
 - nigra var. austriaca (Østrigsk Fyr) - krat ved Møgelsig !
 - sylvestris (Skov-Fyr) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
- Plantago coronopus (Fliget Vejbred) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Tors Odde (Øllg.)
- lanceolata (Lancet Vejbred) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - major ssp. intermedia - vejkant ved Sønderskov !
 - - ssp. major (Glat Vejbred) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm.
 - maritima (Strand-Vejbred) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Poa annua (Enårig Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- nemoralis (Lund-Rapgræs) - Venø Plantage !
 - pratensis (Eng-Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Nørreris !
 - subcoerulea (Blågrøn Rapgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på overdrev ved Venø By !
 - trivialis (Alm. Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Sønderskov !
- Polygala vulgaris (Alm. Mælkeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Polygonum amphibium (Vand-Pileurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Lillesig, Venø By, kær, og flere steder (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- aviculare ssp. aequale (Småbladet Vej-Pileurt) - 1955 (AP) - 1965: Venø Odde (Øllg.)
 - - ssp. aviculare (Alm. Vej-Pileurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - convolvulus (Snerle-Pileurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (HØ) - alm.
 - cuspidatum (Japan-Pileurt) - hegn ved Nørskov !
 - lapathifolium ssp. lapathifolium (Knudet Pileurt) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær ved Søndergård !

- Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (Bleg Pileurt) - 1955, 1962 (AP) - alm. !
- neglectum (Spidsbladet Pileurt) - 1955 (AP)
 - persicaria (Fersken-Pileurt) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. skrænt ved Nørreris !
- Polypodium vulgare (Alm. Engelsød) - 1955 (AP) - 1965: alm. i heder (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
- Populus alba (Sølv-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
- x berolinensis (Berliner-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
 - x canadensis cv. serotina (Landevejs-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
 - x candicans (Ontarisk Poppel) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
 - tremula (Bævreasp) - 1965: Risbjerg (Øllg.)
- Potamogeton alpinus (Rust-Vandaks) - 1914 (KW)
- natans (Svømmende Vandaks) - 1965: grusgrav nord for Sønderskov (Øllg.)
 - pectinatus (Børsteblandet Vandaks) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.) - strandsø ved Tors Odde
 - perfoliatus (Hjertebladet Vandaks) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
 - polygonifolius (Aflangbladet Vandaks) - 1914 (KW) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær, nord for Sønderskov (Øllg.)
 - pusillus (Liden Vandaks) - 1914 (KW) - 1965: Rønkjær (Øllg.)
- Potentilla anserina (Gåse-Potentil) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- argentea ssp. argentea (Alm. Sølv-Potentil) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i ung gran kultur ved Nørskov !
 - ssp. demissa (Glat Sølv-Potentil) - 1962 (AP) - Nørskov !
 - erecta (Tormentil) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - palustris (Kragefod) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde, Firbjerge (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
- Primula veris (Hulkravet Kodriver) - krat ved Hylbjerggård !
- vulgaris (Storblomstret Kodriver) - 1955 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.)
- Prunella vulgaris (Alm. Brunelle) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Prunus avium (Fugle-Kirsebær) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.)
- cerasifera (Mirabel) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. i skovkant øst for Firbjerge !
 - cerasus (Sur-Kirsebær) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
 - serotina (Glansbladet Hæg) - hede ved Vejsbjerg Gårde !

- Puccinellia distans (Udspærret Annelgræs) - 1965: Østerøre (Øllg.)
- maritima (Strand-Annelgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på strand-
enge (Øllg.) - strandeng ved Nørskov Vig
- Pyrola minor (Liden Vintergrøn) - 1965: præstegårdsplantagen (Øllg.) - Venø Plan-
tage !
- Pyrus communis (Pære) - skoven ved Venø By !
- Quercus robur (Stilk-Eg) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i Venø
Plantage !
- Radiola linoides (Tusindfrø) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande
(Øllg.) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Ranunculus acris (Bidende Ranunkel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i
kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- bulbosus (Knold-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Firbjerge (Øllg.)
bl.a. på overdrev ved Venø By !
- flammula (Kær-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.)
bl.a. i kær ved Venø By !
- repens (Lav Ranunkel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- sceleratus (Tigger-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: kysten ved Nør-
reris (Øllg.) - strandbred syd for hav-
nen !
- Raphanus raphanistrum (Kiddike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Sønderskov
(Øllg.)
- sativus (Radis) - ærtemark ved Forstov Bakke !
- Reseda lutea (Gul Reseda) - 1962 (AP)
- Rheum rhabarbarum (Rabarber) - vejkant i Venø By !
- Rhinanthus minor (Liden Skjaller) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Rønkjær (Øllg.) -
overdrev ved Venø By !
- Ribes nigrum (Solbær) - 1965: forvildet (Øllg.)
- rubrum ssp. sylvestre (Have-Ribs) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. i plan-
tage ved Havstokken !
- uva-crispa (Stikkelsbær) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. i skov vest for
Venø By !
- Rosa canina ssp. canina (Glat Hunde-Rose) - 1965: hist og her (Øllg.)
- dumalis ssp. coriifolia (Håret Blågrøn Rose) - bl.a. ved mose nordvest for
Søndergård !
- - ssp. dumalis (Glat Blågrøn Rose) - hegn ved Sønderskov !
- rugosa (Rynket Rose) - 1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) - alm. !
- Rubus allegheniensis (Brombær, sect. Rubus) - Venø Plantage !
- armeniacus (Brombær, sect. Rubus) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. i krat
nord for Nørby !
- caesius (Korbær) - 1965: Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
- camptostachys (Hassel-Brombær, sect. Corylifolii) - plantage ved Havstok-
ken !

- Rubus idaeus (Hindbær) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- infestus (Brombær, sect. Rubus) - krat ved Øster Nørskov !
 - laciniatus (Brombær, sect. Rubus) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - plicatus (Brombær, sect. Rubus) - 1965: syd for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Lillesig !
 - pyramidalis (Brombær, sect. Rubus) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i plantage ved Havstokken !
 - radula (Brombær, sect. Rubus) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - i krat ved Nørskov !
 - sciocharis (Brombær, sect. Rubus) - 1983: Forstov Bakkke (Øllg.) - bl.a. i plantage ved Havstokken !
 - spectabilis (Laksebær) - Venø Plantage !
 - wahlbergii (Hassel-Brombær, sect. Corylifolii) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i skov ved Nørskov !
- Rumex acetosa (Alm. Syre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- acetosella (Rødknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - crispus (Kruset Skræppe) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - hydrolapathum (Vand-Skræppe) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
 - longifolius (By-Skræppe) - 1962 (AP)
 - obtusifolius (Butbladet Skræppe) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved kirken (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
 - thyrsiflorus (Dusk-Syre) - 1962 (AP)
- Sagina apetala (Kronløs Firling) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.)
- maritima (Strand-Firling) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved Nørskov Vig (Øllg.)
 - nodosa (Knude-Firling) - 1965: hist og her på strandvolde på vestkysten (Øllg.) - strandoverdrev ved Venø Odde !
 - procumbens (Alm. Firling) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - subulata (Syl-Firling) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. ved vestkysten, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Salicornia europaea (Alm. Salturt) - 1965: strandenge, alm. (Øllg.) - bl.a. på strandeng ved Bradser Odde !
- ramosissima (Kortakset Salturt) - 1962 (AP) - strandenge ved Nørskov Vig !
- Salix acutifolia (Kaspisk Pil) - hegn ved Hylbjerg Gård !
- arenaria (Gråris) - 1965: Rønkjær (Øllg.) - alm. !
 - aurita (Øret Pil) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !

- Salix caprea (Selje-Pil) - 1965: nord for Vejsbjerg Gårde og Forstov Bakke (Øllg.)
- bl.a. i kær vest for Stodbjerg !
- cinerea (Gråpil) - 1955 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a.
i mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- fragilis (Skørpil) - 1965: plantet (Øllg.)
- x pentandra - 1965: plantet (Øllg.)
- pentandra (Femhannet Pil) - hegn ved Hylbjerg Gård !
- purpurea (Purpurpil) - 1965: plantet (Øllg.)
- repens (Krybende Pil) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
- x rubens (Grøn Pil) - 1965: plantet (Øllg.)
- x smithiana (Lancet-Pil) - hegn mellem Nørremose og Hylbjerg Gård !
- viminalis (Bånd-Pil) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på hede øst for Fir-
bjerge !
- x caprea - 1965: plantet (Øllg.)
- Salsola kali ssp. kali (Alm. Sodaurt) - 1955, 1962 (AP)
- Sambucus nigra (Alm. Hyld) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- racemosa (Drue-Hyld) - bl.a. i plantage sydvest for Stenkast !
- Saponaria officinalis (Alm. Sæbeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) -
bl.a. på vejkant i Venø By !
- Sarothamnus scoparius (Gyvel) - 1955 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. på hede
ved Firbjergsande !
- Saxifraga granulata (Kornet Stenbræk) - 1965: Hylbjerg Gård, syd for Sønderskov
(Øllg.) - bl.a. på skrænt nordvest for
Nørskov !
- Scilla non-scripta (Klokke-Skilla) - overdrev ved Møgelsig !
- Scirpus maritimus (Strand-Kogleaks) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a.
i hedekær ved Lillesig !
- tabernaemontani (Blågrøn Kogleaks) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alminde-
lig (Øllg.) - bl.a. i kær ved skov vest
for Stodbjerg !
- Scleranthus annuus ssp. annuus (Enårig Knavel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -
mark ved Stodbjerg !
- perennis (Flerårig Knavel) - 1955 (AP)
- Scorzonera humilis (Lav Skorsoner) - 1965: syd for Krasbjerg, Forstov Bakke, Sten-
kast, nord for Sorthøj (Øllg.) - Vejs-
bjerge !
- Scrophularia nodosa (Knoldet Brunrod) - 1962 (AP) - skrænt ved Nørskov !
- Sedum acre (Bidende Stenurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- album (Hvid Stenurt) - 1965: havnen (Øllg.)
- spurium (Rød Stenurt) - 1965: havnen, kirkediget (Øllg.)
- telephium ssp. maximum (Alm. Sct. Hansurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø
By (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By

- Senecio sylvaticus (Skov-Brandbæger) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - alm. !
- vernalis (Vår-Brandbæger) - 1955, 1962 (AP) - 1965: østkysten (Øllg.) - bl.a. på overdrev øst for Firbjerg !
 - viscosus (Klæbrig Brandbæger) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved kysten (Øllg.) - alm. ved kysten !
 - vulgaris (Alm. Brandbæger) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Sherardia arvensis (Blåstjerne) - 1955, 1962 (AP)
- Sieglingia decumbens (Tandbælg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Silene alba (Aften-Pragtstjerne) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg, syd for Venø By (Øllg.) - bl.a. på mark ved Vejsbjerg Gårde !
- dioica (Dag-Pragtstjerne) - 1965: Hylbjerg Gård (Øllg.) - hegn vest for Nørskov !
 - gallica (Fransk Limurt) - 1955: Serradelmark (AP)
 - maritima (Strand-Limurt) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved vestkysten (Øllg.) - bl.a. på stranden ved havnen !
 - noctiflora (Nat-Limurt) - 1965: Venø Odde og Skånbjerg (Øllg.)
 - vulgaris ssp. vulgaris (Blæresmelde) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. i skovlysning i Venø Plantage !
- Sinapis alba (Gul Sennep) - vejkant ved Nørskov !
- arvensis (Ager-Sennep) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. ved grøft ved Rønkjær !
- Sisymbrium officinale (Rank Vejsennep) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Solanum dulcamara (Bittersød Natskygge) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
- nigrum ssp. nigrum (Sort Natskygge) - 1965: ukrudt (Øllg.)
 - tuberosum (Kartoffel) - 1965: forvildet (Øllg.) - affaldshenkastning på stranden ved Nørskov !
- Solidago virgaurea (Alm. Gyldenris) - 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.) - overdrev nordøst for Nørskov !
- Sonchus arvensis (Ager-Svinemælk) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- asper (Ru Svinemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Sønderskov !
 - inermis (Glat Svinemælk) - 1955 (AP)
 - oleraceus (Alm. Svinemælk) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Sorbaria sorbifolia (Tusindtop) - Venø Plantage !
- Sorbus aucuparia (Alm. Røn) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- intermedia (Selje-Røn) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !
- Sparganium emersum (Enkelt Pindsvineknop) - 1965: grusgrave nord for Sønderskov (Øllg.)

- Sparganium erectum s.lat. (Grenet Pindsvineknop) - 1965: grusgrave nord for Sønderskov (Øllg.)
- Spergula arvensis (Alm. Spergel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- - var. sativa - 1955, 1962 (AP)
- Spergularia marina (Kødet Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandenge, alm. (Øllg.) - Nørskov Vig !
- media (Vingefrøet Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved Nørskov Vig (Øllg.) - Nørskov Vig !
- rubra (Mark-Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov, syd for Firbjerge, nord for Sønderskov (Øllg.) - strandoverdrev ved Krasbjerg !
- Spiraea salicifolia (Pilebladet Spiræa) - 1965: plantet (Øllg.)
- Stachys palustris (Kær-Galtetand) - 1965: syd for Firbjerge, Vejsbjerg Gårde, syd for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i kær nord for Stodbjerg !
- Stellaria graminea (Græsbladet Fladstjerne) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
- media (Alm. Fuglegræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Suaeda maritima (Strandgåsefod) - 1962 (AP) - 1965: alm. på strandenge (Øllg.) - Nørskov Vig !
- Succisa pratensis (Djævelsbid) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. på skrænt nordvest for Firbjerge !
- Symphoricarpos rivularis (Alm. Snebær) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- Symphytum orientale - 1955: Serradelmark (AP)
- x uplandicum (Foder-Kulsukker) - 1965: Nørreris (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Hylbjerg Gård !
- Syringa vulgaris (Syren) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Vejsbjerg Gårde !
- Tanacetum parthenium (Matrem) - 1965: forvildet ved Hylbjerg Gård (Øllg.)
- vulgare (Rejnfan) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Møgelsig !
- Taraxacum, sect. Erythrosperma (Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte):
- Taraxacum brachyglossum
- distendens
- frondornatum
- fulvum
- limbatum
- proximum
- wessbergii
- Taraxacum, sect. Obliqua (Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte):
- Taraxacum platyglossum
- Taraxacum, sect. Spectabilia (Nordisk Mælkebøtte):
- Taraxacum cimbricum

Taraxacum, sect. Celtica (Eng-Mælkebøtte):

Taraxacum duplidentifrons

- gelertii

Taraxacum, sect. Naevosa (Plettet Mælkebøtte):

Taraxacum euryphyllum

Taraxacum, sect. Hamata (Krogfliget Mælkebøtte):

Taraxacum boekmanii

- hamatiforme

- lamprophyllum

- polyhamatum

- subhamatum

Taraxacum, sect. Ruderalia (Fandens Mælkebøtte):

Taraxacum acroglossum

- aequilobum

- alatum

- ancistrolobum

- angustisquamum

- auriculatum

- caloschistum

- cordatum

- croceiflorum

- dahlstedtii

- dilaceratum

- dilatatum

- diversilobum

- ekmanii

- fasciatum

- haematicum

- hemicyclum

- intermedium

- lacinosifrons

- laeticolor

- latissimum

- leptaleum

- leucopodium

- lingulatum

- lunare

- obliquilobum

- obtusulum

- ostenfeldii

- pallescens

- pallidipes

- pannucium

- pannulatam

- pectinatiforme

- polyodon

- porrigens

- pseudoretroflexum

- pulcherrimum

- pulverulentum



Taraxacum euryphyllum

er en Plettet Mælkebøtte (sect. Naevosa).

Den er temmelig almindelig i Jylland, især i nord, medens den er sjælden i de andre landsdele.

For mælkebøtternes vedkommende er der i floralisten ikke angivet lokalitet og hyppighed. Dette skyldes øens rigdom på disse planter, som gjorde det vanskeligt at vurdere de enkelte arters forekomst og hyppighed, da dette i de fleste tilfælde kræver, at hver enkelt mælkebøtte undersøges nøje.

Taraxacum purpureum

- recurvum
- rhodopodum
- sagittipotens
- sellandii
- stereodes
- subaurosulum
- subcanescens
- subdahlstedtii
- sublaeticolor
- subleucopodum
- tenebricans
- valens
- vastisectum
- xanthostigma

Taxus baccata (Taks) - Venø Plantage !

Teesdalia nudicaulis (Flipkrave) - 1955, 1962 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. på udyrket mark øst for Firbjerge !

Thlaspi arvense (Alm. Pengeurt) - 1965: ukrudt flere steder (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By !

Thymus serpyllum (Smalbladet Timian) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på overdrev ved Sønderskov !

Tilia cordata (Småbladet Lind) - Venø Plantage !

Tragopogon pratensis (Eng-Gedeskæg) - 1965: Venø By (Øllg.)

- - ssp. minor (Småkronet Gedeskæg) - bl.a. i Venø Plantage !

Trichophorum caespitosum ssp. germanicum (Vestlig Tue-Kogleaks) - 1965: nord for Sorthøj (Øllg.)

Trientalis europaea (Skovstjerne) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Vejsbjerge (Øllg.) - bl.a. på hede ved Majbjerg !

Trifolium arvense (Hare-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- campestre (Gul Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på mark nordøst for Firbjerge !

- dubium (Fin Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- fragiferum (Jordbær-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. på strandenge (Øllg.) - Nørskov Vig !

- hybridum ssp. hybridum (Alsike-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - skovkant ved Stodbjerg

- incarnatum (Blod-Kløver) - 1914 (KW)

- medium (Bugtet Kløver) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på mark vest for Stodbjerg !

- ochroleucum (Bleggul Kløver) - 1955: Serradelmark (AP)

- Trifolium pratense (Rødkløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på strandoverdrev ved Arkbjerg !
- repens (Hvidkløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - striatum (Stribet Kløver) - 1955 (AP) - 1965: Hylbjerg Gård, Ørbjerg og syd for Nørskov (Øllg.)
- Triglochin maritimum (Strand-Trehage) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandenge (Øllg.) - bl.a. på strandenge ved Nørskov Vig !
- palustre (Kær-Trehage) - 1955, 1962 (AP) - 1965: væld og moser, hyppig (Øllg.) - bl.a. i tagrørsump ved Rønkjær !
- Tripleurospermum inodorum (Lugtløs Kamille) - 1965: ukrudt, hist og her (Øllg.) - alm. !
- maritimum ssp. maritimum (Krusbladet Strandkamille) - Bot. Tidsskr. 59, 1963
 - ssp. salinum (Alm. Strandkamille) - 1962 (AP) - 1965: stranden (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Venø Odde !
- Triticum aestivum (Hvede) - bl.a. på skrænt ved Møgelsig !
- Tussilago farfara (Følfod) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. på stranden (Øllg.) - bl.a. på stenet strandvold ved Møgelsig !
- Typha latifolia (Bredbladet Dunhammer) - 1965: mose ved Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Ulmus carpinifolia (Småbladet Ælm) - 1965: plantet (Øllg.)
- glabra (Skov-Ælm) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i krat ved Sønderskov !
- Urtica dioica (Stor Nælde) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- urens (Liden Nælde) - 1955 (AP) - 1965: ryddepladser og haver (Øllg.) - mark ved Nørskov !
- Vaccinium myrtillus (Blåbær) - bl.a. på overdrev nordøst for Nørskov !
- uliginosum (Mose-Bølle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. i hede (Øllg.) - bl.a. i kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Valeriana sambucifolia ssp. procurrens (Alm. Baldrian) - 1965: syd for Firbjerg-Sande (Øllg.) - markskel ved Rønkjær !
- Valerianella locusta (Tandfri Vårsalat) - 1955 (AP) - bl.a. ved grøft ved Rønkjær
- Verbascum densiflorum (Uldbladet Kongelys) - 1965: flere steder ved haver (Øllg.)
- thapsus (Filtbladet Kongelys) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- Veronica agrestis (Flerfarvet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - hegn ved Sønderskov !
- arvensis (Mark-Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
 - filiformis (Plæne-Ærenpris) - 1965: Venø By, plæne (Øllg.)
 - longifolia (Langbladet Ærenpris) - 1965: Venø By, ryddeplads (Øllg.)
 - officinalis (Læge-Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på hede øst for Firbjerge !

- Veronica persica (Storkronet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ukrudt enkelte steder (Øllg.) - bl.a. i mark vest for Stodbjerg !
- persica var. corrensiana - 1955 (AP)
 - scutellata (Smalbladet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær
 - serpyllifolia (Glat Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: Hylbjerg Gård, nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i hedekær øst for Firbjerge !
- Viburnum opulus (Kvalkved) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
- Vicia angustifolia (Smalbladet Vikke) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
- var. segetalis - 1955, 1962 (AP)
 - cracca (Muse-Vikke) - 1965: alm. - alm. !
 - hirsuta (Tofrøet Vikke) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.)
 - lathyroides (Vår-Vikke) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.)
 - sativa (Foder-Vikke) - 1955 (AP) - 1965: dyrket (Øllg.) - vejkant ved Krasbjerg !
 - tetrasperma (Tadder-Vikke) - 1962 (AP) - flere steder i Venø Plantage !
 - villosa ssp. villosa (Sand-Vikke) - 1955 (AP)
- Vinca minor (Liden Singrøn) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i krat ved Hylbjerg Gård !
- Viola arvensis (Ager-Stedmoderblomst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her i kornmarker (Øllg.) - alm. !
- canina (Hunde-Viol) - 1955, 1962 (AP) - 1965: m.alm., især på vestkystens skrænter (Øllg.) - bl.a. på lyngbakke ved Sønderskov !
 - odorata (Marts-Viol) - 1955, 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Vejsbjerg Gårde !
 - palustris (Eng-Viol) - 1955, 1962 (AP) - 1965: de fleste ferskvandslokaliteter (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
 - tricolor ssp. tricolor (Alm. Stedmoderblomst) - 1955 (AP) - 1965: alm., især på strandvolde (Øllg.) - alm. !
- Vulpia myurus (Stor Væselhale) - 1955: Serradelmark (AP)
- Zostera marina (Alm. Ålegræs) - 1962 (AP) - 1965: opskyl på stranden (Øllg.) - kysten ved Nørskov Vig !

CITERET LITTERATUR

- Hansen, K. (red.), 1991: Dansk Feltflora, 5. opl. - København.
- Pedersen, A., 1961: Kurvblomsternes udbredelse i Danmark. - Bot. Tidsskr. 57: 81-289.
- 1963: Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. - Bot. Tidsskr. 59:1-140.
- 1968: Nogle kritiske, danske Atriplex-arter. - Bot. Tidsskr. 63: 289-303.
- 1974: Gramineernes udbredelse i Danmark. Spontane og naturaliserede arter. - Bot. Tidsskr. 68: 177-344.
- & J.C. Schou, 1989: Nordiske Brombær. - Århus.

Tak

Universitetslektor Alfred Hansen, rådgivende biolog Bernt Løjtnant og seminarielktor Anfred Pedersen takkes for deres bemærkninger til manuskriptet. Alfred Hansen takkes desuden for bestemmelse eller verifikation af en række planteindsamlinger og Anfred Pedersen for hjælp i forbindelse med bestemmelse af Atriplex-, Rosa- og Rubus-indsamlinger mv. Desuden takkes lærer Hans Øllgaard for hjælp i forbindelse med bestemmelse eller kontrol af alle Taraxacum-indsamlinger og Jens Chr. Schou for bestemmelse af Hieracium-indsamlingerne. Anfred Pedersen, Benjamin Øllgaard og Hans Øllgaard takkes, fordi jeg måtte benytte deres floralister.

Tegningerne er velvilligst stillet til rådighed af lærer Jens Chr. Schou, for hvilket han takkes på det bedste.

Ringkøbing Amtskommune, Landskabsafdelingen, takkes for økonomisk støtte i forbindelse med udarbejdelsen af denne ø-flora.

Erik Wessberg
Sandagervej 13
Assentoft
8900 Randers